

**To:** [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl]  
**From:** [redacted] [redacted]  
**Sent:** Tue 3/9/2021 10:52:25 AM  
**Subject:** RE: Doorst: data kiemsurveillance: embargo tot 1500  
**Received:** Tue 3/9/2021 10:52:26 AM  
[kiemsurveillance\\_20210305.docx](#)

Ha [redacted]

Ingewikkeld om dat zo terug te zoeken, zeker omdat "x% van de besmettingen is de britse variant" niet zegt of het over besmettingen gaat naar eerste ziektedag of over de uitkomsten van kiemsurveillance naar datum van monsterafname. Heb heel even snel een documentje gemaakt met de verschillende resultaten die we op het OMT hebben gepresenteerd. Misschien helpt dit?

Vriendelijke groeten,

[redacted]

---

**From:** [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 8 maart 2021 18:55  
**To:** [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** Doorst: data kiemsurveillance: embargo tot 1500

Even overleg?

---

**Van:** [redacted] [redacted] <[redacted]@ftm.nl>  
**Datum:** 8 maart 2021 om 18:00:04 CET  
**Aan:** [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** Re: data kiemsurveillance: embargo tot 1500

Dag [redacted]

Ik ben bezig om het artikel op te schrijven nav ons gesprek vorige week.

Premier Rutte zei in het Kamerdebat van 18 februari:

"Dan ligt er nog één vraag. Die ging over het aandeel van de Britse variant. Dat ligt ingewikkeld, omdat we de afname aan de hand van de testen meten, maar de besmettingen uiteraard een aantal dagen daarvoor hebben plaatsgevonden. Op 2 februari heb ik gezegd dat twee derde van alle nieuwe besmettingen in ons land van de Britse variant was. Dat was een prognose van het RIVM, gebaseerd op een kiemsurveillance met nog beperkte aantallen en bijbehorende onzekerheden. Nu blijkt uit het huidige sequencingsysteem, dus een steekproef, dat de omvang van de nieuwe instroom ongeveer twee derde, afgerond 70% is. Dat zijn mensen die begin februari zijn besmet. Tegelijkertijd lijkt het erop dat de instroom met de Britse variant begin februari nog rond de 45% tot 50% lag. Dat zijn dus mensen die in januari waren besmet. [redacted] [redacted] heeft gezegd dat de Britse variant minder snel lijkt op te rukken dan eerder was voorspeld, omdat niet driekwart, maar twee derde van de besmettingen door de Britse variant wordt veroorzaakt. Dat is het RIVM aan het onderzoeken. Het kan zijn dat in februari regio's waar de Britse variant minder rondgaat ondervertegenwoordigd waren, maar het kan ook zijn dat de toename is afgezwakt. Vandaag zien we natuurlijk helaas weer meer besmettelijken met de Britse variant en met de klassieke variant. Op 4 of 5 februari hebben die aantallen elkaar gekruist. We zien helaas natuurlijk ook andere varianten oprukken."

Ik kan dit verhaal waarin hij naar jou verwijst niet helemaal volgen, dus vandaar dat ik je even een mail stuur ter verduidelijking. Ik begrijp dat de monsters waar we telkens naar kijken een vertraging hebben van ongeveer 2-3 weken.

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Dubbel