



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Wekelijkse inventarisatie EU/EFTA-landen voor risico op COVID-19

Week 10, 2021

Het CIB voert wekelijks een analyse uit van de COVID-19-situatie in EU- en EFTA-landen. Hiervoor worden de volgende criteria en informatiebronnen gebruikt:

RIVM

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

T 030 5 1.2e
12@rivm.nl

1. Aantal vastgestelde SARS-CoV-2-besmettingen/100.000 inwoners/14 dagen. Op verzoek van VWS wordt 100 gevallen/100.000/14 dagen als drempelwaarde gehanteerd. Bij een landelijke incidentie van $>50/100k/14d$ wordt beoordeeld of regionaal de drempelwaarde van $100/100k/14d$ zodanig overschreden wordt dat die de hogere landelijke incidentie kan verklaren. Als in een land regionaal geen onderscheid gemaakt kan worden door gebrek aan data of bij een incidentie boven $100/100k/14d$ in het grootste deel van het land dan wordt het risico in het hele land als verhoogd beoordeeld. De data verzameld via www.ourworldindata.org en zijn gemiddelden over de afgelopen 7 dagen. Ourworldindata gebruikt John Hopkins University als belangrijkste databron. Data van ECDC, WHO en andere (inter)nationale bronnen worden gebruikt voor de samenstelling van deze databases.
2. Aantal uitgevoerde testen/100.000 inwoners/dag. De testincidentie wordt beoordeeld in relatie tot de incidentie. Bij een hogere incidentie moet meer worden getest om goed zicht te houden op de epidemiologie. De data worden verzameld via www.ourworldindata.org en zijn gemiddelden over de afgelopen 7 dagen. Bij landen waar heel veel getest wordt ($>200/100k/d$) moet rekening gehouden worden met een mogelijk hogere incidentie doordat meer gevallen worden vastgesteld dan in landen waar minder wordt getest. Omdat de EU vindpercentages (percentage van de afgenomen testen dat positief is) in hun afweging meeneemt wordt dit nu ook meegenomen in de rapportage.
3. Bij signalen van uitbraken of een stijgende incidentie worden zo mogelijk de data van de nationale dashboards/websites van de landen gebruikt voor een nadere analyse van de situatie. Op basis van die analyse kan een advies mogelijk ook worden toegespitst op bepaalde regio's of steden.
4. Aantal meldingen van COVID-19-gevallen met een recente reisgeschiedenis naar dat land. Deze aantallen worden door het CIB gerapporteerd in de epidemiologische rapportages, waarvan de gegevens uit OSIRIS worden verkregen. Omdat dit geen incidenties betreft, worden de aantallen geanalyseerd in relatie tot de trend van de aantallen positieve testen uit een bepaald land, de populatiegrootte van het land en de bovengenoemde incidentiecijfers.
5. Signalen van uitbraken en verheffingen en gerelateerde maatregelen in landen, regio's of steden. Deze signalen worden opgepikt en beoordeeld door het Signaleringsoverleg op het CIB,

- worden opgepikt door VWS en doorgegeven aan het CIB of worden opgepikt uit persberichten.
6. Bij een stijgende trend in de incidentie of onvoldoende inzichtelijke situaties worden op verzoek van het CIB de diplomatieke posten geraadpleegd door VWS voor meer informatie over de situatie in dat land, de teststrategie, de regionale verdeling van de incidentie, de maatregelen die in het land worden genomen als reactie op de stijging van de incidentie en de regels die gelden voor de bevolking.

De beoordeling of in een land of gebied het risico verhoogd is, volgt uit een afweging van de bovengenoemde data en gegevens. Naarmate meer gegevens en data beschikbaar zijn, kan een meer specifieke en toegespitste afweging worden gedaan.

Naast een afweging van de bovenstaande indicatoren heeft VWS het RIVM gevraagd om een statistische afweging op basis van vier incidentiedrempelwaarden; 50, 100, 150 en 200/100.000/14 dagen. Deze beoordeling is te vinden **in de tabel** in het laatste deel van het rapport. In de tabel staan ook de kleurcoderingen volgens het afwegingskader van de EU.

Deze risicoafweging geeft aan of het risico verhoogd is t.o.v. een drempelwaarde van 100/100k/14d. Een verhoogd risico betekent dus niet dat het risico groter is dan in Nederland.

Advies week 10, 2021

Inleiding

In veel landen in Europa zien we nog steeds een stijgende incidentie van bevestigde ziektegevallen per 100.000 inwoners. Dit lijkt in relatie te staan met de verwachte toename van de variants of concern (VOC) in Europa. Hierdoor blijven we terughoudend om adviezen te versoepelen. De eerste landen die een flinke verheffing hadden die gerelateerd leek te zijn met de VOC (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal en Spanje) laten de afgelopen weken een dalende trend zien. De incidentie in Nederland is gelijk gebleven met 375/100k/14d. Het vindpercentage is 8,5%.

België

Afweging vorige week: Het risico in België is verhoogd.

1. De incidentie blijft redelijk stabiel met een lichte stijging van 287 naar 290/100k/14d.
2. Testincidentie is gestegen van 352 naar 374/100k/dag.
Het vindpercentage is 6,1%
4. Er waren in de afgelopen week 71 gevallen met een reisanamnese naar België in de 14 dagen voor de positieve testuitslag. Vanwege grensverkeer is het niet goed te duiden of een besmetting daadwerkelijk in België is opgelopen.

Conclusie: Het risico in heel België blijft verhoogd.

Bulgarije

Afweging vorige week: Het risico in Bulgarije is verhoogd.

1. De incidentie is gestegen van 335 naar 425/100k/14d.
2. De testincidentie is gestegen van 157 naar 162/100k/dag.
Het vindpercentage is 16,8%.
4. Er waren in de afgelopen week geen gevallen met een reisanamnese naar Bulgarije in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte.

Conclusie: Het risico in Bulgarije is verhoogd.

Cyprus

Afweging vorige week: De incidentie stijgt opnieuw verder door, waardoor het risico op Cyprus verhoogd blijft.

1. De incidentie is gestegen van 395 naar 537/100k/14d.
2. De testincidentie is flink gestegen van 4028 naar 4791/100k/14d.
Het vindpercentage is 0,7%.

Conclusie: Het risico op Cyprus is verhoogd.

Denemarken

Afweging vorige week: Door de opkomst van de Britse variant kan de situatie in de komende periode weer verslechteren. Dat wordt nauwlettend gemonitord. In Denemarken is daarom het risico nog verhoogd.

1. De incidentie in Denemarken is licht gedaald van 127 naar 123/100k/14d.
2. De testincidentie in Denemarken is gestegen van 2210 naar 2259/100k/d. Het vindpercentage blijft 0,4%.
3. In Kopenhagen is de incidentie licht gestegen van 193 naar 196/100k/14d. Aalborg is gedaald van 128 naar 95. Aarhus is gelijk gebleven met 61, maar andere regio's zitten nog boven de 200. De situatie wordt nauwlettend gevolgd.
4. Er waren in de afgelopen week 5 gevallen gemeld met een reisanamnese naar Denemarken in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte.

Conclusie: Het risico in Denemarken blijft verhoogd.

Duitsland

Afweging vorige week: In heel Duitsland is het risico verhoogd.

1. Incidentie is redelijk stabiel met een lichte stijging van 136 naar 140/100k/14d.
2. De testincidentie is iets gestegen van 182 naar 194/100k/d.
Het vindpercentage is gelijk gebleven met 6,1%.
3. Geen regionale veranderingen ten opzichte van vorige week. De meeste provincies blijven rond of boven de 100/100k/14d. zitten.
4. Er waren in de afgelopen week 91 gevallen met een reisanamnese naar Duitsland in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte. Vanwege grensverkeer tussen Duitsland en Nederland is het niet goed te duiden of een besmetting daadwerkelijk in Duitsland is opgelopen.

Conclusie: In heel Duitsland is het risico verhoogd.

Estland

Afweging vorige week: Het risico in Estland is verhoogd.

1. De incidentie stijgt door van 1256 naar 1470/100k/14d.
2. Testincidentie is gestegen van 478 naar 530/100k/d.
Het vindpercentage is 19,1%.

Conclusie: Het risico in Estland is verhoogd.

Finland

Afweging vorige week: Op basis van de recente stijgende incidentie in de meest dichtbevolkte regio's in combinatie met het uitroepen van de noodtoestand door de Finse overheid, is het risico in heel Finland verhoogd.

1. Incidentie is gestegen van 149 naar 161/100k/14d.
2. Testincidentie is licht gedaald van 261 naar 259/100k/d.
Het vindpercentage heeft de 4-procent-grens overschreden en is nu 4,5%.

Conclusie: Het risico in Finland is verhoogd.

Frankrijk

Afweging vorige week: In heel Frankrijk is het risico verhoogd.

1. De incidentie is licht gedaald van 471 naar 458/100k/14d.
2. De testincidentie is licht gedaald van 462 naar 453/100k/dag.
Het vindpercentage blijft gelijk met 7,3%.
4. In de afgelopen week waren er 18 gevallen met een reisanamnese naar Frankrijk in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte.

Conclusie: Het risico in Frankrijk blijft verhoogd.

Griekenland

Afweging vorige week: Het risico in heel Griekenland is verhoogd.

1. De incidentie is gestegen van 226 naar 286/100k/14d.
2. Testincidentie is gestegen van 398 naar 445/100k/dag.
Het vindpercentage is boven de 4-procentgrens gekomen met 4,4%.
4. In de afgelopen week waren er geen gevallen met een reisanamnese naar Griekenland in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte.

Conclusie: Het risico in heel Griekenland is verhoogd.

Hongarije

Afweging vorige week: In Hongarije is het risico verhoogd.

1. De incidentie is gestegen van 588 naar 818/100k/14d.
2. De testincidentie is gestegen van 238 naar 287/100k/dag.
Het vindpercentage is 19,7%.
4. In de afgelopen week waren er geen gevallen met een reisanamnese naar Hongarije in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte.

Conclusie: In Hongarije is het risico verhoogd.

Ierland

Afweging vorige week: Het risico in heel Ierland is verhoogd.

1. De incidentie is gedaald van 175 naar 135/100k/14d.
2. De testincidentie is gedaald van 326 naar 278/100k/dag.
Het vindpercentage is 3,9%.
3. Er is een dalende trend te zien in het hele land. Regionaal zit tweederde van alle counties nog boven de incidentiegrens van 100. Onder andere Dublin en Limerick zitten nog boven de 200. Dit zal nauwlettend worden gemonitord.
4. In de afgelopen week waren er geen gevallen met een reisanamnese naar Ierland in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte.

Conclusie: Het risico in heel Ierland is verhoogd.

IJsland

Afweging vorige week: Er is geen verhoogd risico in IJsland.

1. Incidentie is stabiel laag met lichte stijging van 4 naar 7/100k/14d.
2. De testincidentie is iets gedaald van 123 naar 111/100k/dag.
Het vindpercentage is 0,4%.

Conclusie: Er is geen verhoogd risico in IJsland.

Italië (incl. San Marino)

Afweging vorige week: In Italië en San Marino is het risico verhoogd.

1. De incidentie is gestegen van 408 naar 482/100k/14d.
2. De testincidentie is gestegen van 490 naar 522/100k/dag.
Het vindpercentage is 6,4%.
4. Er werden afgelopen week 10 positieve gevallen gemeld met een reisanamnese naar Italië in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte.

Conclusie: In Italië en San Marino is het risico verhoogd.

Kroatië

Afweging vorige week: in Kroatië is het risico verhoogd.

1. Incidentie is gestegen van 151 naar 177/100k/14d.
2. De testincidentie is licht gestegen van 140 naar 143/100k/dag.
Het vindpercentage is 8,6%.
4. Er werden afgelopen week 5 positieve gevallen gemeld met een reisanamnese naar Kroatië in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte.

Conclusie: Het risico in Kroatië is verhoogd.

Letland

Afweging vorige week: Het risico in Letland is verhoogd.

1. De incidentie is gedaald van 492 naar 413/100k/14d.
2. Testincidentie is gestegen van 535 naar 613/100k/d.
Het vindpercentage is 5,1%.

Conclusie: Het risico in Letland is verhoogd.

Liechtenstein

Afweging vorige week: In Liechtenstein is het risico verhoogd.

1. De incidentie is gedaald van 121 naar 94/100k/14d.
2. Er zijn geen testincidentiecijfers bekend.

Conclusie: Mede door de afwezigheid van testincidentiedata moet dit staatje gezien worden in de context van incidenties in omringende landen. In Liechtenstein is het risico verhoogd.

Litouwen

Afweging vorige week: In Litouwen is het risico verhoogd.

1. De incidentie is gedaald van 367 naar 226/100k/14d.
2. De testincidentie is gestegen van 253 naar 267/100k/d.
Het vindpercentage is 6,3%.

Conclusie: Het risico in Litouwen is verhoogd.

Luxemburg

Afweging vorige week: Het risico in Luxemburg is verhoogd.

1. De incidentie is gedaald van 408 naar 380/100k/14d.
2. De testincidentie is licht gestegen van 1413 naar 1417/100k/d.
Het vindpercentage is 2%.
4. Vorige week waren er geen positieve gevallen met een reisanamnese naar Luxemburg in de 14 dagen voor aanvang van ziekte.

Conclusie: Het risico in Luxemburg is verhoogd.

Malta

Afweging vorige week: Het risico in Malta is verhoogd.

1. De incidentie is gestegen van 764 naar 840/100k/14d.
2. De testincidentie is gestegen van 772 naar 868/100k/dag.
Het vindpercentage is 7,1%.

Conclusie: Het risico op Malta is verhoogd.

Noorwegen

Afweging vorige week: Het risico in Noorwegen is niet verhoogd met uitzondering van Oslo en de regio's Viken en Agder.

1. De incidentie is gestegen van 114 naar 157/100k/14d.
2. De testincidentie is gestegen van 291 naar 390/100k/d.
Het vindpercentage is 2,5%.
3. Regionaal: Oslo is gestegen van 306 naar 394, regio Viken is van 164 naar 222 gestegen, de regio Agder is nagenoeg gelijk gebleven met 124 en de regio Vestfold og Telemark stijgt van 76 naar 202. De overige regio's zitten ruim onder de 100.
4. Vorige week waren er geen positieve gevallen met een reisanamnese naar Noorwegen in de 14 dagen voor aanvang van ziekte.

Conclusie: De situatie in Noorwegen lijkt de afgelopen weken te verslechteren, maar hoogste incidenties zijn nog steeds te zien in een beperkt deel van het land. Het vindpercentage is laag. Situatie wordt nauwlettend gemonitord. Het risico is verhoogd in Oslo en de regio's Viken en Agder. De rest van het land is nog veilig.

Oostenrijk

Afweging vorige week: Het risico in heel Oostenrijk is verhoogd.

1. De incidentie is gestegen van 320 naar 369/100k/14d.
2. De testincidentie is gelijk gebleven met 2574/100k/dag.
Het vindpercentage is 1%.
4. Vorige week waren er 7 positieve gevallen met een reisanamnese naar Oostenrijk in de 14 dagen voor aanvang van ziekte.

Conclusie: In heel Oostenrijk is het risico verhoogd.

Polen

Afweging vorige week: Het risico in Polen is verhoogd.

1. Incidentie is gestegen van 374 naar 483/100k/14d.
2. Testincidentie is gestegen van 127 naar 140/100k/dag.
Het vindpercentage is 23,7%.
4. Afgelopen week zijn er 33 positieve gevallen gemeld met een reisanamnese naar Polen in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte.

Conclusie: Het risico in Polen is verhoogd.

Portugal

Afweging vorige week: Het risico in Portugal is verhoogd, inclusief Madeira en de Azoren.

1. De incidentie blijft verder dalen van 128 naar 111/100k/14d.
2. De testincidentie is gedaald van 260 naar 246/100k/dag.
Het vindpercentage is 3,3%.
3. Op het vasteland en op Madeira zijn de incidentiecijfers nog boven de 100. De incidentie op de Azoren is gelijk gebleven met 50/100k/14d. Het epidemiologische situatierapport van de Portugese overheid van 9 maart 2021 geeft aan dat er nauwelijks nieuwe gevallen gerapporteerd worden op de Azoren. De situatie lijkt onder controle, waardoor de eilandengroep Azoren geen verhoogd risico meer heeft.

4. Afgelopen week zijn er geen positieve gevallen gemeld met een reisanamnese naar Portugal in de 14 dagen voor aanvang van ziekte.

Conclusie: In Portugal inclusief Madeira is het risico verhoogd, **met uitzondering van de Azoren.**

Roemenië

Afweging vorige week: Het risico in Roemenië is verhoogd.

1. De incidentie is gestegen van 243 naar 286/100k/14d.
2. De testincidentie is gelijk gebleven met 111/100k/dag.
Het vindpercentage is 17,6%.
4. Afgelopen week zijn er 7 positieve gevallen gemeld met een reisanamnese naar Roemenië in de 14 dagen voor aanvang van ziekte.

Conclusie: In Roemenië is het risico verhoogd.

Slovenië

Afweging vorige week: In Slovenië is het risico verhoogd.

1. De incidentie is gestegen van 495 naar 516/100k/14d.
2. De testincidentie is gestegen van 1218 naar 1389/100k/dag.
Het vindpercentage is 2,7%.

Conclusie: Het risico in Slovenië is verhoogd.

Slowakije

Afweging vorige week: Het risico in Slowakije is verhoogd.

1. Incidentie is gedaald van 594 naar 549/100k/14d.
2. Testincidentie is flink gestegen van 5088 naar 5512/100k/dag.
Het vindpercentage is 1,6%.
4. Afgelopen week zijn er geen positieve gevallen gemeld met een reisanamnese naar Slowakije in de 14 dagen voor aanvang van ziekte.

Conclusie: Het risico in Slowakije is verhoogd.

Spanje

Afweging vorige week: Het risico in heel Spanje is verhoogd, inclusief de Canarische eilanden.

1. De incidentie daalt verder van 216 naar 149/100k/14d.
2. De testincidentie is gedaald van 305 naar 254/100k/dag.
Het vindpercentage is 7%.
3. De incidentiecijfers op de Canarische eilanden zijn redelijk gelijk gebleven en schommelen rond de 100. (van 99 naar 101/100k/14d.)
We houden dit nauwlettend in de gaten.
4. Afgelopen week zijn er 8 positieve gevallen gemeld met een reisanamnese naar Spanje in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte.

Conclusie: Het risico in heel Spanje is verhoogd, inclusief de Canarische eilanden.

Tsjechië

Afweging vorige week: In heel Tsjechië is het risico verhoogd.

1. De incidentie is redelijk gelijk gebleven met 1561/100k/14d.
2. Testincidentie is gestegen van 755 naar 875/100k/dag.
Het vindpercentage is 13%.
4. Afgelopen week zijn er geen gevallen gemeld met een reisanamnese naar Tsjechië in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte.

Conclusie: In heel Tsjechië is het risico verhoogd.

Verenigd Koninkrijk

Afweging vorige week: Het risico in heel het Verenigd Koninkrijk is verhoogd.

1. Incidentie daalt verder van 159 naar 121/100k/14d.
2. De testincidentie is gestegen van 930 naar 1054/100k/dag.
Het vindpercentage is 0,9%.
3. Incidentie van de landen binnen het VK: Wales: 90, Schotland: 128, Noord Ierland: 131 en Engeland: 125. We zullen dit nauwlettend blijven monitoren.
4. Er zijn de afgelopen week geen positieve gevallen gemeld met een reisanamnese naar het VK in de 14 dagen voor aanvang ziekte.

Conclusie: Het risico in heel het Verenigd Koninkrijk is verhoogd.

Zweden

Afweging vorige week: Het risico in Zweden is verhoogd.

1. De incidentie is licht gedaald van 535 naar 532/100k/14d.
2. De testincidentie is gestegen van 323 naar 346/100k/dag.
Het vindpercentage is 10,7%.
4. Er zijn de afgelopen week 5 positieve gevallen gemeld met een reisanamnese naar het Zweden in de 14 dagen voor aanvang ziekte.

Conclusie: In Zweden is het risico verhoogd.

Zwitserland

Afweging vorige week: In heel Zwitserland is het risico verhoogd.

1. Incidentie is gestegen van 168 naar 180/100k/14d.
2. De testincidentie is licht gestegen van 203 naar 213/100k/dag.
Het vindpercentage is 4,7%.
4. Er zijn de afgelopen week geen positieve gevallen gemeld met een reisanamnese naar het Zwitserland in de 14 dagen voor aanvang ziekte.

Conclusie: In Zwitserland is het risico verhoogd.

Conclusie: veranderingen sinds weekanalyse van week 9

- **Portugal:** Voor de Azoren geldt nu geen verhoogd risico meer.

Conclusie, afwegingen volgens verschillende drempelwaarden en EU-afwegingskaders in tabel weergegeven

Drempelwaarden 50,100,150,200	Risico verhoogd	Risico regionaal verhoogd	Risico niet verhoogd

EU-kleurcodering	>50/100k/14d en vindpercentage >4% OF >150/100k/14d en vindpercentage <4%	<50/100k/14d en vindpercentage >4% OF 25-150/100k/14d en vindpercentage <4%	<25/100k/14d en vindpercentage <4%	Testincidentie <43/100k/dag of onbetrouwbare data
Door RIVM landelijk bepaald op basis van de EU-drempelwaarden				

Tabel: Samenvatting risicoafweging week 50 en risicoafweging tegen verschillende drempelwaarden

EU/EEA- landen & UK	Conclusie afweging niet/deels/ verhoogd risico	Regio's verhoogd risico	Confirmed cases <50/100k/ 14 dgn	Confirmed cases 100/100k/ 14 dgn	Confirmed cases 150/100k/ 14dgn	Confirmed cases 200/100k/ 14dgn	EU- kleurcodering*
België	Verhoogd risico						
Bulgarije	Verhoogd risico						
Cyprus	Verhoogd risico						
Denemarken	Verhoogd risico						
Duitsland	Verhoogd risico						
Estland	Verhoogd risico						
Finland	Verhoogd risico						
Frankrijk	Verhoogd risico						

EU/EEA-landen & UK	Conclusie afweging niet/deels/verhoogd risico	Regio's verhoogd risico	Confirmed cases <50/100k/14 dgn	Confirmed cases 100/100k/14 dgn	Confirmed cases 150/100k/14dgn	Confirmed cases 200/100k/14dgn	EU-kleurcodering*
Griekenland	Verhoogd risico						
Hongarije	Verhoogd risico						
Ierland	Verhoogd risico						
IJsland (EEA/EFTA)	Risico niet verhoogd						
Italië & San Marino	Verhoogd risico						
Kroatië	Verhoogd risico						
Letland	Verhoogd risico						
Liechtenstein (EEA/EFTA)	Verhoogd risico						
Litouwen	Verhoogd risico						
Luxemburg	Verhoogd risico						
Malta	Verhoogd risico						
Noorwegen (EEA/EFTA)	Regionaal verhoogd risico	Oslo en de regio's Viken en Agder					
Oostenrijk	Verhoogd risico						
Polen	Verhoogd risico						
Portugal & Madeira	Verhoogd risico	Met uitzondering van de Azoren					
Roemenië	Verhoogd risico						
Slovenië	Verhoogd risico						

EU/EEA-landen & UK	Conclusie afweging niet/deels/verhoogd risico	Regio's verhoogd risico	Confirmed cases <50/100k/14 dgn	Confirmed cases 100/100k/14 dgn	Confirmed cases 150/100k/14dgn	Confirmed cases 200/100k/14dgn	EU-kleurcodering*
Slowakije	Verhoogd risico						
Spanje	Verhoogd risico						
Tsjechië	Verhoogd risico						
Verenigd Koninkrijk (UK)	Verhoogd risico						
Zweden	Verhoogd risico						
Zwitserland (EFTA)	Verhoogd risico						