

Redenering voor prioritering toegangstesten (met testbewijs)

Kabinet / OMT

1. Begrenzing sectoren niet-essentiele voorzieningen obv van wettelijke basis:
 - Huidige wettelijke ministeriele regeling Field Labs (met voorwaarden, waaronder eenmalige evenement)
 - Wetsvoorstel testbewijs: sport- en jeugdactiviteiten, cultuur, evenementen, restaurant en overige horeca en doorstroomlocaties. Evt. MBO + HO.

2. Epidemiologische situatie irt Routekaart:
 - *In bepaalde situaties loop je hoger risico op besmetting dat je 1,5 meter afstand niet kunt houden.*
 - Vaststellen afwegingskader besmettingsrisico obv aard van de activiteit adhv volgende criteria (in lijn met RIVM):
 - Binnen/buiten: activiteiten die binnen danwel buiten plaatsvinden.
 - Zitten/vrij bewegen: activiteiten die danwel zitten danwel staand plaats hebben.
 - Intensiteit contacten: bijvoorbeeld voor wat betreft tijdsduur van het contact.
 - Leeftijd (jeugd/jongvolwassenen/volwassenen): 0 tot en met 18 jaar / 18 tot en met 27 jaar / 27 jaar plus.
 - Aantal personen per m²
 - Duur van het bezoek, eenmalige toegang obv toegangscontrole, afsluitbaar, geen doorlopende activiteit
 - Alcoholgebruik

3. Testcapaciteit:
 - Realisatie in handen van Stichting Open Nederland
 - Fase 0: 25000-125.000/dag
 - Fase 2: 125.000-245.000/dag
 - Fase 3: 245.000-420.000/dag

4. Maatschappelijke en economische meerwaarde bepalen op basis van :
 - MKBA
 - Bezoekersaantallen
 - ...


5. Uitvoerbaarheid:
 - Krijgen sectoren de maatregelen, inzet testbewijs, etc. geregeld.

Bedrijfsleven /
VNO-NCW



Zelftesten (1/2)

- Wat is het? → Antigeentest met ondiepe neusswab, die mensen zelf uit kunnen voeren (zelfhulpmiddel vergelijkbaar met 'zwangerschapstest').
- Test is minder gevoelig (70-80% sensitiviteit, [onderzoek](#) 5.1.2e).
- Daarom niet gebruiken voor mensen met klachten, om quarantaine te verkorten. Vanwege gevoeligheid en fraude ook niet als toegangstest.
- Wel breed te gebruiken voor andere groepen. Ook voor risicogericht testen op scholen (spoor 1c) of preventief testen voor veiliger werken en studeren (spoor 2b/c).
- Lagere sensitiviteit wordt goedge maakt door andere eigenschappen: het is laagdrempelig, kan frequenter (2-3x per week) en geeft snel een uitslag.
- Het testen kan helemaal zelf of onder begeleiding (fysieke aanwezig of digitaal op afstand), thuis of op locatie in een bedrijf of op een school.



15 minuten



Zelftesten (2/2)

Om van zelftesten een succes te maken zijn er drie dingen nodig:

1. *Goedgekeurde zelftesten (CE-markering)*

→ Minister VWS zal, net als in Duitsland, ontheffingen verlenen aan leveranciers. Doel is deze maand de eerste zelftesten toelaten.

2. *Voldoende beschikbaarheid van zelftesten*

→ Dienst Testen koopt in voor behoefte onderwijs en enkele publieke werkgevers. Verkoop aan particulieren loopt bijvoorbeeld via apotheken/drogisterijen.

3. *Juridische/praktische barrières wegnemen voor zelfafname onder begeleiding en op lokatie*

→ Deskundigenpanel zal hier medio maart over adviseren.