

< 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>;
 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e
 < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Concept opdrachtbrief

Beste 5.1.2e

Het RIVM is in overleg met PDC-19, PG en DI over de opdrachtbrief voor de vervanging van HPZone (Lite). We blijven moeite houden met de brief in deze vorm, omdat het te veel vooruit loopt op fase 2. Ons verzoek is om de 2 fases explicieter te scheiden en daarom ook de brief op te knippen in twee brieven: nu een brief over fase 1 en op een later moment een brief over fase 2.

We onderschrijven de noodzaak om ten behoeve van het bron- en contactonderzoek ten tijde van Covid-19 bestrijding de huidige toepassing van HPZone Lite spoedig te vervangen door een nieuwe voorziening, fase 1. Waarbij deze voorziening de voor de surveillance en bestrijding benodigde informatiestroom als bron voor koppeling met de systemen van het RIVM zal overnemen. De transitie naar het nieuwe systeem kan niet voordat alle functionaliteiten werken en de datastromen naar o.a. het RIVM aantoonbaar werken, zodat er geen gaten vallen in de surveillance. Aangezien het volgende week al 1 april is, is het tijdsplan o.i. niet realistisch. Graag zien wij een aangepaste planning voor de definitieve keuze van het systeem en de implementatie tegemoet.

We begrijpen dat de vervanging van HPZone voor de reguliere IZB-taken ook op afzienbare termijn zal moeten plaatsvinden, fase 2. Door invoering van HPZone Lite (en straks een nieuwe voorziening) is het gebruik van dit verouderde systeem reeds teruggebracht naar een beperkte groep medewerkers. Dat geeft ons tijd om de vervanging van dit systeem uitgebreider met alle betrokken partijen voor te bereiden. Op dit moment wordt fase 2 meegezogen in fase 1 en het tempo van fase 1. Ons verzoek is daarom om de twee fases explicieter los van elkaar te knippen en spoedig het proces voor fase 2 met betrokkenheid van een bredere groep stakeholders onder leiding van PG vorm te geven.

De inhoudelijke complexiteit van 44 meldingsplichtige ziekten en ziekte-specifieke bestrijdingsarrangementen tussen GGD'en en RIVM vraagt grote zorgvuldigheid en zeker geen overhaaste besluiten. Tegelijkertijd moet de grote potentie van dit traject geconstateerd worden. Voorafgaand aan de Covid pandemie is door GGD'en en RIVM al langere tijd gesproken over de gezamenlijke wens voor een gemoderniseerd en zo mogelijk geïntegreerd systeem dat voldoet aan de eisen des tijds. Gezien de belangrijke rol van laboratoria in de bestrijding van infectieziekten, wordt idealiter deze functie direct aangesloten op het systeem zodat laboratorium gegevens direct ontvangen kunnen worden. Al deze aspecten vragen een nieuw functioneel ontwerp van het systeem.

We zullen dit deze week ook uitgebreider toelichten in een brief aan 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e .

Groeten,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

From: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Sent: Tuesday, March 23, 2021 3:28 PM

To: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e

< 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Subject: RE: Concept opdrachtbrief

Beste 5.1.2e

Lukt het jullie om vandaag nog met feedback te komen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Programmadiirectie Covid-19| Team Testen en Traceren

5.1.2e

@minvws.nl | 06 -

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

dubbel