To: 5.1.2e , 1.2. 5.1.2e (5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e .(5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 5.1.2e .1 5.1.2e 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e 5 5.1.2e 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e . 5.1.2e (5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e , 1.2. 5.1.2e (5.1.2e)
Sent: Thur 4/1/2021 5:47:09 AM
Subject: RE: Annotatie ACC - testen in ko
Received: Thur 4/1/2021 5:47:10 AM

Beste 5.1.2e

Bedankt, dit neem ik over!

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 1.2. 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: woensdag 31 maart 2021 21:50
Aan: 5.1.2e , 1.2. 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e . (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
CC: 5.1.2e 1 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e . 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Annotatie ACC - testen in ko

Hi 5.1.2e

Akkoord met de annotatie.
Zou je bij het punt over OFL willen melden dat dit een noot is en dus alleen ons entoelichtinf hoeft, niet in uit te spreken punt? Is genoegzaam bekend bij OCW/SZW? Het is in het doc al meerdere keren aan de orde geweest, en als voorwaarde genoemd. Heeft niet zoveel zin om dit steeds te herhalen.
Tenzij er nieuwe info is

Groet 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e , 1.2. 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Datum: woensdag 31 mrt. 2021 8:33 PM
Aan: 5.1.2e , 1.2. 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e , 5.1.2e . (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Kopie: 5.1.2e .1 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e 5 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e , 5.1.2e . 1.2 (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: Annotatie ACC - testen in ko

Beste 5.1.2e

In de bijlage de annotatie bij de het stuk "zelftesten in ko" dat morgen voorligt in het ACC. Graag jullie akkoord voor doorgeleiding naar 5.1.2e Deadline voor aanlevering bij 5.1.2e is morgenochtend om 8:00 uur.

Hartelijke groet,

5.1.2e

.....

5.1.2e

Programmadirectie Covid-19
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

.....

5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e