


Schatting testvraag

Covid-19

Non-Covid-19 testvraag

LCT 8 oktober 2020

Spreiding: gemiddeld vs laagste/hoogste jaar



- Advies RIVM in april: rekenen met het gemiddelde aantal LWI
- Er is spreiding rondom het gemiddelde
- Covid incidentie waarmee gerekend wordt is nog actueel
- LWI incidentie bij de huisarts is normaal (bron Nivel)

Grootste effect op de testvraag:

- Testen van asymptomaten
- Testbereidheid

Verwachting mbt asymptomaten

- 4300 testen per dag voor verpleeghuizen met een besmetting (bij 200 besmette lokaties)
- 10.000 testen per dag bij BCO (bij 4000 pos gevallen er dag)
- 14.000 testen per dag voor de Coronamelder (onzekere schatting)
- 5000+ op Schiphol en andere luchthavens (gegevens via VWS)
- Preventief: 34000 testen per dag voor alle medewerkers/bewoners verpleeghuizen

Testbereidheid: je daadwerkelijk laten testen

Lagere vraag:

- Niet iedereen met klachten laat zich testen.

Hogere vraag:

- Ook mensen zonder klachten laten zich testen.
- Mensen met klachten die ze herkennen van andere aandoeningen laten zich testen. Dit kan ook terecht zijn.

Nieuwe ronde gedragsunit loopt. [Zijn er trends te zien in deze groepen tov de vorige ronde?](#)

Gegevens infectieradar uit het voorjaar

- Meer mensen hebben klachten dan berekend op basis van LWI bij de huisarts.
- Analyse inclusief intentie tot testen leidde afhankelijk van de aannames tot een grotere vraag dan berekend.
- Oordeel April:
 - gegevens over zelfgerapporteerde klachten en intentie zijn te onzeker om testcapaciteit op aan te passen.
 - Extrapolatie naar het najaar is zeer onzeker.
 - Vanaf November kan infectieradar mogelijk helpen.