

# **Lab Antigeen**

**Binnen het Fastlane  
sneltestproces**

## Eisen aan antigeen sneltesten

---

Vanuit RIVM: Advies antigeensneltesten 12 oktober 2020

1. Locaties waar antigeentesten gebruikt worden. Voor inzet bij teststraten **zijn (eenvoudige) laboratoriumfaciliteiten** nodig.
2. Personeel: de antigeensneltesten zijn handmatig en hebben een beperkte throughput. Voor de uitvoering en administratie zijn **meer personen nodig, met ervaring in het veilig omgaan met biologisch materiaal**.
3. Veiligheid van medewerkers: inzet van testen moet worden gedaan in **een bioveiligheidskast of met PBM en veilige afvoer van materiaal moet logistiek geborgd worden**. Op termijn is inzet door patiënten te overwegen, maar daar is nog geen ervaring mee.
4. Overstappen naar antigeensneltesten heeft weinig meerwaarde als de resultaten niet per direct worden teruggekoppeld, en de bijbehorende maatregelen worden opgevolgd. **De logistiek daarvan moet uitgewerkt worden**.

Referentie:

<https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-10/Bijlage%20Advies%20antigeensneltesten%2012%20oktober%202020.pdf>

Bovenstaande punten zijn binnen Fastlane geborgd in: (1) eisen aan inrichting, (2) profielen van personeel, opleiding van personeel, SOP's voor inzetten van de test door twee personen, (3) SOP's voor het dragen van PBM's, logistiek voor afvoeren medisch materiaal en schoonmaak en (4) IT module met koppeling naar CoronIT.

---

## Betrokkenheid lokaal lab

### Principes en afstemming

#### Algemeen

- De medische verantwoordelijkheid van een locatie ligt bij de GGD
- We werken vanuit de gedefinieerde standaard voor antigeen, LAMP en Blaas. Deze standaard wordt centraal door de trilat aangedragen

#### Principes voor betrokkenheid lab

- Voor een LAMP lab moet de verantwoordelijkheid worden gedragen door een partner lab op locatie.
- De operationele verantwoordelijkheid voor antigeen straten, en ook de analyseruimte daarbinnen, ligt bij de lokale GGD of op verzoek van de GGD bij een partner lab. Hierbij ligt LAMP/Antigeen bij dezelfde partner lab op 1 locatie.
- De regionale GGD kan die keuze maken en nader afstemmen met LCDK. Het lab wordt dan z.s.m. (enkele dagen) betrokken. LCDK draagt zorg voor goede contractuele afstemming ism met GGDn
- Bij gebruik van het uniforme proces is er, afhankelijk van de opzet van de teststraat en eerder uitgevoerde verificaties, geen aanvullende verificatie nodig met een lokaal lab

#### Er zijn verschillende mogelijke redenen om het lokale lab te betrekken bij een L of XL locaties:

1. Operationele functie – Het lab runt het proces vakinhoudelijk/microbiologisch als opdrachtnemer op verzoek van de lokale GGD/LCDK.
  2. Adviesfunctie -- waar nodig advies op vakinhoudelijk/microbiologisch gebied aan de GGD bij opzet van de locatie en het proces, en voor uitzonderingen tijdens de lopende operatie (voor Antigeen, voor LAMP is het lab betrokken in de operatie)
-