To: [redacted] 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e .[5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e
(5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e 5.1.2e @vantill.nl]
From: [redacted] 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 5/17/2021 9:59:44 AM
Subject: FW: FTM-160521
Received: Mon 5/17/2021 9:59:47 AM
artikel ter inzage Halma SolutionsCORR.docx

Beste Allemaal,

Ter info voor jullie, ik heb mijn reactie zojuist naar 5.1.2e gestuurd.

Met vriendelijke groet, best regards,

[redacted] 5.1.2e
5.1.2e @halmasolutions.com

Bijsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands
P.O. Box 52 | 6600 AB Wijchen | The Netherlands
[redacted] 5.1.2e
www.halmasolutions.com

Van: [redacted] 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 17 mei 2021 11:58
Aan: [redacted] 5.1.2e < 5.1.2e @ftm.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e 5.1.2e @vantill.nl>
Onderwerp: FTM-160521

Beste 5.1.2e ,

Als toegezegd bijgaand mijn commentaar op de tekst die je mij gisteren toestuurde. Ik heb dat commentaar voor jouw gemak rood in jouw tekst opgenomen.

Zoals je kan lezen staan er in jouw tekst nogal wat feitelijke onjuistheden. Verder heb ik er groot bezwaar tegen dat jouw tekst gezien de hier en daar gebruikte bewoordingen, suggereert dat Halma Solutions een onbetrouwbare handelspartner zou zijn. Daar is geen sprake van. Ik ben nou juist degene geweest die op enig moment op eigen initiatief VWS informeerde dat door ons geïmporteerde mondkapjes mogelijk niet aan de daar in Nederland aan gestelde eisen voldeden, naar aanleiding waarvan een teststraat werd ingericht. Vele miljoenen mondkapjes werden vervolgens afgekeurd, waarvan nog geen 13% van mijn bedrijf afkomstig was, de rest kwam van zeer gerenommeerde leveranciers van medische artikelen.

Met vriendelijke groet, best regards,

[redacted] 5.1.2e
5.1.2e @halmasolutions.com

Bijsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands
P.O. Box 52 | 6600 AB Wijchen | The Netherlands
[redacted] 5.1.2e

www.halmasolutions.com