



Nota van Inlichtingen EA Mobiele Testcapaciteit Stichting Open Nederland

#	Vraag:	Antwoord:
1.	Kunnen we ervan uitgaan dat per mobiele inzet minimaal 1.100 testen worden gerealiseerd?	Op deze vraag kan de Stichting Open Nederland op dit moment geen antwoord geven. Voor meer informatie zie algemene toelichting d.d. 20 augustus 2021.
2.	Klopt het dat het maximale aantal afnameplekken 100 is per mobiele testaanbieder?	Conform artikel 1.1. van de Overeenkomst (bijlage 4) stelt een testaanbieder de door de Stichting verzochte mobiele testcapaciteit op afroep ter beschikking, met een maximum van 100 testafnameplekken.
3.	Er wordt inderdaad gesproken over max 100 afnameplekken, maar ook over max 200 afnameplekken.	'De onderhavige opdracht betreft het beschikbaar stellen van mobiele testcapaciteit van in totaal 200 mobiele testafnameplekken. De opdracht zal worden gegund aan twee inschrijvers met de laagste prijs.
4.	Openingstijden Wordt er voor mobiel testen gebruik gemaakt van standaard openingstijden of zal dit worden afgestemd op de benodigde vraag per event.	'Conform Bijlage 1 van de Overeenkomst worden de openingstijden aangegeven/bepaald door de Stichting. Er kan vanuit worden gegaan dat dit wordt afgestemd op de benodigde vraag per evenement.
5.	Capaciteit Worden er capaciteiten uitgevraagd voor de mobiele testen welke ook betaald worden of mag er alleen gefactureerd worden per uitgevoerde test	'Conform artikel 3.1 van de Overeenkomst verricht de Testaanbieder de diensten tegen een vast tussen Partijen overeengekomen tarief per daadwerkelijk uitgevoerde coronatest. Vergoeding is uitsluitend verschuldigd voor daadwerkelijk uitgevoerde coronatesten.
6.	Prijsstelling Gunning zou plaatsvinden op basis van prijs, wat zal er gebeuren als aanbieder 1 een scherper tarief heeft als aanbieder 2 maar worden beide 1 kavel gegund is het dan zo dat de uit te keren bedragen gelijk getrokken worden of gaat hier een verschil in plaatsvinden	Inschrijver schrijft in conform het bijgevoegde prijzenblad en verrekening vindt plaats op basis van de inschrijfprijs (prijs per afgenomen test). Contractering geschiedt per Inschrijver. Het gelijk trekken van de ingediende inschrijvingen is niet aan de orde.
7.	bewijsmateriaal Op het referentieformulier dient u uw capaciteit te onderbouwen (aantal locaties, afnameplekken, medewerkers) en het totaal aantal geteste mensen op de 10 dagen die kwalificeren voor de kerncompetentie. Dit laatste dient onderbouwd te worden met omzetcijfers en/of een managementrapportage uit een afsprakenportaal. Bij twijfel kan Stichting Open Nederland een accountant opdracht geven om deze cijfers te controleren. Is hierbij van belang dat dit mobiel ingezet is (2500 testen per dag) of mogen dit ook vaste locaties zijn?	'Inschrijver dient een of meerdere testlocaties geëxploiteerd te hebben conform de LCI-richtlijnen waarbij op deze locatie of locaties in totaal minimaal 5 keer op één dag 2.500 mensen zijn getest. Dit mogen ook vaste of mobiele locaties zijn.
8.	Referentie projecten Mogen hier ook referenties bij SON aangegeven worden of niet	Ja.

9.	Concept overeenkomst: "Mobiele testcapaciteit wordt door SON alleen ingezet, indien de locatie en/of duur van een evenement of activiteit met zich brengt dat bezoekers niet getest kunnen worden in/bij hun woonplaats." Dit snap ik niet, in principe (bij eendaagse evenementen) kan iedereen zich toch op weg naar het evenement laten testen bij een teststraat dat die tegenkomt op de route naar het evenement?	Er zal gebruikt worden gemaakt van mobiele testcapaciteit indien sprake is van schaarste (in capaciteit) die niet door de vaste testaanbieder ingevuld kan worden of als de locatie van een evenement of activiteit met zich brengt dat bezoekers niet getest kunnen worden bij een vaste testlocatie in of nabij hun woonplaats.
10.	Bij 1.1.5 staat beschreven dat er overleg op regelmatige basis is. Graag zien wij dat er minimaal 1x per week contact is tussen de opdrachtnemer en een vertegenwoordiger van SON. Is dit mogelijk?	Stichting Open Nederland en de testaanbieder zullen op regelmatige basis met elkaar overleggen om een goede samenwerking en dienstverlening te bevorderen. De frequentie van een dergelijk overleg is afhankelijk van omstandigheden van het geval en het belang van het voeren van overleg.
11.	Volgens 2.3 draagt inschrijver de consequenties van tegenstijdigheden, onjuistheden of onduidelijkheden indien deze bij de vragenronde niet worden aangebracht. Hoe gaat SON om met dergelijke zaken die geen van beide partijen hadden kunnen voorzien en die leiden tot andere inzichten en/of extra kosten? Is er dan een mogelijkheid tot overleg om in redelijkheid te komen tot een passende oplossing zodat inschrijver gevrijwaard is van onwenselijke consequenties?	Vanwege de bijzondere en spoedeisende omstandigheden van de onderhavige procedure, is het van groot belang dat deze procedure zonder oponthoud doorgang kan vinden. Indien een inschrijver nalaat tegenstijdigheden, onjuistheden of onduidelijkheden kenbaar te maken bij de vragenronde, is het gevolg hiervan dat Inschrijver zijn rechten ter zake de tegenstrijdigheid, onjuistheid of onduidelijkheid heeft verwerkt.
12.	Wat is de doorlooptijd/toekomstperspectief?	De werkelijke looptijd is afhankelijk van het verloop van de corona-epidemie en de mate waarin testen naar het oordeel van VWS maatschappelijk gezien noodzakelijk en gewenst zijn.
13.	Internet verbinding Niet elke locatie in Nederland heeft goede mobiele (3g/4g) dekking. Is de testaanbieder vrij om dan wellicht enkele kilometers te verplaatsen zodat er wel een goede verbinding is?	De flexibele eenheid dient te worden geplaatst op of nabij de locatie waar de leidinggevende van de locatie mobiele capaciteit testcapaciteit nodig heeft. In ieder geval wordt de locatie van de flexibele eenheid afgestemd met de leidinggevende en kan de testaanbieder dit niet zelfstandig bepalen. De testaanbieder dient daarnaast te garanderen dat er 24/7 netwerkinfrastructuur is, waaronder internetverbinding.
14.	Mogen wij er vanuit gaan dat er op locatie toiletten zijn voor onze medewerkers?	Dit is afhankelijk van de locatie. Conform bijlage 1 van de overeenkomst dient de flexibele eenheid in ieder geval zo ingericht te zijn dat er sprake is van sanitaire, water en riolering voorzieningen.
15.	Mogen wij er vanuit gaan dat er stroom aanwezig is op locatie (veelal aanwezig bij festivalterreinen)?	Dit is afhankelijk van de locatie. Conform bijlage 1 van de Overeenkomst dient de flexibele eenheid over een stroomvoorziening te beschikken, zodat de Testaanbieder kan garanderen dat zij te allen tijde kan voldoen aan de verplichting voor het uitvoeren van coronatesten op de grond van deze Overeenkomst.



16.	Wie faciliteert de omgevingsvergunning (indien dit nodig is omdat de gevraagde locatie niet in het bestemmingsplan of de aangevraagde vergunning hierin dekking geeft voor een mobiele teststraat)?	Conform bijlage 1 van de Overeenkomst dient de testaanbieder wanneer geen sprake is van een kortstondig en incidenteel gebruik van de locatie waar de flexibele eenheid geplaatst wordt en er zodoende een vergunning van het daartoe bevoegde gezag vereist is, deze vergunning te verkrijgen al dan niet in gezamenlijkheid met de leidinggevende van de locatie waar de mobiele testcapaciteit voor nodig is en het daartoe bevoegde gezag.
17.	Vanaf welk moment mogen wij de eerste factuur sturen, als ons de opdracht gegund wordt. Uit ervaring weten wij nu dat vanaf dat moment kosten worden gemaakt.	'Conform artikel 3.1 van de Overeenkomst factureert de Testaanbieder de Stichting op wekelijkse basis achteraf (nacalculatie). Vergoeding is uitsluitend verschuldigd voor daadwerkelijk uitgevoerde coronatesten. De testaanbieder kan een eerste factuur sturen na het uitvoeren van coronatesten waarvoor zij een orderbevestiging van SON heeft ontvangen.
18.	Ik zie in de aanvraag niet specifiek GP Zandvoort voorbijkomen. Gaat deze mee in de uitvraag mobiel testen. Dit zou betekenen dat de aanbesteding eerder in zal moeten gaan.	Vanwege de planning van de aanbesteding, is deze aanbesteding niet geschikt voor het ophalen van testcapaciteit voor het evenement van de 'Dutch Grand Prix Zandvoort'. Dit evenement zal immers plaatsvinden op 3 t/m 5 september 2021.
19.	Heb je een regio?	Toewijzing van mobiele testcapaciteit vindt door de Stichting plaats. De Stichting deelt telkens uiterlijk een week van tevoren aan de Testaanbieder mee op welke locatie en binnen welke tijden testaanbieder de diensten dient aan te bieden. Toewijzing van mobiele testcapaciteit geschiedt onder de Testaanbieders om-en-om met als uitgangspunt een min of meer gelijke verdeling van het volume van het aantal coronatesten. Er is geen sprake van een verdeling aan de hand van een regio.
20.	Kan je door het hele land ingezet worden?	'Toewijzing van mobiele testcapaciteit vindt door de Stichting plaats afhankelijk van waar mobiele testcapaciteit nodig is, verspreid in Nederland.
21.	Is het 100 plekken op 1 locatie of 20 plekken op 5 locaties, dus meer versplinterd?	Conform 1.1. van de Overeenkomst stelt de testaanbieder de door de Stichting verzochte mobiele testcapaciteit (het zogenaamde aantal beschikbare testafnameplekken) op afroep ter beschikking, met een maximum van 100 testafnameplekken. Deze kunnen op één of meerdere locaties worden ingezet.
22.	Is de locatie waar je test voor het betreffende evenement geregeld met de gemeente of moet je dit zelf oppakken?	Conform bijlage 1 van de overeenkomst wordt de flexibele eenheid geplaatst op of nabij de locatie waar de leidinggevende testcapaciteit nodig heeft. In ieder geval wordt de locatie van de flexibele eenheid afgestemd met de leidinggevende en kan de testaanbieder dit niet zelfstandig bepalen. Indien er geen sprake is van een kortstondig en incidenteel gebruik van de locatie waar de flexibele eenheid geplaatst wordt en er zodoende een vergunning van het daartoe bevoegde gezag vereist is, dient de testaanbieder deze vergunning te verkrijgen al dan niet in gezamenlijkheid met de leidinggevende en het daartoe bevoegde gezag

23.	Hoeveel is de minimale hoeveelheid die kan worden uitgevraagd per activiteit/festival? Wij zien 1.100 tot 35.000 per dag, maar welke garanties worden er afgegeven voor de minimale hoeveelheid. Wij kunnen ons voorstellen dat je geen heel team paraat zet voor 100 mensen testen.	Op deze vraag kan de Stichting Open Nederland op dit moment geen antwoord geven. Voor meer informatie zie algemene toelichting d.d. 20 augustus 2021.
24.	Wat zijn de minimale en maximale openingstijden?	Zie vraag 4.
25.	In 2.12 wordt gesproken over overbruggingsovereenkomsten. Kan SON toezeggen dat deze overbruggingsovereenkomst integraal onderdeel uitmaakt van de voorlopige gunning? M.a.w. wordt deze overeenkomst direct toegezonden bij voorlopige gunning?	Dit is alleen het geval wanneer de Stichting daar uitdrukkelijk door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om verzocht wordt. Zie beschrijvend document 2.12.
26.	2.3 De Stichting heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk tussentijds op te zeggen, derhalve zonder inachtneming van een opzegtermijn en bovendien zonder tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding en/of vergoeding van kosten en/of investeringen gehouden te zijn, in de volgende gevallen: (viii) twee (2) weken nadat de Stichting schriftelijk aan de Testaanbieder heeft medegedeeld dat het coronavirus SARS-CoV-2 naar het uitsluitend oordeel van de Stichting het verrichten van coronatesten voor het deelnemen aan sociale leven niet langer noodzakelijk maakt; kan na gunning wel een factuur worden gestuurd, als er kosten zijn gemaakt, tot dit moment van opzegging?	De Stichting heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk tussentijds op te zeggen, derhalve zonder inachtneming van een opzegtermijn en bovendien zonder tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding en/of vergoeding van kosten en/of investeringen gehouden te zijn, indien zich een situatie voordoet zoals genoemd in artikel 2.3 van de Overeenkomst. De Testaanbieder kan conform artikel 3.1 van de Overeenkomst de Stichting wel factureren voor de door de testaanbieder daadwerkelijk uitgevoerde coronatesten. Een vergoeding is uitsluitend verschuldigd voor daadwerkelijk uitgevoerde coronatesten.
27.	Tijdens de persconferentie van 13 augustus komt meer informatie over evenementen en onder welke randvoorwaarden deze mogen plaatsvinden, beschikbaar. Een overzicht van evenementen met aantallen en een inschatting van de benodigde mobiele capaciteit zal dan gedeeld worden. Graag ontvangen wij dit overzicht.	Op deze vraag kan de Stichting Open Nederland op dit moment geen antwoord geven. Voor meer informatie zie algemene toelichting d.d. 20 augustus 2021.
28.	Toewijzing van mobiele testcapaciteit vindt door de Stichting plaats. De Stichting deelt telkens uiterlijk een week van tevoren aan de Testaanbieder mee op welke locatie en binnen welke tijden Testaanbieder de Diensten dient aan te bieden. Graag willen wij de termijn van 'een week van te voren' naar minimaal twee weken hebben.	Het doel van de mobiele testcapaciteit is flexibele inzet van testcapaciteit wanneer dit nodig is. Om deze flexibiliteit te waarborgen, is het van belang dat de bemensing van de mobiele test capaciteit later wordt bekendgemaakt. De Stichting probeert de testaanbieder tijdig op de hoogte te houden, maar zal in ieder geval een week van tevoren de capaciteit bekend maken.
29.	Er wordt gesproken over dat eventueel andere testen kunnen worden ingezet, welke testen kunnen dit bijvoorbeeld zijn? Verschillende Antigeentesten of ook andere testen?	Het is mogelijk dat VWS op enig moment andere testen voorschrijft in het kader van het heropenen van het sociale leven. Om wat voor andere testen het zal gaan is nu onduidelijk. De Stichting zal in het geval sprake zal zijn van inzet van andere testen, dit tijdig aan de Testaanbieder communiceren.

30.	Is het mogelijk een overzicht te krijgen met de verwachte inzetten voor de komende maanden. Incl. benodigde testcapaciteit per event.	Op deze vraag kan de Stichting Open Nederland op dit moment geen antwoord geven. Voor meer informatie zie algemene toelichting d.d. 20 augustus 2021.
31.	Is er een minimale/maximale hoeveelheid afnamepunten per mobiele capaciteit. Oftewel kunnen wij zelf bepalen of wij bijvoorbeeld 10 mobiele wagens regelen met 10 afnameplekken, of 5 wagens met 20 afnameplekken? Of welke mogelijkheden/eisen zijn hierin?	Op deze vraag kan de Stichting Open Nederland op dit moment geen antwoord geven. Voor meer informatie zie algemene toelichting d.d. 20 augustus 2021.
32.	Tot wanneer loopt de leveringsperiode?	De werkelijke looptijd van de opdracht is afhankelijk van het verloop van de coronapandemie en de mate waarin testen naar het oordeel van VWS maatschappelijk gezien noodzakelijk en gewenst zijn.
33.	Is er een afname garantie?	Op deze vraag kan de Stichting Open Nederland op dit moment geen antwoord geven. Voor meer informatie zie algemene toelichting d.d. 20 augustus 2021.
34.	Wat zijn de LCI richtlijnen tav mobiel testen? Zijn deze afgestemd met IGJ of RIVM?	Conform artikel 6.2 garandeert de testaanbieder dat in ieder geval aan de meest recente COVID-19 Richtlijn van de Landelijk Coördinatie Infectiebestrijding, inclusief bijbehorende bijlagen ("LCI-Richtlijn") wordt voldaan. De LCI is onderdeel van het RIVM.
35.	Hoe ziet de vergoedingsstructuur eruit? Is er een vaste vergoeding (denk aan voorrijkosten/km vergoeding/vaste aantal uren) en variabele vergoeding?	Conform artikel 3.1 van de Overeenkomst verricht de testaanbieder diensten tegen een vast tussen Partijen overeengekomen tarief per daadwerkelijk uitgevoerde coronatest. Vergoeding is uitsluitend verschuldigd voor daadwerkelijk uitgevoerde coronatesten. Alle genoemde vergoedingen zijn inclusief BTW (indien en voor zover verschuldigd: zie artikel 3.2) en zijn vast en onveranderlijk gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, met inbegrip van de eventuele verlenging als bedoeld in artikel 2.1.
36.	Wie is verantwoordelijk voor de locatie van de mobiele teststraat, is dat de evenement organisator of zijn wij dat? Oftewel regelen zij een plekje op het terrein voor onze wagens	De flexibele eenheid wordt geplaatst op of nabij de locatie waar de leidinggevende van de locatie waar de mobiele capaciteit nodig is, testcapaciteit nodig heeft. In ieder geval wordt de locatie van de flexibele eenheid afgestemd met de leidinggevende en kan de Testaanbieder dit niet zelfstandig bepalen.
37.	Hoe mobiel is mobiel? Wordt de mobiele capaciteit per dag geboekt of gaat dit per dagdelen of per uur? Moeten we binnen een bepaalde tijd alles kunnen op- en afbouwen?	In bijlage 1 van de Overeenkomst staat: Borging continuïteit van de voorzieningen op wisselende locaties die binnen een zo snel mogelijke doorstroomtijd zijn op- en af te bouwen. Geen tijd gedefinieerd, maar kan gaan om een bepaalde capaciteit voor een aantal uur.
38.	Moeten de teststraten meerdere dagen kunnen blijven staan?	Met mobiele testcapaciteit wordt testcapaciteit bedoeld die tijdelijk kan worden opgebouwd en weer afgebouwd en die aan alle daarbij behorende vereisten voldoet. De testcapaciteit moet meerdere dagen kunnen blijven staan.
39.	Kan het medisch afval op locatie achterblijven zodat dit daar opgehaald wordt? Anders heb je chauffeurs nodig die officieel met medisch afval moeten kunnen rijden.	De testaanbieder dient te garanderen dat wordt voldaan aan de tot 1 oktober 2021 geldende Regeling 'Tijdelijke vrijstelling vervoer ziekenhuisafval van patiënten met COVID-19 en testlocaties COVID-19 besmettingen' ("Regeling ziekenhuisafval").



40.	Er is nu al een behoorlijke verdeling van testcapaciteit door Nederland + veel mensen zijn gevaccineerd. In hoeverre is er een minimale afname garantie per uitvraag (wij verwachten dat deze uitvraag vooral is voor eendaagse evenementen met veel bezoekers en dat wij dus niet voor een paar tientallen testen naar locatie te hoeven rijden, of is dat wel zo?)	Op deze vraag kan de Stichting Open Nederland op dit moment geen antwoord geven. Voor meer informatie zie algemene toelichting d.d. 20 augustus 2021.
41.	Welke vraag gaan wij bedienen? Hoe groot is de huidige vraag naar mobiele teststraten? Welke evenementen staan er op de planning om mobiel ondersteund te worden? Dit geeft ons meer inzicht waar wij op moeten bouwen. Moeten we groot insteken of juist klein?	Op deze vraag kan de Stichting Open Nederland op dit moment geen antwoord geven. Voor meer informatie zie algemene toelichting d.d. 20 augustus 2021.
42.	Testaanbieder dient uiterlijk binnen 1 uur na afname van de Agtest de uitslag te verstrekken. Is de overheid bereid om eventueel een RIVM gevalideerde Ag test om niet ter beschikking te stellen waarmee veel sneller een testresultaat beschikbaar is?	Conform artikel 1.8 van de overeenkomst is de testaanbieder ten behoeve van het afnemen van de antigeentesten verplicht de benodigde antigeentesten af te nemen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het LCH bepaalt welk merk antigeentest uitgeleverd wordt aan de Testaanbieder, waarbij het streven is om zo lang als mogelijk dezelfde test uit te leveren aan de Testaanbieder.
43.	Worden testen vergoed?	De testkits dient testaanbieder bij LCH af te nemen. Deze testkits worden om niet ter beschikking gesteld.
44.	Wat is het volume per dag of per week?	Op deze vraag kan de Stichting Open Nederland op dit moment geen antwoord geven. Voor meer informatie zie algemene toelichting d.d. 20 augustus 2021.
45.	Is een minimaal gemiddeld testvolume van 2.500 realistisch?	Op deze vraag kan de Stichting Open Nederland op dit moment geen antwoord geven. Voor meer informatie zie algemene toelichting d.d. 20 augustus 2021.
46.	Is het maximale aanbod testvolume nooit meer als 35.000?	Op deze vraag kan de Stichting Open Nederland op dit moment geen antwoord geven. Voor meer informatie zie algemene toelichting d.d. 20 augustus 2021.
47.	Is dit eenmalig voor Zandvoort?	Vanwege de planning van de aanbesteding, is deze aanbesteding niet geschikt voor het ophalen van testcapaciteit voor het evenement van de 'Dutch Grand Prix Zandvoort'. Dit evenement zal immers plaatsvinden op 3 t/m 5 september 2021.