

To: [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl]
 From: [redacted]
 Sent: Thur 10/29/2020 10:26:38 AM
 Subject: FW: Concept Raamwerk Teststrategie 2021
 Received: Thur 10/29/2020 10:26:40 AM
[Concept Raamwerk Teststrategie 2021 - versie 0.1 26 oktober 2020.pdf](#)

Ging om deze

Van: [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
 Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 16:59
 Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
 CC: [redacted] [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
 Onderwerp: FW: Concept Raamwerk Teststrategie 2021

BEste allen, hierbij een initiatief van [redacted] en [redacted], dat wij in PDC19 heel interessant vinden, maar beseffen dat het een goede centrale sturing nodig heeft, vandaar naar jullie doorgestuurd. Het betreft eigenlijk een AI algoritme.

Ik zet hier een samenvatting van [redacted] onder:

[redacted]

Uiteindelijk komt het plan neer op twee voorstellen, 1) het uitbouwen van Coronatest.nl en CoronaIT en 2) het ontwikkelen van de app CoronaTester.

- Voorstel 1 is no regret en hebben we zelf ook al in beeld. Maar hebben we ook een dedicated team die hiermee aan de slag is? Kunnen [redacted] hier een rol bij spelen?
 - Voorstel 2 is nieuw. Ik zie er de voordelen van, maar is een prioriteitsafweging en financiële afweging of we hier op dit moment werk van willen maken. Ik zou dit graag nog wat verder uitgewerkt zien voordat we besluiten of we hier prioriteit aan willen geven.
- [redacted] constateren een steeds groter wordende versplintering van het testaanbod en een toenemende verscheidenheid aan testvarianten.
 - Dit geeft verschillende uitdagingen: 1) mensen weten niet meer goed waar ze het beste een test kunnen aanvragen en krijgen wellicht niet de juiste/dichtstbijzijnde/snelstbeschikbare test aangeboden, 2) een deel van het testen wordt uit het zich van GGD-en en RIVM onttrokken omdat uitslagen niet (goed) doorgegeven worden, 3) er is geen goede borging van de kwaliteit van private initiatieven.
 - VWS ziet dit ook en heeft daarom een nieuwe teststrategie ontwikkeld die breder is dan de publieke (basis)infrastructuur (spoor 1) en ook werkgeversinitiatieven (spoor 2) en private initiatieven voor begeleide zelfafname (spoor 3) bevat. Op dit moment wordt gewerkt aan een leidraad met uitgangspunten waaraan initiatieven in spoor 2 en 3 moeten voldoen. Het gaan dan onder meer om regels voor het doorgeven van uitslagen en borging van de kwaliteit.
 - Het door [redacted] voorgestelde raamwerk biedt goede elementen over de wijze waarop je dit goed zou kunnen organiseren en biedt een raamwerk waar ook additionele sporen een plek in kunnen krijgen.
 1. Meldingsplicht en registratieplicht voor aanbieders: hier zijn we vanuit VWS mee bezig.
 2. Coronatest.nl voor alle testaanbieders: hier zijn we vanuit VWS mee bezig, maar nog niet in detail uitgedacht hoe dit ICT-technisch moet werken.
 3. Introductie coronatest-app: dit is een nieuw element. Kan een goede manier zijn om een aantal zaken slim te combineren en het testen laagdrempeliger te maken (inplannen testafpraak + bekijken resultaat (inclusief gedragsinstructies), doorgroei denkbaar met elementen als een coronapaspoort of digitale ondersteuning bij zelfafname)
 4. Triage bepaalt welke test met krijgt: hier gaan we inderdaad naar toe, en op termijn ook serieel testen.
 5. Introductie QR code voor ad hoc testen zonder afspraak: lijkt in een select aantal gevallen bruikbaar.
 6. Introductie thuishtesten: hier zien we bij VWS het belang van in mits het juridisch kan en is nu benoemd als spoor 3. Belangrijk om dit met prioriteit uit te werken.
 7. Centrale data achterkant: hier zijn we vanuit VWS mee bezig, maar nog niet in detail uitgedacht hoe dit ICT-technisch moet werken.
 8. Privacy optimaal gewaarborgd: dit uitgangspunt komt ook nadrukkelijk terug in de leidraad en wettelijk vereiste waar AP op kan handhaven.

9. Kwaliteitscontrole: belang zien wij ook, met goede rapportage aan de achterkant kan dit gemonitord worden.
 10. Een single point of truth: Zie boven, hier wordt aan gewerkt.
- Voorgestelde plan van aanpak:
 1. Uitbouwen coronatest.nl (voorkant) en coronaIT (achterkant): no regret en belangrijk om dit integraal te benaderen.
 2. Ontwikkelen CoronaTester-app: Wenselijk?

Van: 5.1.2e <5.1.2e>
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 14:16
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@igh.com>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@igh.com>
Onderwerp: Concept Raamwerk Teststrategie 2021

Beste 5.1.2e

Het afgelopen weekend hebben 5.1.2e en ik de nachten doorgehaald om het voorgestelde plan nader uit te werken. Die uitwerking treffen jullie aan in de bijlage.

We weten dat het erg kort dag is, dat was het voor ons tijdens het schrijven ook, maar het is denken wij wel goed om zodirect een praatstuk te hebben.

Ons verzoek aan jullie is om het plan "Raamwerk Teststrategie 2021" voorlopig niet verder te verspreiden om te voorkomen dat er direct een hele grote groep mensen aangesloten wordt. We denken dat het plan namelijk eerst nog een slag verder uitgewerkt (en met name gevisualiseerd) moet worden om het bestendig genoeg te maken tegen invloeden en dynamieken van grote groepen mensen.

We kijken erg uit naar ons gesprek zodadelijk. Tot zometeen!

Hartelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e / (NL)
 5.1.2e (EN)

[Instagram](#)
[Facebook](#)
[Twitter](#)

secretariaat / secretary:

5.1.2e@5.1.2e.com
 +31 20 5.1.2e

On Mon, 26 Oct 2020 at 12:49, 5.1.2e <5.1.2e@igh.com> wrote:
 Ok, ik probeer zo een webex aan te maken en nodig jullie uit.

Gr. 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 11:56
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@igh.com>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@igh.com>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: block for teststrategy VWS

Excuus, [redacted] is de correcte naam

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 26 oktober 2020 11:54

Aan: [redacted] <[redacted]@gmail.com>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@igh.com>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@igh.com>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: block for teststrategy VWS

[redacted] sluit ook graag aan

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>

Verzonden: maandag 26 oktober 2020 10:48

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@igh.com>; [redacted] <[redacted]@igh.com>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: Re: block for teststrategy VWS

We doen dit toch maar digitaal. Was te kort dag om iedereen op een plek samen te laten komen.

@ [redacted] sturen jullie nog een link?

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Tilburg

[redacted]

Julius Center for Health Sciences and Primary Care, University Medical Center Utrecht, Utrecht University

contact:

[redacted]

MicroVida

Medical Microbiology, Brabant-Zeeland

PObox 90158

4800 RK Breda

The Netherlands

tel: +31 [redacted]

fax: +31 [redacted]

email: [redacted]@gmail.com

twitter: @ [redacted]

Op ma 26 okt. 2020 om 10:05 schreef [redacted] <[redacted]@gmail.com>:

Had al geantwoord zonder jouw reactie te zien 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Tilburg

5.1.2e

Julius Center for Health Sciences and Primary Care, University Medical Center Utrecht, Utrecht University

contact:

5.1.2e

MicroVida

Medical Microbiology, Brabant-Zeeland

PObox 90158

4800 RK Breda

The Netherlands

tel: +31

5.1.2e

fax: +31

email:

5.1.2e

5.1.2e@gmail.com

twitter: @

5.1.2e

Op ma 26 okt. 2020 om 10:03 schreef 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)>:
Ik digitaal

5.1.2e

Van: 5.1.2e) <5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)>

Verzonden: maandag 26 oktober 2020 09:59

Aan: 5.1.2e <5.1.2e [@igh.com](mailto:5.1.2e@igh.com)>; 5.1.2e <5.1.2e [@igh.com](mailto:5.1.2e@igh.com)>; 5.1.2e

<5.1.2e [@gmail.com](mailto:5.1.2e@gmail.com)>; 5.1.2e <5.1.2e >

CC: 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)>; 5.1.2e)

<5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)>

Onderwerp: RE: block for teststrategy VWS

Dag,

Wie zijn er fysiek- en wie digitaal bij?

Gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e [@igh.com](mailto:5.1.2e@igh.com)>

Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 16:59

Aan: 5.1.2e <5.1.2e [@igh.com](mailto:5.1.2e@igh.com)>; 5.1.2e <5.1.2e [@gmail.com](mailto:5.1.2e@gmail.com)>

CC: 5.1.2e <5.1.2e >; 5.1.2e) <5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)>

Onderwerp: RE: block for teststrategy VWS

Prima!

Hierbij de informatie over de corona regels op ons kantoor:

5.1.2e

willen jullie je vooraf registreren middels de corona checklist?

Dit kan via deze link:

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pM7NhjzPO028VRa1dODj0CJIscNIIKdAlk-Qb8-Tm3BUQ0pJR0EwNU5MQ0FURlIQMkFURjRTRUdHSy4u>

Mocht dit niet lukken dan kan het op kantoor via een QR code.

Daarnaast graag even temperatuur meten (apparaat is te vinden bij de ingang) en handen wassen bij binnenkomst (er staat een dispenser bij de ingang).

Voor zover ik weet zijn mondkapjes niet verplicht.

Bedankt alvast!

Gr. 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@igh.com>

Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 16:31

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@igh.com>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

CC: 5.1.2e <5.1.2e>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: block for teststrategy VWS

We doen Utrecht, kamer gereserveerd, 5.1.2e is er vermoedelijk digitaal bij. Geen probleem, kan op groot scherm meedoen,



5.1.2e

5.1.2e

+31 (0)6 5.1.2e

5.1.2e@igh.com

IG&H | Make strategy work!

Hondiuslaan 102 | 3528 AC UTRECHT | Nederland

+31 (0)30 5.1.2e

www.igh.com



From: 5.1.2e <5.1.2e@igh.com>

Sent: vrijdag 23 oktober 2020 16:14

To: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@igh.com>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Subject: RE: block for teststrategy VWS

Hi,

Volgens mij nog keuze maken voor Utrecht of Zeist?

Hierbij alvast beide adressen:

- Hondiuslaan 102, Utrecht. (kantoor IG&H) Je kunt voor de deur parkeren.
- Huis ter Heideweg 62, Zeist

Gr. 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 15:52

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@igh.com>

CC: 5.1.2e <5.1.2e>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@igh.com>

Onderwerp: Re: block for teststrategy VWS

Graag nog even het adres doorgeven.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Hospital, Tilburg

5.1.2e

Julius Center for Health Sciences and Primary Care, University Medical Center Utrecht, Utrecht University

contact:

5.1.2e

MicroVida

Medical Microbiology, Brabant-Zeeland

PObox 90158

4800 RK Breda

The Netherlands

tel: +31

5.1.2e

fax: +31

email: 5.1.2e@gmail.com

twitter: @

5.1.2e

Op vr 23 okt. 2020 om 15:30 schreef 5.1.2e <5.1.2e@igh.com>: