

**To:** [redacted] [redacted]@rivm.nl]  
**Cc:** [redacted] [redacted]@u-diagnostics.com]  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Wed 4/1/2020 7:24:56 AM  
**Subject:** FW: Corona testen WH  
**Received:** Wed 4/1/2020 7:25:09 AM

Beste [redacted]

Hieronder een link voor een filmpje over het Corona testgebeuren in ons partner laboratorium in Keulen.

Ik neem aan dat dit voldoende aangeeft dat er keurig wordt gemeten en vergeet vooral niet dat het RKI dit dus volledig geaccordeerd heeft. De apparatuur/reagentia zijn van Altona, r-biopharm und Seegene.

Ik hoop dat het RIVM ons nu snel akkoord geeft, zodat wij per direct kunnen helpen met het opschalen van de Nederlandse testcapaciteit.

Hoor graag zo spoedig mogelijk van je.

[redacted]

Met vriendelijke groet,  
 Mit freundlichen Grüßen,  
 Kind regards,

[redacted]

[redacted]

✉ [redacted]@u-diagnostics.com

☎ 030 [redacted] | 📱 [redacted]



**U-Diagnostics B.V.**

Hermesweg 15 | 3741 GP Baarn | The Netherlands

T: +31(0)30 [redacted] | F: +31(0)30 [redacted]

[www.u-diagnostics.nl](http://www.u-diagnostics.nl)

[redacted]@u-diagnostics.nl

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te verspreiden, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. U-Diagnostics aanvaardt geen aansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. U-Diagnostics does not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [redacted] [redacted]@ziggo.nl]

**Verzonden:** woensdag 1 april 2020 9:09

**Aan:** [redacted] <[redacted]@u-diagnostics.com>

**Onderwerp:** Corona testen WH

<https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-koeln/video-lokalzeit-aus-koeln---556.html>

Verstuurd vanaf mijn iPhone