

To: [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)
From: [5.1.2e]
Sent: Mon 9/6/2021 2:55:40 PM
Subject: RE: BAO 6 september
Received: Mon 9/6/2021 2:55:41 PM

Volgens mij zit er een behoorlijke bandbreedte in die incidentie. Maar zie net ook dat 12% testen alleen betrekking heeft op GGD. Dus dat percentage is tov totale testcapaciteit inmiddels wat marginaler....

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)
Datum: maandag 06 sep. 2021 4:49 PM
Aan: [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)
Onderwerp: RE: BAO 6 september

Dan kan de besmettingsgraad niet gelijk blijven.

Van: [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)
Verzonden: maandag 6 september 2021 16:49
Aan: [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)
Onderwerp: RE: BAO 6 september

Meer afgenomen tests, maar minder met positieve uitslag neem ik aan?

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)
Datum: maandag 06 sep. 2021 4:04 PM
Aan: [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)
Onderwerp: RE: BAO 6 september

Hoe verhoudt gelijkblijvende incidentie zich tot 12 % stijging tests??

Van: [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)
Verzonden: maandag 6 september 2021 15:30
Aan: [5.1.5] ([5.1.2e]@minvws.nl)
Onderwerp: FW: BAO 6 september

Met terugkoppeling BAO:

- Incidentie blijft redelijk gelijk (104 personen per 100.000 inwoners)

- Meeste meldingen bij groep 18-24 jaar/ 13-17 jaar/ 25-29 jaar
- Aantal afgenomen testen is met 12% gestegen
- Vaccinatie helpt tegen ziekenhuis opname (88% opnames in ziekenhuis is niet gevaccineerd)
- $R = 1,02$
- Kiemsurveillance → Vrijwel uitsluitend Delta-variant
- Ademtestadvies: sensitiviteit valt stuk lager uit in de praktijk; hebben niet de robuustheid om plaats te nemen in het testbeleid. Wordt dus afgeraden om te gebruiken in het grootschalig testen.
- Geldigheidsduur testen bij testen voor toegang, geadviseerde tijd: 24 uur.
- Kwetsbare personen (bescherming)(ongeveer 800.000 mensen): beste bescherming is ringvaccinatie, vaccineer de mensen om de kwetsbaren heen. De reeds bekende maatregelen is juist voor deze doelgroep zeer relevant. Bij incidenteel bezoek, vooraf testen.
- Mantelzorgers/ PGB-zorgverleners: PBM gebruiken bij de persoonlijke verzorging bij bovenstaande groep. Mantelzorgers als huisgenoten (PBM niet nodig, men woont namelijk samen in één huis).
- BAO geeft aan dat volgende week t.a.v. maatregelen deze groep specifiek meegenomen dient te worden in de afwegingen (Inclusief t.a.v. schoolgaande kinderen van deze doepgroep)