

Stroomschema (behandel)advies voor SO's en AVG's in de langdurige zorg

Verenso, 03-04-2020

1. Algemene maatregelen

Organisatorisch

- alleen noodzakelijke (para)medische zorg
- zorg op afstand waar mogelijk
- werken in cohorten + wisseldiensten
- minimale verplaatsing van behandelaren
- geen fysieke bijeenkomsten

Hygiëne

- handhygiëne
- hoest/nieshygiëne
- Extra aandacht persoonlijke hygiëne (hand/polssieraden, kleding)

Geen [bezoek](#) (VVT)/ beperkt bezoek (VG), behalve in de [stervensfase](#)

2. Testen patiënt

Verdenking Covid-19 (casusdefinitie: zie achterkant)

SO/AVG beslist wel/niet testen

[Neem testmateriaal af](#) en vraag [diagnostiek](#) aan

Bevestigd geval

Meld bevestigde gevallen bij de GGD en informeer contacten ([brief](#))

4. Behandelen

Supportive care (bijv. [richtlijn LLWI](#))

[Palliatieve zorg](#)

5. Overlijden

[Zie website RIVM](#)

Meld het overlijden bij de GGD

3. Maatregelen bij (mogelijke) COVID-19

Beschermingsmiddelen medewerker ([filmpjes](#)):



chirurgisch/FFP1 of bij vrijkomen aerosolen FFP2

Hergebruik/verlengd gebruik waar mogelijk

Isolatie (1-pers. kamer met sanitair of alternatief)

Opheffen bij negatieve test (verdenking) of 24u klachtenvrij (bevestigd geval)

Als dat niet meer kan

Cohortering

Alleen zieken → opheffen na laatste patiënt 24u klachtenvrij

Zieken + niet-zieken

Laatste patiënt 24u klachtenvrij

Quarantaineperiode

14dgn



Onbeschermd contact met patiënten → contactonderzoek

Medewerkers met hoest/koorts: [volg advies RIVM](#)

continueren

Samenvatting (behandel)advies voor SO's en AVG's in de langdurige zorg

Verenso, 03-04-2020

Algemeen

- Formeer een uitbraakteam, wijs 1 SO aan als coördinator, handel snel, anticipeer op de toekomst en wijk indien nodig af van dit advies
- Zet in op preventie, screening en isolatie/cohortering en kies verantwoord of een patiënt naar het ziekenhuis moet
- Registreer bevestigde/mogelijke gevallen
- Wees alert op het vastleggen van afspraken over ACP in het dossier
- Verwijs naar de site/informatielijn van het RIVM

1. Algemene maatregelen

- Basis hygiënemaatregelen voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers: extra aandacht persoonlijke hygiëne (hand/polssieraden, kleding), handhygiëne, hoest/nieshygiëne
- Organisatorisch: alleen noodzakelijke (para)medische zorg, zorg op afstand waar mogelijk, minimale verplaatsing van behandelaren, wisseldiensten, werken in cohorten, geen fysieke bijeenkomsten
- Geen bezoek (VVT)/beperkt bezoek (VG), behalve in de stervensfase (hand- en nies/hoesthygiëne, 1,5m afstand en beschermingsmiddelen of kleding wassen)

2. Testen patiënt

- SO/AVG beslist wie getest wordt.
- Casusdefinitie verdachte patiënt: ≥ 2 van de symptomen:
 - koorts/koortsachtig gevoel
 - hoesten
 - kortademigheid

of verdenking op basis van klinische blik arts

- Neem testmateriaal af (instructie) en vraag diagnostiek aan. Testsets zijn te regelen via de GGD of het eigen lab. Lijst van laboratoria die een SARS-COV-2 test aanbieden.
- Casusdefinitie bevestigd geval: Elke persoon waarbij door middel van RT-PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met SARS-CoV-2 is vastgesteld.
- Meld bevestigde gevallen bij de GGD en informeer contacten (richtlijn, rechts kopje leefregels en informatiebrieven).

3. Maatregelen bij (mogelijke) COVID-19

- Isolatie: op 1-persoonskamers met sanitair of zoek naar alternatieven. Badkamer delen kan in volgorde niet-zieke, zieke, reinigen/desinfecteren.
- Opheffen: bij negatieve test of 24 uur klachtenvrij.

Als dat niet meer kan:

- Cohortering: in overleg met deskundige infectiepreventie.
- Beschermingsmiddelen medewerker (Filmpjes):
 - Schort
 - Masker (chirurgisch/FFP1 of bij vrijkomen aerosolen FFP2)
 - Handschoenen
 - Spatbril.

Hergebruik/verlengd gebruik waar mogelijk, kleed om buiten isolatiekamer en reinig/desinfecteer isolatiekamer dagelijks.

- Medewerkers met hoest/koorts: volg advies RIVM
- Quarantaineperiode 14 dgn:
 - Laatste patiënt 24 u klachtenvrij in zieken/niet-ziekencohort
 - Patiënten in contact met verdachte patiënt/medewerker

4. Behandelen

- Er is geen bewezen behandeling, alleen supportieve care zoals zuurstofvoorziening of behandeling van luchtweginfecties volgens de richtlijn LLWI.
- Zorgverlening in de palliatieve fase: palliaweb

5. Overlijden

- Zie website RIVM
- Meld het overlijden van een bevestigde COVID-19 patiënt bij de GGD