

To: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
From: [redacted]
Sent: Mon 4/6/2020 12:23:05 PM
Subject: RE: testbeleid GGZ
Received: Mon 4/6/2020 12:23:05 PM
[Testbeleid/ggz.eml](#)

Sorry, had je natuurlijk kunnen aansluiten.

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: maandag 6 april 2020 14:03
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: testbeleid GGZ

Ik zie geen andere mail van jou van vanochtend behalve die aan [redacted]

Gr [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: maandag 6 april 2020 12:46
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: testbeleid GGZ

[redacted]

Dank voor deze informatie. Op een andere site staat ggz niet vermeld, waar je die sector wel zou verwachten aan te treffen n.a.v. het laatste OMT-advies. Zie de mail die ik hierover vanmorgen aan RIVM/LCI zond.

Vg. [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: maandag 6 april 2020 12:05
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: testbeleid GGZ

Hoi [redacted]

Naar aanleiding van je signaal in het CCT dat de GGZ hierbij niet is meegenomen stuur ik je hierbij het overzicht dat op de RIVM site staat als onderdeel van de LCI-richtlijn.

Hierin is de GGZ wel meegenomen. Dit is te vinden op <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#indicaties-voor-diagnostiek>

Ook voor het beleid ten aanzien van de persoonlijke beschermingsmiddelen geldt voor de GGZ de algemene richtlijn <https://lci.rivm.nl/covid-19/PMBbuitenziekenhuis>

Voor beide onderdelen geldt dat als de sector een eigen specifieke uitwerking wil de koepel hiervoor het initiatief moet nemen. Ze kunnen hierover contact opnemen met het RIVM via [redacted]@rivm.nl. Dit is voor de andere sectoren waarvoor wel een specifieke uitwerking met stroomschema is opgenomen op de website van het RIVM ook zo gedaan. Hopelijk is het zo duidelijk en kunnen jullie hiermee verder.

Groet, [redacted]

Van RIVM-site:

Zorgmedewerkers

Voor de uitgangspunten van het testbeleid bij zorgmedewerkers, zie [bijlage Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers](#). Deze algemene uitgangspunten zijn voor de verschillende sectoren vertaald naar een [sectorspecifiek advies over inzet en testbeleid van zorgmedewerkers](#). Buiten het ziekenhuis heeft het – indien mogelijk – de voorkeur om zorgmedewerkers laagdrempelig te testen bij klachten en symptomen van COVID-19.

Sector	Patiënten	Zorgmedewerkers	Doel
--------	-----------	-----------------	------

Ziekenhuis	<ul style="list-style-type: none"> • Patiënten met (ernstige) acute luchtweginfectie opgenomen in het ziekenhuis 	Ziekenhuismedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuele patiëntenzorg • Isolatie en bescherming ziekenhuispopulatie en medewerkers • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Buiten het ziekenhuis:			
Huisartsenzorg	<ul style="list-style-type: none"> • Patiënten uit de risicogroep* • Patiënt met grote zorgbehoefte (van huisarts / thuiszorg / zorghotel / hospice) <p>Conform uitwerking NHG</p>	Huisartsen en praktijkmedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuele patiëntenzorg • Isolatie en bescherming huisarts en/of medewerker thuiszorg / hospice • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Thuiszorg (voornamelijk lichamelijk kwetsbare patiënten)	Niet van toepassing. Indicatiestelling voor testen patiënt door huisarts (zie boven)	Thuiszorgmedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Verpleeghuis (uitsluitend lichamelijk kwetsbare patiënten)	<ul style="list-style-type: none"> • Patiënten verdacht voor COVID-19 • Patiënten uit de risicogroep* <p>Conform richtlijn VERENSO</p>	Verpleeghuismedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Infectiepreventie: isolatie of cohortering • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Gehandicaptenzorg (woonvormen met Wlz-indicatie = 24/7 toezicht of verpleging)	<ul style="list-style-type: none"> • Patiënten verdacht voor COVID-19 • Patiënten uit de risicogroep* <p>Conform richtlijn VERENSO</p>	Zorgmedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Infectiepreventie: isolatie of cohortering • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker

<p>Intramurale GGZ patiënten zijn meestal niet lichamelijk kwetsbaar mogelijk gedragsproblemen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Patiënten uit de risicogroep* <p>Conform richtlijn GGZ-NL</p>	<p>Medewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden <p>Eventueel bij verpleging en lichamelijk onderzoek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PBM-gebruik • Testen 	<ul style="list-style-type: none"> • Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten • Individuele patiëntenzorg • Bescherming lichamelijk kwetsbare personen tegen besmette medewerker
<p>Instellingen voor Jeugdzorg mogelijk gedragsproblemen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Patiënten uit de risicogroep* <p>In overleg met GGD</p>	<p>Medewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden 	<ul style="list-style-type: none"> • Infectiepreventie: isolatie of cohortering
<p>GGD'en</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Patiënten verdacht voor COVID-19 (indien nodig voor bestrijding) • Zorgmedewerkers met klachten 	<p>GGD-medewerkers met klachten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven 	<ul style="list-style-type: none"> • Ter ondersteuning van huisartsen en zorginstellingen buiten het ziekenhuis
<p>Ambulancezorg</p>	<p>Niet van toepassing.</p> <p>Indicatiestelling door huisarts of in ziekenhuis</p>	<p>Medewerkers met klachten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<p>Verloskundigen</p>	<p>Niet van toepassing.</p> <p>Indicatiestelling door huisarts of in ziekenhuis</p>	<p>Verloskundigen met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<p>Kraamzorg</p>	<p>Niet van toepassing.</p> <p>Indicatiestelling door huisarts of in ziekenhuis</p>	<p>Medewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker

* Voor de risicogroepen, zie de bijlage [testbeleid risicogroepen](#).

** Indien voldoende testcapaciteit, dan is testen de eerste keus.