



# BCO COVID-19 Werkinstructie update

Datum 15-4-2021

Werkinstructie update

# Wat is nieuw?



- Toegevoegd: Zelftest: hoe osiris invullen en probable case bij zelftest zonder hertest bij GGD
- Toegevoegd: update bijlage 3 overzicht preset actions
- Toegevoegd: bijlage 4 BCO termen in het Engels en Duits
- Toegevoegd: follow up index bij IC-opname of langdurig in ziekenhuis
- Toegevoegd: definitie zorgmedewerker toegevoegd aan verklarende woordenlijst
- Gewijzigd: actie 'dossier sluiten' in fase 1b en fase 2 hoog prioriteit index
- Gewijzigd: update flowchart 'contacten met recente COVID-19 infectie
- Verwijderd: bij verminderde afweer naam van behandeld specialist vragen
- Bijlage HPZone: layout verbeterd, update 'other episode', toegevoegd 'probable case', wijziging Questionnaire
- Bijlage Zorgmedewerker: definitie zorgmedewerkers toegevoegd
- Kinderbijlage: geen gebruik meer van sabbelwat test en zelftesten in onderwijs cat.3 contacten
- Brieven: geen wijzigingen

# Positieve zelftest



- Heeft index een zelftest gedaan met positieve uitslag? Vul in bij de Questionnaire 'zelftest' (zie p14 HPZone Registratie Bijlage)

## Hoe is SARS-CoV-2 aangetoond?

Kies hier het type test waarmee de index positief getest is. Dit kun je vinden onder 'Investigations'. Hier zal nu altijd PCR staan (beperking functionaliteit HPZone). Indien het om een antigeen sneltest gaat, staat hier vaak een notitie of is er een gescand document.

Onder de gevalideerde antigeen sneltesten vallen:

- Abbott – Panbio
- Becton Dickinson (BD) – Veritor
- Roche – SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
- Quidel – Sofia SARS Antigen FIA
- SD biosensor – Standard F-Covid-19 Ag FIA

Bij twijfel, overleg met de medisch supervisie.

Heeft index een zelftest gebruikt? Kies dan 'Anders' en vul in bij 'Anders, namelijk': Zelftest.

# Positieve zelftest zonder GGD-hertest



- Waarschijnlijk sprake van COVID, advies om te hertesten bij GGD
- Als 'waarschijnlijke' index dit weigert kan de GGD een probable case aanmaken in HPZone.
- Ook bij probable case: normaal BCO

# Bijlage 3



- In bijlage 3 van de werkinstructie is nu een overzicht van de preset actions, de namen voor de preset actions per GGD en intercollegiale telefoonnummers van de GGDen

Bijlage 3: Contactinformatie GGD-en en Preset Actions

Namen GGD	Collegiaal overleg BCD	Preset acties/Namen
GGD Amsterdam	5.1.2e	5.1.2e
GGD Braamw. Zuidoost		
GGD Drenthe		
GGD Flevoland		
GGD Fryslân		
GGD Gelderland Midden		
GGD Gelderland Zuid		
GGD Geel- en Vachstreek		
GGD Groningen		
GGD Haaglanden		
GGD Hart voor Brabant		
GGD Holland Midden		
GGD Holland Noorden		
GGD IJsselvallei		
GGD Kennemerland		
GGD Limburg-Noord		
GGD Noord- en Oost Gelderland		
GGD Regio Twente		
GGD Regio Utrecht		
GGD Rijnmond Rijnmond		
GGD West Brabant		
GGD Zaanstreek Waterland		
GGD Zeeland		
GGD Zuid-Holland Zuid		
GGD Zuid-Limburg Landregio Medische Supervisie		

Preset Actions	Beschrijving Concept	Termin
*[GGD] BCD terug naar GGD	Wanneer BCD is vraag GGD terug te nemen	datum van vandaag
*[GGD] Follow-up index	BCD medewerker vraagt om follow-up van de index volgers de op dat moment geïdentificeerde afzaken	Laatste dag laatste
*[GGD] Follow-up index Asymptomatic	BCD medewerker vraagt om follow-up van de asymptomatische index volgers de op dat moment geïdentificeerde afzaken	dag 5 na testdatum
*[GGD] huisarts informeren	BCD medewerker geeft aan huisarts positieve uitslag door	datum van vandaag
*[GGD] coach controle	Landelijke medewerker vraagt landelijke coach om dossier te controleren	datum van vandaag
*[GGD] Arts controle	Voor telefonisch contact met Landelijke medische supervisie wordt deze preset action tegevoerd	datum van vandaag
*[GGD] Coach controle	GGD medewerker vraagt GGD coach om dossier te controleren	datum van vandaag
*[GGD] Dossier afsluiten	index en contact dossier zijn volledig afgerond en gecontroleerd. Dit is Questionaire is gecontroleerd en nog meer verzonden. index dossier en bijbehorende contactdossiers worden gesloten.	dag na laatste dag van de Active Monitor (contacten)
*[GGD] Overlijden geen gebod	Verzoek van LI of GGD medewerker aan regionale GGD om bijv. stuf of brief te sturen na medische gebod	datum van vandaag
*[GGD] Opererende Acties	Hiermee kunnen alle opererende acties aan het eind van de dienst overgedragen worden aan collega van LI. LI en beroep bij index contact nog er nog gedaan moet worden	datum van vandaag
*[GGD] Opererende Acties	Hiermee kunnen alle opererende acties aan het eind van de dienst overgedragen worden aan collega van GGD. LET OP: benoem bij index contact wat er nog gedaan moet worden	datum van vandaag
*[GGD] Contact aanmaken en koppelen Admin	BCD'er vraagt hiermee aan de GGD om een Admin contact aan te maken en te koppelen. LET OP: in folder zet je de gegevens van de contact volgens het format in werkinstructie	datum van vandaag
*[GGD] Contact gekoppeld Ad hoc mogelijke situatie	BCD'er geeft hiermee het signaal naar de GGD dat een Ad hoc contact mogelijk is. Wacht toetsen gebruikt voor het monitoren van index contact op zijn afsluiten	datum van vandaag
*[GGD] Contact gekoppeld VVV	BCD'er geeft hiermee door dat een index eenlocode is aan een vroege en verzorgingshuis en thuiszorg contact	datum van vandaag
*[GGD] Contact gekoppeld school/VDV	BCD'er geeft hiermee door dat een index gekoppeld is aan een onderwijsinstelling of kinderdagverblijf contact	datum van vandaag
*[GGD] Contact gekoppeld overig Admin	BCD'er geeft hiermee door dat een index gekoppeld is aan een overige Admin contact bijv. ACC of PIC contact	datum van vandaag

Legenda  
 - [GGD] is voor elke GGD een eigen code van 2 of 3 letters (bijv. GGD LI is LI)  
 - \* LI geeft actie aan voor lande (ke sam)  
 - \* [GGD] geeft actie aan voor lokale GGD

Werkinstructie update

# BCO termen in Engels en Duits



## Bijlage 4: BCO termen in Duits en Engels

Nederlands	Engels	Duits
Antigeensneltest	Rapid Antigen test	Antigen-Schnelltest
Afweersysteem	Immune system	Immunsystem
Arboarts/ Arbodienst	Occupational health and safety physician	Arbeitsmediziner
Asymptomatische index	Asymptomatic Index	Asymptomatischer Index
AVG	General Data Protection Regulation	AVG / GDPR
Bedrijfsarts	Occupational physician	Betriebsarzt
Behandelend huisarts	Family doctor	Behandelnder (Haus)arzt
Besmettelijke periode	Contagious period	Infektiöse Periode/Zeit
Bewezen COVID-19	Proven Covid-19	(Labordiagnostisch)nachgewiesene Infektion/covid19
Bron- en contactonderzoek	Source and contact tracing	Quellen- und Kontaktverfolgung
Broncontext	Source contact/context	Ausgangslage
Broncontextperiode	Source contact-context period	Ausgangslage Zeitraum
Bronperiode	Incubation period	Übertragungszeitraum

## Dossier sluiten in fase 1b en 2




- In de fases waarbij een contactdossier wordt gemaakt (1, 1b, 2 hoog prio) wordt vanaf nu de preset action \*[GGD] Dossier Afsluiten op de datum na de quarantaine van de contacten gezet.
- Reden: als een contact besmet raakt en een positieve testuitslag krijgt wordt het contactdossier omgezet in een indexdossier. De informatie blijft behouden en er wordt automatisch een linked case gemaakt. Als de dossiers voor het einde van de incubatietijd van de contacten worden afgesloten, en een contact daarna positief test, gaat deze informatie verloren.

# Recente COVID-19 infectie bij contacten



- Zie hoofdstuk 1.3 Contactonderzoek



Werkinstructie update



# Zorgmedewerkers



Gebruik bij zorgmedewerkers de Bijlage Zorgmedewerkers. Doe alleen BCO bij zorgmedewerkers als dit expliciet mag van de GGD.

## **Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis**

Wie zijn zorgmedewerker? Mensen werkzaam in de zorgsector die direct contact hebben met patiënten, inclusief stagiaires, leerlingen, uitzendkrachten en ZZP'ers.

Hieronder vallen mensen die werken bij:

- Verpleeghuizen en kleinschalig woonvormen (incl. klinisch medische specialistische revalidatie)
- Instellingen Gehandicaptenzorg
- Wijkverpleging en WMO-ondersteuning
- (Para)medische praktijk
  - Huisartspraktijk
  - Verloskundigenpraktijk
  - Fysiotherapiepraktijk
  - Tandartspraktijk
  - Psychologiepraktijk
  - Logopediepraktijk

Uitzonderingen: faciliterende en ondersteunende medewerkers, managers, schoonmakers, medewerkers die maaltijden serveren, vrijwilligers, mantelzorgers en clientondersteuners.

# Context & situation buiten de regio



- BCO'er maakt adhoc context aan als deze nog niet bestaat, ook buiten eigen regio
- Signaal naar de GGD (Bijlage 1: F. Signaal naar de GGD)
  - binnen de regio via preset action
  - buiten de regio door te bellen of mailen
- Bijlage 3: Contactgegevens GGD met namen voor preset actions en telefoonnummers voor intercollegiaal overleg