

**Publicatie ronde 14 – aandachtspunten analyse & publicatie**

Dit document is een voorstel voor wijzigingen en de nieuwe items in ronde 14.

	Verandering/wens	Analyseteam	Publicatieteam
			Algemeen: probeer de teksten op de website in te korten. Bijvoorbeeld minder cijfers herhalen die al in de figuur staan. Ook mogelijk inkorten bij beschrijven van de trend over afgelopen 13 rondes, verwijzen naar figuur is vaak voldoende.
			In de inleiding op de website: kunnen we "het nieuwe coronavirus" vervangen voor "het coronavirus"?
	<b>Naleving – algemeen</b>		
	Voor een aantal maatregelen relevant of iemand volledig is beschermd: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 prikken gehad (of Janssen), minimaal 14 dagen geleden</li> <li>- &gt; 6 mnd geleden besmet én 1 prik gehad</li> <li>- &lt; 6 mnd geleden besmet</li> </ul>	Percentage volledig beschermd uitdraaien, obv: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2<sup>e</sup> prik gehad [A139]</li> <li>- Datum 2<sup>e</sup> prik [A140]</li> <li>- Wanneer besmet [A138]</li> </ul>	% volledig beschermd rapporteren bij naleving van die betreffende maatregelen (zie hieronder) <p>Op de website de term "volledig beschermd" liever niet gebruiken. Dit wordt wel gebruikt door de rijksoverheid bij beschrijving van de maatregelen, maar je bent nooit volledig beschermd. Liever volledig gevaccineerd of hooguit voldoende beschermd.</p>
	Sociale activiteit: culturele instelling weer in trendfiguur	Culturele instelling in trendfiguur, (hierbij ook de rondes meenemen van voordat de culturele instellingen dicht	Culturele instellingen in trendfiguur er bij

		gingen)	
	Ventilatie toegevoegd <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raam of rooster open wanneer RP thuis is</li> <li>- Hoe vaak goed doorgelucht</li> <li>- Gelucht voor/tijdens/na bezoek</li> </ul>	Aanpassen in csv Als twee nieuwe basismaatregelen in csv basismaatregelen (eerste gele figuur) <ul style="list-style-type: none"> <li>- % ja [C70]</li> <li>- % &gt;= 2 keer [C71]</li> <li>- % ja [C78]: aparte csv, niet in berekening voor figuur basismaatregelen</li> </ul>	Ventilatie advies in losse alinea beschrijven onder houden aan gedragsregels  Toevoegen in figuur basismaatregelen  Luchten in risicosituatie (bij bezoek) niet in figuur basismaatregelen, wel losse figuur op website.
	Redenen voor thuiswerken 2 nieuwe antwoordcategorieën	Geen csv	3 meest gegeven redenen beschrijven
Testen	Testen algemeen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % testen [A46] + aantal keer</li> <li>- % zelftesten [A103]</li> <li>- % toegangstesten [A129], los voor vakantie en evenementen</li> </ul> Geen csv nodig	Onder algemeen kopje testen ook % testen voor vakantie noemen.
	Testen bij klachten	% laten testen op basis van [A46]  Weer foutenmarge berekenen zoals vorige ronde. Vraag [A105] is back-up.	- Alleen tekst over testen bij klachten <u>zonder</u> onderliggende aandoening
	Testen bij nauw contact <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleid aangepast, voor mensen</li> </ul>	- [A74] uitsplitsen naar wel/niet volledig beschermd	Beschrijven voor de hele groep en daarna apart voor deelnemers die wel

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- die beschermd zijn, geldt het testadvies op dag 5 alleen nog bij een besmette huisgenoot, niet bij overig nauw contact. Advies geldt nog wel voor mensen die niet volledig beschermd zijn.</li> </ul>	<p>Verwerken in de tabel van <b>5.1.2e</b></p> <p>Uitsplitsing ook in csv.</p>	<p>en niet volledig zijn beschermd.</p> <p>Figuur laten testen: uitsplitsen naar wel/niet beschermd</p>
	<p>Testen na terugkomst uit buitenland, twee soorten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Test direct na terugkomst voor alles buitenlandse reizen</li> <li>- Test vanaf dag 5 voor beëindigen quarantaine na ZHRG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % reis naar buitenland [C25], daarvan xx% naar oranje/rood en xx% naar ZHRG</li> <li>- % testen alle reizigers [C75] (uitsplitst naar kleurcode) + GGD of zelftest (uitsplitsen naar leeftijd) + hoe lang na terugkomst (% [C77]) + % positief [C76] + % klachten na terugkomst [C80]</li> <li>- % testen ZHRG</li> </ul> <p>Andere antwoordcategorieën bij testen na ZHRG reis.</p> <p>ook in CSV aanpassen</p>	<p>In elk geval belangrijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoeveel % in buitenland en in rood/oranje of ZHRG</li> <li>- Hoeveel % test na reis (uitsplitst naar kleurcode), wat voor test (zelf of GGD), hoe lang na terugkomst, was de test positief en hadden ze klachten.</li> <li>- Hoeveel % test na reis naar ZHRG</li> </ul> <p>Dit is veel nieuwe info, en lastig volledig los te trekken van het deel over vakantie. Mijn voorstel is om eerst alles over testen te beschrijven (ongeacht vakantie reis of overig) en daarna te focussen op specifieke vakantie reizen (zie hieronder). Maar als dat bij het schrijven niet blijkt te werken, zijn andere suggesties welkom!</p>
	<p>Vakantie vragen toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vakantieplannen</li> <li>- Op vakantie geweest</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % [A36], [C72]</li> <li>- % ja [C74]</li> <li>- [C79]: zoals 1,5 meter in</li> </ul>	<p>In alinea over testen na buitenland reis deze vragen invoegen.</p> <p>Stellingen over voorbereid op</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorbereid op vakantie</li> <li>- Risicogedrag tijdens vakantie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verschillende situaties [C09]</li> <li>- C74 en C79 uitsplitsen naar wel/geen positieve test na terugkomst [C76]?</li> </ul> <p>Csv van C74 en C79</p>	<p>vakantie/gedrag tijdens vakantie in figuur.</p> <p>1,5 meter afstand houden tijdens vakantie in figuur (zoals bestaande 1,5 meter afstand vraag)</p>
	Redenen om niet te testen	<p>3x redenen voor niet testen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A62/A63 (klachten): nieuw: klachten door vaccinatie</li> <li>- A75 (besmet contact)</li> <li>- C69 (buitenland): nieuw: test voor terugreis gedaan. Weg: geen testadvies</li> </ul>	Belangrijkste redenen voor alle drie de testsituaties beschrijven, hoeft niet in figuur
	Reden voor zelftest: 1 nieuwe categorie en 2 er uit	<p>% [A130]</p> <p>Geen csv nodig</p>	
<b>Thuisquarantaine</b>			
	<p>Veel aanpassingen bij quarantaine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quarantaine bij huisgenoot met klachten er uit</li> <li>- Quarantaine bij huisgenoot positief er uit</li> <li>- Quarantaine bij nauw contact er uit</li> <li>- Quarantaine bij buitenland alleen nog na zeer hoog risicogebied</li> </ul>	<p>Thuisblijven en geen bezoek voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RP klachten</li> <li>- RP positief getest</li> <li>- RP in zeer hoog risicogebied</li> </ul> <p>Andere antwoordcategorieën (nvt) bij naar buiten/geen bezoek na ZHRG reis.</p> <p>Aanpassen in csv (ronde 14 + trendfiguur).</p>	<p>Beleidsaanpassing voor nauw contact beschrijven (bij trend?)</p> <p>In trendfiguur nog 3 lijnen over.</p>
<b>Determinanten</b>	Veel aanpassingen in determinanten	Meenemen in CSV	


	items nav beleid: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilatie er in</li> <li>- Mondkapje er uit (alleen resp eff [D06])</li> <li>- Max aantal bezoekers er uit</li> <li>- Quarantaine advies alleen voor niet volledig beschermd</li> </ul>	[D06] & [D07] & [D10]	
		Culturele instellingen terug in trend CSV	Culturele instellingen kan weer in de trend gerapporteerd worden
	Hoe moeilijk is afstand houden in verschillende situaties is terug van weggeweest	Zoals in ronde 12	Zoals in ronde 12
	Nieuwe vraag bij dreiging virus: nieuwe varianten	% [D52]  Geen csv nodig	Beschrijven onder dreiging van het virus (het coronavirus...)  Niet in figuur
<b>Welzijn</b>	Nieuwe startvraag voor roken en alcoholgebruik	Op basis van nieuwe vraag % rokers/alcohol drinkers bepalen, daarna vraag [B55], [B56] en [B57] voor hoeveelheid.	Deze ronde (waarschijnlijk) roken en alcohol drinken weer rapporteren zoals in ronde 12.
	Langdurige klachten er uit	Geen CSV meer nodig	Dit kan uit de pagina.
<b>Draagvlak</b>	Veel aanpassingen in draagvlak items nav beleid: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilatie er in</li> <li>- Mondkapje er uit</li> <li>- Quarantaine advies na buitenland er uit</li> <li>- Max aantal bezoekers er uit</li> <li>- Max groepsgrootte buiten er uit</li> </ul>	Meenemen in CSV  [B18] & [B20]  Let op: mogelijk trendbreuk bij [B20_21] en [B18_21]. Hier hebben we het woord "mogelijk" verwijderd, omdat je na contact met een mogelijk besmet persoon niet in quarantaine	Uitleg geven in tekst van goede ventilatie (overnemen uit tekst bij naleving?)

	- Quarantaine advies alleen voor niet volledig beschermd	hoeft. Deze ronde wellicht toch al trendbreuk vanwege het veranderde beleid (alleen voor niet beschermd)	
	Draagvlak gebruikte indicatoren voor drie maatregelen er uit	Geen CSV meer nodig	Dit kan uit de pagina
<b>Communicatie en vertrouwen</b>	Nieuwe uitspraak bij procedurele rechtvaardigheid	% B21_16 Toevoegen aan CSV, niet in trendfiguur [B21_15] toevoegen aan trend csv	Toevoegen aan figuur
<b>Vaccinatiebereidheid</b>			
	Iedereen heeft een uitnodiging gehad, dus bereidheid alleen berekenen op basis van gevaccineerd of afspraak gemaakt	Bereidheid berekenen obv [A86]	
	Redenen om niet te vaccineren, selectie aangepast: wordt nu gevraagd aan iedereen die niet is gevaccineerd (eerst alleen aan RP die bereid zijn, maar geen afspraak hebben).	Geen csv nodig	Belangrijkste redenen beschrijven op website.
	Nieuwe vraag: tweede prik gehad	Bereidheid berekenen zoals voor eerste prik: - % bereid (1 + 4) - % nvt (2 + 3) - % nee, per reden	
	Redenen voor geen 2 <sup>e</sup> prik	% [A141]  Geen csv	
	Gedrag na vaccinatie	- Uitsplitsen naar wel/niet volledig gevaccineerd (obv 2 <sup>e</sup> prik) - Uitsplitsen naar leeftijd	Los beschrijven voor groep die wel/niet volledig gevaccineerd is. Figuur met een tab?  Kunnen we hier de positieve en

			negatieve stellingen uit elkaar trekken (2 aparte figuren?), om interpretatie makkelijker te maken?
	Bron van info er uit		Dit kan uit de pagina
	Vaccinatiebereidheid bij kinderen  Twee extra stellingen toegevoegd bij de beliefs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % al een afspraak gemaakt (12-15 en 16-17)</li> <li>- Bereidheid 12-15, 16--17 en 0-11 (al gevaccineerd, afspraak gemaakt + wil nog maken), in csv</li>   <li>- Stellingen [A137] uitsplitsen naar leeftijd, in csv</li> </ul>	Huidige stand van zaken beschrijven, alle jongeren konden sinds <ddmm> een afspraak maken, xx% heeft al een afspraak gemaakt.

**Bespreken met** 5.1.2e

5.1.2e heeft onlangs de themapagina's jongeren en ouderen beoordeeld en 'viel' over de titel van deze tabel:



De titel 'Mentaal welbevinden' heeft een positieve associatie, maar de antwoorden die genoemd worden hebben juist een negatieve associatie (angst, stress, slaapproblemen). Zouden jullie daar als WP3 eens naar willen kijken?

Als we het aanpassen, zou het overal moeten worden aangepast, dus niet alleen op de themapagina's. Ik laat het voor nu dus staan in afwachting van je reactie.