



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM)

Uitvoering Vaccinatiestrategie COVID-19

Technische briefing RIVM en debat
voorbereidings - Q&A's

5.1.2e

| 21 december 2021

2 - 3

5.1.2i Concept



Input

5.1.2e

Prognoses geupdate met data van 15-12

Factsheet: Cijfers vaccinatiecampagne

Huidige stand

Percentage deels en volledig gevaccineerd (cijfers RIVM, weekrapportage 14 december):

	Minimaal 1 prik	Volledig gevaccineerd
18 en ouder	88,9%	85,8%
12 en ouder	87,2%	84,0%
12-17	67%	65%
18-25	75%	73%
26-30	73%	71%

stijging zien. Bij de jongere leeftijdsgroepen zien we de hoogste toename.

- Bij de mensen tussen 50 en 90 jaar is de vaccinatiegraad 87% of hoger. Van de 12-30 jarigen ligt de vaccinatiegraad tussen de 65% en 77%.
- Op dit moment zijn ruim 12,8 miljoen Nederlanders volledig gevaccineerd.

Prognoses

Door een storing bij GGD GHOR is het niet mogelijk om het aantal afspraken voor eerste, tweede en vrije inloopvaccinaties in te zien. Wel is het aantal boosterafspraken voor 13 t/m 19 december bekend:

Deze week (50):

Aantal geplande boosterprikken bij de GGD'en: **512.298**



Cijfers tot nu toe (t/m 9 januari 2022)



Input

5.1.2e

3^e prik immuuncompromitteerden 132k

Cijfer t/m 09-01-2022

in lijn gebracht met cijfers aan VWS doorgegeven

TOTAAL



Totaal aantal boosterprikken:

- mobiele
- instellingen zonder medische dienst
- niet mobiele thuiswonenden



Instellingen met medische dienst
(incl. medewerkers)



Ziekenhuismedewerkers & Ambulance
& HA personeel, tot 23/12



Ziekenhuizen en HAP
Vanaf 23/12



Huisartsen



Overige partijen⁴

#Boostervaccinaties

>6.466k

5.666k¹

313k²

237k³

27k³

192k⁵

32k⁷

#Afspraken / leveringen

#Afspraken 1.342k

#Leveringen: 460k

#Leveringen: 344k⁴

#Leveringen: 52k⁴

#Leveringen: 49k

Geboortjaar genodigd

2003/2004 (alle 18+'ers)

1. Dit is een prognose op basis van cijfers t/m 01-01-2022. Actuele cijfers m.b.t. bewoners van instellingen en niet mobiele thuiswonenden zijn nog niet beschikbaar.

2. Dit is een schatting op basis van het aantal uitgeleverde vaccins. Dit is in d. geregistreerde zorgmedewerkers bij instellingen.

3. Dit is een schatting op basis van het aantal uitgeleverde vaccins.

4. Dit cijfer is lager dan eerder gecommuniceerd t.w.v. een correctiefout bij geregistreerde levering.

5. Dit betreft de registraties door huisartsen in B. CMS. De huisartsen zijn hierin gefilterd op basis van hun AGI code. Mogelijk incompleet.

6. Onder andere Defensie.

7. Dit is een schatting op basis van het aantal uitgeleverde vaccins.

6 - 18

5.1.2i Concept



Cijfers tot nu toe (t/m 12 dec)

Cijfers t/m 12-12, tenzij anders vermeld



LdB: let op, #Boostervaccinaties is nu schatting van werkelijk aantal tm datum!

TOTAAL		#Boostervaccinati	#Afspraken / aanmeldingen	Geboortejaar
		>1.171k	bestellingen / leveringen	genodigd
GGD GHOR	Mobiele mensen	629k	#Afspraken: 944k	1956 en eerder
	Instellingen zonder medische dienst	1874	#Aanmeldingen: 46k	
	Niet mobiele thuiswonenden	289	#Aanmeldingen: 14k	
	Derde prik immuungecompromitteerden	122K Cijfer t/m 8-12	#Aanmeldingen: 4k Cijfer t/m 8-12	
	Instellingen met medische dienst (incl. medewerkers)	178k ¹	#Bestellingen: 406k #Leveringen: 351k	
	Ziekenhuismedewerkers & Ambulance & HA personeel	221k ²	#Bestellingen: 352k #Leveringen: 333k	
	Overige partijen ³	19k ⁴	#Leveringen: 43k	

¹ De eerste instellingen zijn 24-11 begonnen met vaccineren. Dit is een schatting op basis van het aantal uitgeleverde vaccins. Dit is incl. geregistreerde zorgmedewerkers bij instellingen. ²Dit is een schatting op basis van het aantal uitgeleverde vaccins. ³Onder andere Defensie. ⁴Dit is een schatting op basis van het aantal uitgeleverde vaccins.

20 - 36

5.1.2i Concept

Update van 16 december 2021

Landen	Ontwikkelingen t.a.v. boostervaccinatie
1. België	Doelgroep: - mensen met immuniteitsstoornissen - 65-plussers - zorgpersoneel - mensen die gevaccineerd zijn met het Janssen-vaccin. Vaccin: BioNTech/Pfizer en Moderna Aantal: Er zijn op dit moment 2.898.347 (25% van de bevolking) boostervaccinaties gezet. De regering wilt dit versnellen. Ontwikkelingen: • Over een extra prik bij mensen gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin is nog geen beslissing genomen. • België heeft besloten om het toedienen van de 'oppepprik' te versnellen. De doorlooptijd na vaccinatie met Pfizer en Moderna is verkort naar 4 maanden in plaats van 6. • Vaccinologen openen de deuren al naar een mogelijk vierde prik.
2. Denemarken	Doelgroep: De eerste fase is al begonnen met bewoners van verpleeghuizen en mensen met een bijzonder verzwakt immuunsysteem. In de volgende fase wordt verwacht dat mensen van 40 jaar en ouder, zorgprofessionals en mensen met een verhoogd risico hervaccinatie tegen COVID-19 aangeboden krijgen. Mensen die gevaccineerd zijn met COVID-19 Vaccin Janssen® (Johnson & Johnson) krijgen ook hervaccinatie aangeboden met een mRNA-vaccin. However, once this group has received their shot, we expect Denmark will expand the booster group. Vaccin: BioNTech/Pfizer en Moderna Aantal: Er zijn op dit moment 1.377.391 boostervaccinaties gezet. Ontwikkelingen: • The Danish authorities have accelerated booster vaccinations in an effort to reduce the impact on hospitalizations. The strategic goal of the efforts is once again to reduce impact on health care sector.
3. Duitsland	Doelgroep: - Kwetsbare groepen (zoals bewoners van bejaardentehuizen en verpleeghuizen, patiënten met immunodeficiëntie of immunosuppressie, abtmede zorgbehoevenden en hoogbejaarden) - Personen van >60 - Medewerkers van ziekenhuizen, medische praktijken en zorgpersoneel - Personen die eerder een vaccinatie hadden met een vectorvaccin van AstraZeneca of Janssen - Op 18 november heeft de STIKO de booster voor alle volwassenen (18+) aanbevolen. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid en ook de ministeries van Gezondheid van de deelstaten raden echter iedereen vanaf 12 jaar aan om een booster te nemen.

	Vaccin: BioNTech/Pfizer en Moderna, de tweede vaccinatie moet zes maanden geleden zijn. Daarnaast raadt de STIKO (vaccinatie commissie) personen die met het Janssen-vaccin zijn ingeënt tegen COVID-19 aan hun basisimmunisatie met een mRNA prik te verbeteren. Dit is 4 weken na de vaccinatie met het Janssen-vaccin mogelijk. het Permanent Comité voor de vaccinaties (STIKO) aanbevelen om personen <30 alleen nog met BioNTech te vaccineren. Aantal: Er zijn op dit moment 21.556.034 (25,9%) boostervaccinaties gezet. Ontwikkelingen: • Er wordt op dit moment nagedacht over een regeling dat het vaccinatiebewijs alleen maar 6 maanden geldig blijft en dan verloopt. Wie na 6 maanden geen boosterprik had, behoort dan weer tot de groep van de niet-gevaccineerde. Deze regeling is echter nog niet van kracht. • Vaccinaties, vaccinatiestatus, streven naar vaccinatieplicht (*Streven is om het aantal vaccinaties aanzienlijk te willen uitbreiden naar 30 miljoen eerste, tweede en herhalingsvaccinaties voor Kerstmis. Dit d.m.v. zogenaamde "delegates" van artsen aan apothekers en verpleegpersoneel en door een wettelijke wijziging om apothekers, tandartsen, verpleegpersoneel zonder delegatie te laten vaccineren. *Rekening houdend met de vaccinatiecampagne en de beschikbare vaccins zullen de Bondsregering en de deelstaten tegen het einde van het jaar overeenstemming bereiken over de geldigheidsduur van een vaccinatie, de "vaccinatiestatus". *De federale regering zal de aanzet geven tot een verplichte vaccinatie van werknemers in instellingen voor bejaardenzorg en ziekenhuizen. *De Duitse Bondsraad is voornemens in de nabije toekomst een besluit te nemen over een algemene vaccinatieplicht. Voorwaarde is dat alle te vaccineren personen ook onmiddellijk kunnen worden gevaccineerd. Dit zal waarschijnlijk in februari het geval zijn. De Bondsregering en de deelstaten verzoeken de Raad voor de ethiek hierover voor het eind van het jaar een aanbeveling op te stellen.) • Inmiddels is bekend geworden dat er niet voldoende vaccin is om alle volwassenen in Duitsland te kunnen boosteren. Vanaf januari is er waarschijnlijk een tekort aan vaccin. Op dit moment is er al een tekort aan het vaccin van BioNTech. Duitsland wil nu 2 miljard Euro inzetten om z.s.m. nieuwe vaccins te bestellen.
4. Ierland	Doelgroep: - alle inwoners ouder dan 12 die een verhoogd risico lopen (immunocompromised) - iedereen van 50 jaar en ouder, plus alle kwetsbare groepen - momenteel worden 50-59 jarigen geboosterd en zal binnenkort met de 40-49 jarigen begonnen worden, hoewel men de strikte scheiding tussen de leeftijdsgroepen wat los lijkt te gaan laten, ter faveur van zoveel mogelijk, zo snel mogelijk. Vaccin: BioNTech/Pfizer of Moderna. Periode van tenminste 5 maanden tussen de tweede en de derde prik is verkort tot 3 maanden (90 dagen). Aantal: Er zijn op dit moment 1.291.000 boostervaccinaties gezet. Ontwikkelingen: • De Ierse overheid doet er alles aan het booster-programma te versnellen. Daartoe wordt de periode tussen de laatste prik en de booster verkort van 5 naar 3 maanden. Ook de 15 minuten recuperatie na een prik wordt afgeschaft om doorstroom (vooral bij huisartsen) te versnellen. Verder zal de prik binnenkort versneld beschikbaar komen voor de jongere cohorten.

	Vooralsnog is het booster programma in Ierland voorzien voor alle gevaccineerde van 16 jaar en ouder met tenminste 3 maanden (90 dagen) tussen de laatste prik en de booster.
5. Frankrijk	Doelgroep: - bewoners verzorgings- en verplegingstehuizen - Mensen ouder dan 65 jaar; - Mensen met een zeer hoog risico op ernstige ziekte; - Mensen met <u>pathologieën</u> die risicofactoren zijn voor de ernstige vorm, volgens de door de Hoge Gezondheidsautoriteit opgestelde classificatie; - Ernstig <u>immunocompromiteerde</u> personen; - Mensen die het Janssen-vaccin Covid-19 hebben gekregen - Sinds 27/11 booster prik beschikbaar voor alle volwassenen, 5 maanden na laatste prik Vaccin: De vaccins die gebruikt worden zijn in alle gevallen (ongeacht eerder ontvangen vaccins) <u>Moderna of BioNTech/Pfizer</u>. Het advies is om deze derde dosis tussen de zes en twaalf maanden na de tweede dosis toe te dienen. Er moet minimaal 6 maanden tussen de laatste doses en het booster vaccin zitten, voor Janssen is dit 4 weken. Aantal: Er zijn op dit moment <u>16,7 miljoen</u> boostervaccinaties gezet. Ontwikkelingen: - Vanaf 15 januari 2022 wordt de <u>Covid pas</u> ingetrokken van mensen >18 die geen boosterprik hebben gehaald. Deze leeftijdscategorie heeft 7 maanden na de tweede prik de tijd om een boosterprik te laten zetten, daarna wordt de sanitaire pas ingetrokken.
6. Luxemburg	Doelgroep: - Alle inwoners > 75 jr, - Mensen die in een verzorgings- of verplegingshuis verblijven (alle leeftijden) - Mensen die nierdialyse ondergaan. - Zij die aan een immuunziekte lijden, komen al langere tijd voor een Se prik in aanmerking. - Iedereen die een Johnson vaccin heeft gekregen, krijgt binnenkort een uitnodiging voor een booster. - Alle inwoners ouder dan 18 jaar komen (zes maanden na hun 2^e enting) in aanmerking voor boostervaccin per 22/11. Vaccin: staat niet vermeld. Het <u>Moderna</u> vaccin wordt (vooralsnog tijdelijk) niet meer toegediend aan mensen onder de 30 jr. Aantal: Er zijn op dit moment <u>131.267</u> boostervaccinaties gezet. Ontwikkelingen: - LUX regering besloot op 15/12 om de termijn voor het krijgen van een booster (na de 2^e Pfizer of Moderna enting, voor eenieder ouder dan 18 jr) te verkorten van 6 naar 5 maanden. (Een ieder die AZ of Janssen ontving, kwam al voor een booster in aanmerking).
7. Italië	Doelgroep: - Mensen met een zwak immuunsysteem (derde prik 28 dagen na de tweede prik) 80-plussers (6 maanden na tweede prik) - Zorgpersoneel indien nodig.

	- Inmiddels worden derde dosissen aangeboden aan personen ouder dan 50 en docenten. Ook zullen personen die zes maanden geleden het vaccin van J&J ontvingen een derde dosis krijgen. - Sinds 1/12 beschikbaar voor alle 18+'ers. Vaccin: <u>BioNTech/Pfizer en Moderna</u> Aantal: Er zijn op dit moment <u>13,1 miljoen (22,1% v bevolking)</u> boostervaccinaties gezet. Ontwikkelingen: - Ook reizigers naar ITA moeten een 3G-DCC kunnen tonen. Als dit met een vaccinatiebewijs gaat, dan mag de laatste prik niet langer dan 9 maanden geleden gezet zijn. (vanaf 15/12). Personen die in de afgelopen 9 maanden zijn gevaccineerd hebben recht op een green pass / DCC. Men heeft dus een booster nodig om hun vaccinatiecertificaat te verlengen.
8. Oostenrijk	Doelgroep: In het hele land kunnen personen die langer dan 6 maanden geleden volledig zijn gevaccineerd een afspraak inplannen voor het boostervaccin met <u>Moderna of BioNTech/Pfizer</u>. Personen die met Janssen gevaccineerd zijn worden ook opgeroepen om per direct een boostervaccinatie te halen met <u>Moderna, BioNTech/Pfizer</u>, of nog een keer Janssen. Vaccin: <u>BioNTech/Pfizer, Moderna</u> of nog een keer Janssen in het geval van eerste vaccinatie Janssen Aantal: Er zijn in Oostenrijk nog geen gegevens beschikbaar hoeveel mensen een boostervaccin hebben ontvangen. Ontwikkelingen: - Per 8 november is de geldigheid van vaccinatiebewijzen verkort van 360 dagen naar 270 dagen, en per 3 januari wordt het eenmalige-Janssen vaccin niet meer gezien als geldig toegangsbewijs. Per 8 november is in heel Oostenrijk de 2G-regel ingevoerd op plekken waar voorheen de 3G-regel gold. - Het DCC is na volledige vaccinatie 270 dagen geldig. Nadat je je boostershot hebt ontvangen wordt de geldigheid opnieuw verlengd naar 270 dagen. - De vaccinatieplicht zal 1 februari 2022 ingaan en zal waarschijnlijk eind januari 2024 worden opgeheven. Indien op de uiterste vaccinatiedatum geen vaccinatie of geen reden voor vrijstelling in het centrale vaccinatieregister is geregistreerd, legt de bevoegde districtsadministratie de niet-gevaccineerde persoon een sanctie op.
9. Spanje	Doelgroep: - mensen met verzwakt immuunsysteem, - mensen in behandelingstraject tegen kanker, - veertigplussers met Down, - mensen die afhankelijk zijn van hemodialyse, - verpleeghuisbewoners 60+ - zorgpersoneel - mensen die eerder met Janssen zijn gevaccineerd. Vaccin: Staat niet vermeld

	Aantal: Er zijn in Spanje nog geen gegevens beschikbaar hoeveel mensen een boostervaccin hebben ontvangen.
10. Verenigd Koninkrijk	Doelgroep: Vanaf 15 december wordt de booster aangeboden aan iedereen die 18 jaar of ouder is en daarnaast: - personen van 16 jaar en ouder met een gezondheidstoestand waardoor zij een hoog risico lopen om ernstig ziek te worden door COVID-19 - personen van 16 jaar en ouder die de hoofdverzorger zijn van iemand die een hoog COVID-19-risico loopt - personen van 16 jaar en ouder die samenwonen met iemand die een grotere kans heeft om infecties op te lopen (zoals iemand die HIV heeft, een transplantatie heeft ondergaan of bepaalde behandelingen ondergaat voor kanker, lupus of reumatoïde artritis) Vaccin: BioNTech/Pfizer en Moderna, sommige zullen een booster dose van Oxford/AstraZeneca aangeboden krijgen in het geval zij de Pfizer/BioNTech of Moderna niet mogen krijgen. Aantal: Er zijn op dit moment 24.1 miljoen boostervaccinaties gezet. Target van Britse regering is om de volledige populatie >18 eind december derde prik te hebben aangeboden. Ontwikkelingen: • 12-15 jarigen wordt nu ook de 1^e dosis van het Pfizer vaccin aangeboden via 'school based Covid-19 vaccination programme'. Er is nu ook de discussie gaande of 12-15 jarigen een 2^e dosis van het vaccin aangeboden dient te worden. Wanneer dit wordt ingevoerd is nog niet bekend.
11. Zweden	Doelgroep: - Patiënten die recent een orgaantransplantatie hebben ondergaan - Personen met een immuunziekte - Patiënten die immuuniteit onderdrukkende medicatie nemen - Patiënten met nierproblemen - Mensen woonachtig in verzorgingshuizen, personen met thuiszorg. - Iedereen in de groep 80 jaar en ouder. Vaccin: Onbekend welke vaccins. Interval in principe 6 maanden na de tweede dosis. Aantal: Er zijn in Zweden nog geen gegevens beschikbaar hoeveel mensen een boostervaccin hebben ontvangen. Ontwikkelingen: • Op 27/10 heeft MinVWS samen met Zweeds RIVM aangekondigd dat iedereen boven de 16 jaar een boostershot aangeboden zal krijgen, beginnend met inwoners boven de 65 jaar en medewerkers in verzorging, verpleegshuizen en thuiszorg. In de volgende fase (winter 2021/2022 en lente 2022) zal iedereen vanaf 16 jaar een boostershot aangeboden krijgen.

12. Zwitserland (en Liechtenstein)	Doelgroep: - Inmiddels zijn de booster vaccinaties beschikbaar voor iedereen. Volledig gevaccineerde personen krijgen 6 maanden na hun 2^e vaccinatie een sms-oproep waarin ze zich kunnen aanmelden voor de booster vaccinatie. Vaccin: BioNTech/Pfizer en Moderna Aantal: Er zijn op dit moment 1.266.166 (14,54%) boostervaccinaties gezet. Ontwikkelingen: • Vaccineren is sinds deze week goedgekeurd voor kinderen vanaf 5 jaar. Wanneer de tweede vaccinatie 6 maanden of meer geleden is komt ook deze groep in aanmerking voor een booster.
------------------------------------	--

40 - 42

5.1.2i Concept



Update (13 dec) wachtlijst Niet-Mobiele Thuiswonenden

Thuisvaccinatie geeft aan dat naar schatting **25-33%** van de wachtlijst bestaat uit personen die om verschillende redenen zonder vaccinatie van de wachtlijst kunnen.

	6 sept	10 sept	20 sept	27 sept	5 okt	12 okt	18 okt	25 okt**	2 nov*	10 nov	3 dec	13 dec	20 dec
NMTW HMR*	552	528	578	443	355	309	249	189	187	141	58	15	32
Waarvan status nog in te plannen	394	367	295	299	230	157 (na 20 okt)	148	159	147	14 (na 26 nov)	29	4	9
NMTW 60-*	646	536	480	545	523	468	378	354	350	345	404	290	269
Waarvan status nog in te plannen	458	391	266	283	298	278 (na 20 okt)	245	285	264	27 (na 26 nov)	210	136	101
Totaal wachtlijst NMTW	1198	1064	1058	988	878	777	627	553	537	486 (waarvan 40 eerste prikken)	559	355	301

* Betreft het aantal personen die via de desbetreffende lijst (NMTW HMR of NMTW 60-) is aangemeld, maar belangrijk om te vermelden is dat via het HMR-aanmeldformulier ook mensen zijn aangemeld die thuishoren in de NMTW 60- groep en andersom

** De aantallen 'nog in te plannen' zijn deze week hoger, omdat Thuisvaccinatie het planproces aan het optimaliseren is. Het maken van planningen zou hierna vlotter moeten verlopen, waardoor de verwachting is dat deze 'achterstand' spoedig ingehaald zal worden.

44 - 49

5.1.2i Concept



Voor- en nadelen 1/3 deel 12+ dosering toedienen aan 5-11 jarigen

In week van 20/12 1e levering Comirnaty 10mcg voor 5-11 jarigen. EC aan het onderhandelen vervroegen leverdatum.

Voordelen	Nadelen
2-3 weken eerder beginnen	Offlabel/ foutgevoelig/ geen ervaring reeds opgedaan met deze wsl. tijdrovende werkwijze/ geen studies beschikbaar -> experimenteel bij kinderen
Zelfde beleid als landen als Oostenrijk en Duitsland (die die ook offlabel en op kleine schaal doen)	Met 2-3 weken komt een geregistreerd vaccin op de markt wat wel getest is
	Indien offlabel toepassing (en niet opgenomen in richtlijn) besluit individuele behandelaar en toestemming ouders nodig
	Groot risico op technisch fouten (zeer klein volume 0,1ml). Belang van goed mengen benadrukken/ bij voorkeur door apothekers. Risico op verwisseling.
	Vraag of uitvoeringspartner (GGD?) op tijd klaar is. Uitgebreide training noodzakelijk. Gaat mogelijk ten koste van capaciteit boostervaccinatie.
	Inrichten van deze mogelijkheid gaat ten koste van tempo andere vaccinaties

Nb. Medisch geen problemen te verwachten. Echter, ernstige COVID-19 infectie in deze leeftijdsgroep is zeer beperkt. Paar weken versnelling levert vrijwel geen gezondheidswinst op.

Nb2. Toedieningsmateriaal is beschikbaar.



Comparison Table: Global Markets | '5 to <12 years old, Dilute to use'

Comparison Table

Description	 Purple Cap  Orange Cap	
	Dilute to use, 12 years and older	5 to <12 years old, Dilute to use
Vial	Multi-Dose Vial	Multi-Dose vial
Dosage	30 mcg	10 mcg
Injectable Volume	0.3 mL	0.2 mL
Doses per Vial	6; requires LDV*	10; requires LDV*
Dilution Status	Dilution Required (1.8 mL)	Dilution Required (1.3 mL)
Fill Volume	0.45mL	1.3 mL
ULT Freezer (-90°C to -60°C) Storage Time	Up to 9 months	Up to 6 months
Refrigerated (2°C to 8°C) Storage Time	31 days	Up to 10 weeks

NOTE: : All content on this slide is subject to change and is still pending finalized Phase III data. This information is restricted to commercial supplies.

*LDV: Low Dead Volume (LDV) Syringes



STRICTLY CONFIDENTIAL. The information provided constitutes confidential information and business secrets of Pfizer and BioNtech and shall not be disclosed to third parties.
PFIZER CONFIDENTIAL

5

52 - 55

5.1.2i Concept


Vaccinatiegraad Wijk aanpak



In mijn brief van 12 november jl. heb ik gemeld dat in overleg met het RIVM en de GGD GHOR 30 gemeenten zijn geïdentificeerd, waar we verwachten dat een gerichte aanpak voor vaccineren en testen een verschil kan maken in het beschermen van mensen. De gemeenten zijn door mij per brief geïnformeerd en de contacten met een aantal gemeenten lopen inmiddels.

Kamerstuk 25 295, nr. 1519.

We willen met gerichte acties mensen in deze 30 gemeenten beter bereiken en ze zodoende beter beschermen tegen COVID-19. Gemeenten en GGD'en verrichten samen op lokaal niveau hierin al belangrijk werk gedurende deze pandemie. Het kabinet wil met de wijkgerichte aanpak in deze 30 gemeenten eventuele belemmeringen wegnemen waar deze gemeenten en betreffende GGD'en tegen aan lopen. Hierbij zal vanzelfsprekend nauw worden samengewerkt met GGD (GHOR) en betreffende gemeenten. Het delen van best practices speelt hierbij een belangrijke rol. Daarvoor is het nodig een scherp beeld te realiseren van de belemmeringen waar gemeenten en GGD'en op dit moment tegen aan lopen bij hun inzet in deze gemeenten. Er gaat aandacht uit naar specifieke domeinen zoals het primair- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en specifieke doelgroepen zoals mensen met een migratieachtergrond. Behalve aandacht voor communicatie gericht op deze specifieke doelgroepen, blijft het van belang om het gesprek ook individueel met mensen aan te gaan. Ik zie met Sociaal Werk Nederland welke rol sociaal werkers kunnen vervullen, aangezien zij achter de voordeur komen en daarmee juist die mensen kunnen bereiken die op andere manieren lastig bereikt kunnen worden. Onderstaand licht ik een aantal generieke instrumenten toe gericht op deze 30 gemeenten. In veel gevallen zal het in aanvulling hierop ook gaan om maatwerk in de vorm van specifieke acties in antwoord op knelpunten die gemeenten en lokale GGD'en onder onze aandacht brengen. Een aanpak die in de ene gemeente werkt, werkt immers niet per definitie ook in een andere gemeente. Ten behoeve van brede kennisdeling zal ook worden ingezet op het



Figuur 2: Gemeenten waar verwacht wordt dat een wijkgerichte aanpak verschil kan maken.



Vaccinatiegraad Wijk aanpak

Fijnmazig vaccineren

In alle 30 gemeenten is de vaccinatiegraad sinds 12 november gemiddeld met bijna 2% toegenomen. Dit is 0,38% boven het landelijke gemiddelde.

De GGD'en zetten met het fijnmazig vaccineren al sinds het voorjaar in op wijken en gemeenten met achterblijvende vaccinatiegraad. Hier blijft de opkomst dan ook toenemen.

De GGD regio's zullen met hulp van en via externe partners, ook in 2022 zo veel mogelijk laagdrempelige informatie en vaccinatielocaties blijven aanbieden. Hierbij worden bestaande en nieuwe netwerken/partners ingezet voor het voeren van gesprekken binnen de gemeenschap en voor informatievoorziening via vertrouwde sleutelfiguren, buurtteams of bijvoorbeeld de huisarts. Bijvoorbeeld ontmoetingsplekken binnen de gemeenschap, zoals bij een kerk of moskee. De fysieke drempel voor een 1e prik houden we zo laag mogelijk.

De website www.prikkenzonderafpraak.nl, waar mensen kunnen kijken waar ze in hun omgeving terecht kunnen om direct, zonder afspraak, een vaccinatie of informatie te halen, is inmiddels beschikbaar in 11 talen en wordt met behulp van gerichte campagnes onder de aandacht gebracht bij achterblijvende

Laagdrempelig testen

Wonen. Momenteel kunnen mensen zich op 23 locaties zowel laten testen als vaccineren. Om laagdrempelig te testen en te vaccineren, zetten GGD'en regelmatig mobiele test- en vaccinatiebussen in of richten kleinere test- en vaccinatielocaties op in de wijk. Denk hierbij aan een samenwerking met een buurthuis of gemeenschapshuis. Om de testbereidheid te vergroten, wordt gezien of de lessen die zijn geleerd bij het grootschalig risicogericht testen, in deze 30 gemeenten kunnen worden toegepast. Het gaat er dan vooral om het bevorderen van de inzet van het instrument "grootschalig testen" bij deze gemeenten.

Zelftesten en mondkapjes

Ik bekijk of en hoe het mogelijk is gratis mondkapjes en zelftesten beschikbaar te stellen in de deze 30 gemeenten. Uit de eerste contacten met gemeenten blijkt dat hieraan behoefte is. Ten aanzien van de mondkapjes geldt dat deze via het bureau Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) zullen worden geleverd. Zodra duidelijk is waar mondkapjes gewenst zijn, wordt met de ontvangende partij overlegd hoe het transport zal plaatsvinden en waar deze afgeleverd kunnen worden. Dit is in lijn met de brief die uw Kamer 10 december jl. heeft ontvangen over de goederen-exit-strategie noodvoorraad beschermingsmiddelen.

Er zullen zelftesten beschikbaar worden gesteld aan deze 30 gemeenten. Dit vereist nauwe afstemming met het traject waar zelftesten onder sociale minima in alle gemeenten in Nederland worden verspreid om overlap te voorkomen. Er wordt gezien hoe de zelftesten aangevraagd kunnen worden door de 30 gemeenten.



Vaccinatiegraad Wijk aanpak

Scholen

Het kabinet heeft 26 november reeds besloten tot het gratis beschikbaar stellen van zelftesten. De groepen 6, 7 en 8 van alle po-scholen zijn inmiddels voorzien van testen en ook de vo-scholen kunnen testen bestellen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 6 december jl. twee sessies georganiseerd met bestuurders en de schoolleidingen van middelbare scholen in de 30 gemeenten. Daarbij was ook minister Slob aanwezig. Er is onder andere gesproken over de vaccinatiegraad en testbereidheid in deze gemeenten. Scholen herkennen de problematiek. Daarbij blijft een prettige leeromgeving en veilige sfeer op school essentieel. Hierdoor waken scholen ervoor om de polarisatie de school in te trekken. Sommige scholen geven aan al te maken te hebben met heftige discussies met leerlingen en ouders/verzorgers. De ervaring leert dat het makkelijker en natuurlijker is om met leerlingen het gesprek te voeren over het nut van zelftesten dan over vaccineren. De testbereidheid onder leerlingen neemt toe: leerlingen nemen meer zelftesten mee naar huis. Ook met scholen in het primair onderwijs en mbo in deze gemeenten wordt vanuit het ministerie van OCW contact genomen. In het Po worden daarbij de ervaringen bij de sessie met de Vo-schoolleiders meegenomen. Ten aanzien van het mbo wordt op individueel niveau met de betrokken ROC's gesproken, aangezien het mbo niet in alle 30 gemeenten is vertegenwoordigd.

Communicatie en voorlichting

De informatie over communicatie en voorlichting in het kader van de wijkgerichte aanpak, is opgenomen in paragraaf 18 waar uw Kamer integraal over alle communicatie activiteiten in het kader van COVID-19 wordt geïnformeerd.

59 - 75

5.1.2i Concept



Vraag	Antwoord	Contactpersoon
Stand van zaken	Het Nederlandse vaccinatiebeleid kenmerkt zich door een aanpak waarbij we zorgen voor een effectieve bescherming van de Nederlandse bevolking, gecombineerd met een ruimhartig donatiebeleid ten behoeve van lage- en midden-inkomenslanden, die zelf minder goede toegang hebben tot Covid-vaccins. Dat is niet alleen belangrijk vanuit het oogpunt van internationale solidariteit, maar evenzeer vanuit het perspectief van het bestrijden van het virus en het tegengaan van het ontstaan van nieuwe varianten. Wereldwijde toegang tot vaccins is cruciaal voor het bestrijden van de pandemie en is daarmee ook in het belang van Nederland. Daarom is het de doelstelling van Nederland om dit jaar minstens zoveel vaccins te doneren als dat we zelf gebruiken ("Get one – Give one"). Daaraan werd eerder het concrete doel van 27 miljoen vaccins gekoppeld. Nederland heeft zich dit jaar 22,55 miljoen vaccins gecommitteerd aan Covax. Dat betekent dat deze vaccins formeel gedoneerd zijn. Hiertoe zijn in oktober en begin november juridisch bindende donatiemandaten getekend. Met onze donatie aan Covax is Nederland op dit moment de 5e donator wat betreft vaccins in natura vanuit de EU (na Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje). De logistieke realiteit achter het doneren en wereldwijd distribueren van deze vaccins is gecompliceerd. Graag informeren wij u nader over deze complexiteit, mede naar aanleiding van de toezegging van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan uw Kamer tijdens het debat over de wereldwijde aanpak van Covid-19, op 9 december jl. Het tempo waarin Nederlandse vaccins daadwerkelijk aankomen in ontvangende landen is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de productiesnelheid van de vaccins. Hierbij geldt dat de producenten in principe hetzelfde leveringsschema aanhouden voor levering aan Covax, als wanneer ze deze vaccins aan Nederland hadden geleverd. Van de 22,55 miljoen door Nederland gedoneerde vaccins heeft Gavi, the vaccine alliance (de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van Covax), inmiddels ruim 17 miljoen vaccins gealloceerd. Dat betekent dat deze vaccins een (voorlopige) bestemming hebben gekregen. De levering van de overige 5 miljoen vaccins zal net als de reeds gealloceerde leveringen gefaciliteerd worden door een EU-lidstaat, die de donatie van verschillende EU-landen coördineert. Deze resterende 5 miljoen gedoneerde vaccins zijn nog niet aan Covax aangeboden door de betreffende faciliterende lidstaat. Deze vertraging wordt veroorzaakt doordat het gezamenlijke aanbod van vaccins vanuit de EU aan Covax, de productiecapaciteit van vaccins overschrijdt. De verwachting is dat deze vaccins snel alsnog aan Gavi zullen worden aangeboden. In onderstaande tabel, gebaseerd op het meest actuele dashboard van UNICEF (binnen Covax verantwoordelijk voor de	5.1.2e