

Land	Is er gevaccineerd met Janssen? Nee, niet op grote schaal (enkel pilots). Janssen werd pas in mei 2021 goedgekeurd, maar kon niet direct geleverd worden. De vaccins zouden naar verwachting pas in 2022 geleverd worden.
Het VK	5.1.1c
Italië	In ITA zijn 1.492.538 doses Janssen toegediend, 2,52% van de bevolking. De ITA overheid heeft ervoor gekozen om personen die lastig te bereiken zijn (migranten, daklozen, etc.) met Janssen te vaccineren.
Zweden	Nee
Denenmarken	Het Janssen vaccin maakte geen onderdeel uit van het Deens vaccinatie programma.
Frankrijk	Er zijn ongeveer 1 miljoen prikken met Janssen gezet.
Duitsland	Ja, in totaal 3.334.304 (stand: 9-11-2021)
België	Ja. Het gaat hierbij om een groep van 400.000 Belgen. Het grootste deel (360.000) is gezet bij de leeftijdsgroep 40 tot 65 jaar.
Switzerland	Ja, Zwitserland is in oktober 2021 begonnen met het Janssen vaccin. Zwitserland heeft in totaal 150.000 vaccinatiedoses van dit vaccin ontvangen, en inmiddels hebben 25.280 personen het Janssen vaccin ontvangen. Dit is 0,29% van het totale aantal gegeven vaccinaties.

Luxemburg	Ja, op 11/10 waren 53.800 mensen met het Janssen vaccin in Luxemburg gevaccineerd. Dit is nagenoeg 10% van alle in LUX gevaccineerde personen.
Spanje	Ja, in totaal 1.975.118 doses.
Oostenrijk	Ja, 334.718 doses (stand 9 november 2021).

Booster beschikbaar voor personen gevaccineerd met Janssen

N.v.t.

Een booster is beschikbaar voor personen die langer dan zes maanden geleden met Janssen zijn gevaccineerd, maar dit is niet verplicht. Overigens geldt voor alle vaccins dat deze een jaar na vaccinatie niet meer gebruikt kunnen worden voor een DCC. Dit betekent dat alle inwoners uiterlijk een jaar na hun laatste vaccinatie een booster nodig hebben om de geldigheid van hun DCC te verlengen.

n.v.t.

Aan Denen die alsnog met Janssen zijn gevaccineerd wordt een mRNA hervaccinatie aangeboden.

Personen gevaccineerd met Janssen dienen 4 weken na vaccinatie een booster prik te laten zetten met een mRNA vaccin.

Voor personen die eerder een vaccinatie hadden met een vectorvaccin van AstraZeneca of Janssen wordt een boostershot aangeraden. De STIKO (vaccinatie commissie) raadt personen die met het Janssen-vaccin zijn ingeënt tegen COVID-19 aan hun basisimmunisatie met een mRNA (BioNTech/Pfizer of Moderna) prik te verbeteren. Dit is 4 weken na de vaccinatie met het Janssen-vaccin mogelijk.

Ja. Op woensdag 10 november jl. besloten de verschillende ministers van Volksgezondheid om een extra prik te zetten bij mensen gevaccineerd met J&J. Deze vaccinatie is in principe niet verplicht aangezien vaccinatie nog steeds gebeurt op vrijwillige basis. De extra prik wordt gezet met het Moderna of Pfizer-vaccin. Na mensen met een immuniteitsprobleem, 65+ en het zorgpersoneel krijgen nu mensen gevaccineerd met een J&J-vaccin een derde prik. Hierbij hebben al 756.028 personen een extra dosis gekregen.

Nee

Ja, het booster vaccin is beschikbaar en wordt al sinds een aantal weken aangeboden. Alle mensen met een Janssen vaccin hebben in de afgelopen weken een uitnodiging voor het halen van een booster vaccin (Pfizer of Moderna) ontvangen. Het booster vaccin is niet verplicht.

Vanaf 15 november krijgen alle gevaccineerden die Janssen hebben ontvangen de mogelijkheid een boosterprik te ontvangen van een RNA-vaccin (Pfizer of Moderna). Dit gebeurt minstens drie maanden na ontvangst van de eerste dosis. Ouderen en kwetsbare groepen zullen hierbij voorrang krijgen.

Ja. Alle personen die met Janssen gevaccineerd zijn worden opgeroepen om per direct een boostervaccinatie te halen met Moderna, BioNtTech/Pfizer, of nog een keer Janssen. Dit is echter geen verplichting. Personen die eenmalig met Janssen gevaccineerd zijn moeten er wel rekening mee houden dat per 3 januari 2022 hun vaccinatiebewijs geen geldig toegangsbewijs meer is en dat zij dan geen toegang meer hebben tot plekken waar de 2G-regel geldt..

Wetenschappelijk onderzoek of bewijs voor noodzaak booster

N.v.t

Dit besluit is genomen op basis van 'diepgaand onderzoek van experts van het ITA medicijnagentschap'.

n.v.t.

Het nationale agentschap voor de veiligheid van medicijnen en gezondheidsproducten (ANSM), heeft op 13 september 2021 een rapport uitgebracht over een studie naar de bijwerkingen van het Janssen vaccin. Hierin wordt het volgende genoemd: "...Sinds het begin van de vaccinatie zijn 32 gevallen van Covid-19-infectie waargenomen na vaccinatie met Janssen, waaronder 4 sterfgevallen als gevolg van Covid-19. De mediane leeftijd van de betrokken personen is 68 jaar, met meerdere co-morbiditeiten met risico op ernstige Covid-19. Het toezichtcomité beschouwt dit als een potentieel signaal. Het onderzoek wordt voortgezet. Sinds begin september wordt aanbevolen een boosterdosering met een mRNA-vaccin aan te bieden aan mensen die een eerste dosis met het Janssen-vaccin hebben gehad, vanaf 4 weken na de eerste injectie. Deze elementen zullen op Europees niveau worden gedeeld...."

Het Permanent Comité voor de vaccinatie (STIKO) raadt een boostershot aan aangezien het aantal mensen dat ondanks een vaccinatie met dit vaccin een corona-infectie heeft bij dit vaccin het hoogst is ("Impfdurchbrüche").

De verschillende ministers hebben hun beslissing gebaseerd op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Dat is het wetenschappelijk adviesorgaan van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Dit orgaan baseert zich steeds op nieuwe wetenschappelijke inzichten.

N.v.t. Er wordt in Zwitserland nog niet geadviseerd te 'boosteren'.

Het Vaccinpanel (La Ponencia de Vacunas), bestaande uit immunisatiespecialisten, diende een voorstel in bij de Commissie voor Volksgezondheid om een booster dosis Pfizer of Moderna toe te dienen aan mensen gevaccineerd met Janssen. Op basis daarvan is een klinische proef uitgevoerd met een tweede dosis RNA-vaccin, waaruit bleek dat de tweede dosis na Janssen de doeltreffendheid vergroot. Vervolgens werd dit voorgelegd aan en goedgekeurd door de Interterritoriale Raad voor de Volksgezondheid (CISNS), die bestaat uit het ministerie van Volksgezondheid en de autonome regio's.

Het besluit werd genomen op aanbeveling van het Oostenrijkse Nationale Impfgremium (NIG). Dit is een nationaal instituut wat verantwoordelijk is voor aanbevelingen rondom vaccinaties. Zij hebben die experts in dienst hebben die onderzoek hebben gedaan naar hoe lang de vaccinatie bescherming biedt. Er werd onder andere gekeken naar de cijfers in Israël die zouden laten zien dat na 6 maanden de bescherming afneemt.