



Ministerie van Volksgezondheid,  
Wetenschap en Sport

# Maatregelen + testoverleg MVWS

*25 februari 2022*





Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## Inhoud

### 1. **Maatregelen**

- 1.1 Besluitvorming 15/3
- 1.2 Aanpak Lange termijn

### 2. **Testen**

- 2.1 Herstelbewijzen in LT-strategie
- 2.2 Wetsvoorstel CTB werk
- 2.3 Overig



## Besluitvorming 15 maart

- > Ontvangst advies Raad van State AMvB loslaten 1,5 meter
- > Nader rapport loslaten 1,5 meter
- > Inwerkingtreding maatregelenpakket cfm. besluitvorming 15/2 (loslaten 1,5m en 3G, starten 1G)
- > MR (monitoren en indien nodig nadere communicatie bij uitloop over o.a. loslaten 1,5m)
- > BWO
- > OMT-adviesaanvraag
- > OMT-overleg en telefonische terugkoppeling
- > Ontvangst schriftelijk advies OMT
- > BAO
- > ACC-19
- > BWO
- > Veiligheidsberaad
- > OMT-advies naar Tweede en Eerste Kamer verzenden
- > Besluitvorming MCC-19/MR (persmoment, geen persconferentie voorzien)
- > Inwerkingtreding evt. maatregelenpakket
- > Debat

woensdag 23 februari  
 woensdag 23 februari  
 vrijdag 25 februari  
 vrijdag 25 februari  
 maandag 7 maart  
 woensdag 9 maart  
 vrijdag 11 maart  
 maandag 14 maart  
 maandag 14 maart  
 maandag 14 maart  
 maandag 14 maart  
 maandag 14 maart  
 maandag 14 maart  
 maandag 14 maart  
 maandag 14 maart  
 dinsdag 15 maart  
 woensdag 23 maart  
 PM 17 maart

### Besluitvorming 15/3 over o.a:

- > Mondkapjesplicht in en rond OV en op de luchthaven
- > Mondkapjesadviezen, thuiswerkadvies, zelftestadvies, hygiëeadvies
- > Voortzetten/voorwaarden 1G inzet  
10/18/2023 | Maatregelen + Test overleg

3

Planning kabinetsreactie OVV



## Overzicht resterende maatregelen vanaf 25 februari

### > 1. Basismaatregelen

- Het dringend advies om thuis te blijven bij klachten en zo snel mogelijk te testen.
- Het dringend advies om in isolatie te gaan na een positieve test.
- Het dringende advies om hygiënemaatregelen (zoals vaak en goed handen te wassen) te volgen.
- Het dringend advies om te zorgen voor voldoende frisse lucht.

### > 2. Adviezen

- *Thuiswerkadvies*: 'blijf thuiswerken als het kan, en ga naar kantoor als het nodig is voor maximaal de helft van de werktijd.'
- *Het dringend advies om elkaar de ruimte te geven*: "Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand".
- *Mondkapjesadviezen*:
  - *Openbare ruimte*: Is het buiten moeilijk om 1,5 meter afstand te houden, draag dan een mondkapje.
  - *Werk* (besloten plaatsen): Op de werkvloer geldt: draag op plekken waar je geen 1,5 meter afstand kan houden of bij verplaatsing een mondkapje.
  - *Type*: Het gebruik van zelfgemaakte en stoffen mondkapjes wordt ontraden. Het gebruik van wegwerpmondkapjes wordt geadviseerd, waarbij type II de voorkeur heeft. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid wordt geadviseerd minimaal type II R.
- *Zelftesten*: 'Ga je op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn? Doe dan een zelftest.'

### > 3. Coronatoegangsbewijzen (1G)

- Het gebruik van CTB-1G (Testen voor Toegang) is verplicht voor alle bezoekers/gasten vanaf 13 jaar bij:
- Ongeplaceteerde activiteiten binnen in de CTB-plichtige sectoren, zoals voor de horeca en bij evenementen met meer dan 500 bezoekers.
- Voor deze activiteiten geldt 'niet toegestaan, tenzij inzet coronatoegangsbewijzen'.
- Bij inzet CTB-1G (Testen voor Toegang) geldt de volgende voorwaarden:
- Vanaf 14 jaar dient bij gebruik van een CTB het coronatoegangsbewijs én ID gecontroleerd te worden.
- In de sectoren waar de verplichting geldt, is dit van toepassing op binnen.

### > 4. Reizen

- *Mondkapjesplicht*: In en rond het OV en op gehele luchthaven;
- *Inreizen*: verplicht overleggen van een NAAT-test/Antigeen-
- test bij het inreizen vanuit een niet-EU/Schengenland. Binnen de EU kan gereisd worden met een DCC.

NB. Voor **ongeplaceteerde activiteiten in CTB-plichtige sectoren** (evenementen, kunst-en cultuurvertoning en (nacht)horeca) met **meer dan 500 bezoekers geldt verplichte inzet CTB-1G (Testen voor Toegang)**.

In lijn met het maatregelenpakket vervalt ook voor **religieuze instellingen** de verplichte 1,5 meter. Het advies is om de adviezen, basis-en hygiënemaatregelen vrijwillig te volgen.

### > 5. Sector specifieke maatregelen

- **A. Horeca, evenementen en kunst-en cultuurvertoning**
  - Bij meer dan 500 bezoekers in ongeplaceteerde setting verplichting tot gebruik CTB-1G (Testen voor toegang).
  - Ventilatinormen in de horecalokalliteit.
- **B. Onderwijs**
  - Dringend advies zelftesten:



## Lange termijn planning

Planning Kamerbrief LT		
<b>Week 8</b>		
<b>21 - 25 feb</b>	DOC	1 <sup>e</sup> versie Kamerbrief
	ACC – mondelinge toelichting	Hoofdpijnen aanpak + proces
	Sectorgesprekken	Input brief maatregelen
<b>Week 9 - Voorjaarsvakantie</b>		
<b>28 feb - 4 mrt</b>	Sectorgesprekken	Input brief maatregelen
<b>Week 10</b>		
<b>7 - 11 mrt</b>	BWO	Hoofdpijnen + beslispunten LT-aanpak
	VB + VNG	Toets stand van zaken
	Maatschappelijke klankbordgroep	Toets stand van zaken
<b>Week 11 - Gemeenteraadsverkiezingen</b>		
<b>14 - 18 mrt</b>	DOC/ACC	2 <sup>e</sup> versie Kamerbrief
	BO Sociale Partners	Toets stand van zaken
	MCC	2 <sup>e</sup> versie Kamerbrief
<b>Week 12 - Mogelijk: verzending reactie OVV</b>		
<b>21 - 25 mrt</b>	DOC/ACC	Concept-Kamerbrief
	MCC	<b>Definitieve Kamerbrief + verzending</b>
<b>Week 13 - Mogelijk: verzending reactie OVV + OMT-rapporten</b>		
<b>28 mrt - 1 apr</b>	<i>Mogelijke uitloop</i>	<i>Mogelijke uitloop: verzending Kamerbrief</i>



# Aanpak Lange termijn:



## Drie knoppen om aan te draaien: in preventieve zin en bij een opleving

### 1. Zorgcapaciteit en –coördinatie

- **Doel:** Optimaliseren van capaciteit en regie in de zorg.
- Kanttekening: is slechts deel van de oplossing.
- Daarom: ook beschrijven van mogelijkheden en onmogelijkheden bij exponentiele toename in opnamen ziekenhuizen en druk op zorg.
- Vraag: Welke afname in kwaliteit/toegankelijkheid zorg vinden we bij een opleving acceptabel mede in uitruil op sluiten/beperken samenleving (maatregelen)?

### 2. Immuniteitsgraad door vaccinatie

- **Doel:** Zo hoog mogelijke immuniteitsgraad.
- Kanttekening: afhankelijk van besmettings- en vaccinatiegraad en mate van doorbraak immuniteit nieuwe variant. (Komst omikron heeft laten zien dat hoge vaccinatiegraad o.b.v. deltavariant geen 100% uitkomst bood.)
- Kabinet heeft aangegeven niet over te gaan op een vaccinatieplicht.

### 3. Inzet (contactbeperkende) maatregelen

- **Doel:** Open samenleving, tenzij...
  - a) Preventief basispakket op orde, mede o.b.v. uitkomst van sectorgesprekken (bij scenario's verkoudheid en griep +)
  - b) Noodrem op orde (bij scenario's continue strijd en worst case)
    - RIVM/OMT adviseert dat obv epibeeld beperking van het aantal contacten nodig is.
    - SME adviseert over sociaalmaatschappelijk en economische effecten.
    - Kabinet treft maatregelen o.b.v. sectorplannen. Vergt prioritering (onderwijs, sport, etc.) en juridische uitwerking.

# Aanpak Lange termijn: Wat willen we bereiken op welke onderwerpen?



1. **Samen verantwoordelijk: burgers, sectoren en overheid**  
***(gericht op scenario's Verkoudheid, Griep+)***
  - Dijkbewaking: inzet door burgers, sectoren en overheid
    - Preventieve werking (o.b.v. sectorplannen):
      - Bron- en basismaatregelen
      - Leefstijl, bewegen en sport (preventie)
    - Hoge immuniteitsgraad: vaccinatieprogramma en medicatieplan
    - Optimaliseren zorg: capaciteit en regie
  - Met continue aandacht, door burgers, sectoren en overheid:
    - Communicatie, gedrag en naleving (vertrouwen overheid link OVV)
    - Kwetsbaren, mantelzorg, mentale welzijn en jongeren
  - Normalisering besluitvorming (incl. rol OMT + brede advisering, ism SZW)
2. **Zicht houden op het virus**  
***(gericht op scenario's Externe dreiging, Continue strijd, Worst case)***
  - Modelleren en monitoring
  - Internationale dimensie (scenario KNAW/WRR)
  - Testen en traceren
3. **Bij opleving (scenario Continue strijd, Worst case)**
  - Interventiesystematiek
  - Maatregelen (incl. reisbeleid/DCC)
  - Juridisch instrumentarium (link met maatregelen)



## 2.1 Herstelbewijzen (HB) in LT-strategie

### LT testen:

- Zelftesten zonder confirmatietest wordt dominante testwijze.
- PCR test bij GGD voor specifieke groepen.
- Geen advies / oproep tot confirmatietest GGD.

### Gevolg:

Geen uitgifte herstelbewijzen meer voor DCC en ctb. Tenzij mensen tot GGD-doelgroep behoren. Mensen kunnen wel commercieel een confirmatietest doen.

### Huidige situatie :

- Internationaal: EU DCC herstelbewijs kon alleen gegeneerd worden na een positieve PCR-test. 22/2 is Europees besloten ook antigeen als basis voor herstelbewijs toe te staan, in werktreding hiervan was 24/2. Onverwacht snel waardoor implementatie in NL nog niet uitgedacht is (voorheen 1/7).
- Nationaal: Ctb herstelbewijs kan gegeneerd worden na een positieve antigeen- of PCR-test

### Herstelbewijs nog nodig?

DCC: Herstelbewijs nodig zolang DCC wordt gebruikt. Als DCC tijdelijk niet wordt gebruikt maar wel weer 'aan gezet' kan worden zijn herstelbewijzen – met terugwerkende kracht - ook weer nodig. Verwachting dat DCC zal blijven gelden.

Ctb: Geen 3G meer, dus geen gebruik herstelbewijs. Als 3G weer wel noodzakelijk dan is – met terugwerkende kracht – herstelbewijs weer nodig. Als op dat moment ook nieuwe vaccinatie boost nodig, moeten mensen met recente infectie 3 maanden wachten op boost. Zonder herstelbewijs aangewezen op testen voor toegang.





## 2.1 Herstelbewijzen in LT-strategie

### Advies:

- Advies confirmatietesten stoppen. Burger wel keuze geven om gratis herstelbewijs te krijgen. Daartoe op termijn kleine landelijke faciliteit inrichten.

### Uitwerking:

- Doorgaan met generen herstelbewijs via PCR-test bij GGD.
- Zodra genereren van herstelbewijs met antigeen operationeel is bij SON/DT kan burger positieve zelftest confirmeren bij testaanbieder van SON/DT, verwachte planning nog onbekend door onverwacht snelle in werktreding EU.

NB dit kent nog wel de nodige uitvoeringsconsequenties, uitvoeringstoets noodzakelijk

- + Geen verschil daadkracht (en daarmee rechten) mensen (draagkrachtige kunnen herstelbewijs anders 'kopen' bij commerciële testaanbieder die aangesloten is op CCA)
- + Geen issue bij nieuw boost ronde als mensen wegens recente infectie 3 maanden moeten wachten op boost
- + Relatieve rust op moment dat 3g weer aan moet. Reeds verkregen geldige herstelbewijzen zijn dan bruikbaar (mits doorgemaakte infectie voldoende bescherming biedt tegen nieuwe variant); geeft minder weerstand
- + Minder testcapaciteit nodig als 3g weer aan moet
- + Geen dilemma over hoe omgaan met reizen voor werk; kosten wel/niet voor werkgever
- Overheid wil niet eeuwig test blijven vergoeden
- Niet consequent met eerder kabinetsbesluit t.a.v. testen voor reizen

### Alternatief 1:

- Advies én uitvoering confirmatietesten stoppen vanuit de overheid, burger kan naar commerciële testaanbieder voor een HB en betaalt zelf.

10/18/2023 | Maatregelen + Test overleg



## 2.2 Wetsvoorstel ctb Werk

### Stand van zaken

- 1 februari 2022 antwoorden 1e set feitelijke vragen rapport TU Delft ea verzonden (inclusief appreciatie van het rapport)
- 10 februari: ontvangst 2e set vragen effectiviteit ctb
- 15 februari Kamerbrief: nader onderzoek over het wetsvoorstel ctb werk om te bepalen of en, zo ja, bij welke epidemiologische omstandigheden het *effectief* is om ctb in te voeren voor werknemers uitsluitend in ctb plichtige sectoren.

### Planning en vervolg

#### **(Graag akkoord)**

Brief ter beantwoording van de 2<sup>e</sup> set vragen is in voorbereiding. Daarin zal:

- Aan de TK worden gevraagd om de behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden ivm nader onderzoek
- Worden verwezen naar LT brief van maart omtrent 'juridisch instrumentarium'. (indien Trm geen 6<sup>e</sup> verlenging dan vervalt wetsvoorstel ctb werk)



## 2.3 Overige

### Serologisch populatiebeeld

- Sanquin ziet af van opdracht; gaat wel zelf door maar resultaten ontvangen we alleen via hun persberichten.
- Gesprek gestart met RIVM over Pienter onderzoek en hoe beeld actueler kan.

### Proces onderzoek validatie zelftesten

- Onderzoek door groep van 5.1.2e. Vier vragen:
  1. Accuratesse van 3 veel gebruikte zelftesten
  2. Verschil tussen Delta en Omikron
  3. Keelafname test overleg
  4. Verschil accuratesse met of zonder klachten

10/18/2023