

To: [redacted]@minaz.nl; [redacted]@minaz.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted].
 ([redacted]@minvws.nl; [redacted]@minaz.nl)
Cc: [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minaz.nl; [redacted]@nctv.minjenv.nl; [redacted]@nctv.minjenv.nl; [redacted]@nctv.minjenv.nl
From: [redacted] - BD/NCTV/[redacted]@nctv.minjenv.nl
Sent: Wed 5/26/2021 9:47:50 AM
Subject: RE: BWO morgen - conceptsheets MCC
Received: Wed 5/26/2021 9:47:56 AM
[20210526 - Maatregelsheets stap 3 - v11 versie BWO.pptx](#)
[20210526 - Maatregelsheets stap 3 - v11 versie BWO.pdf](#)

Dag allemaal,

Voor de volledigheid de sheets zoals [redacted] (CC) ze in print mee heeft genomen naar het BWO.
 Groet,

[redacted]

Van: [redacted] - BD/NCTV/PDC-19/IOT

Verzonden: woensdag 26 mei 2021 09:04

Aan: [redacted]@minaz.nl; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minaz.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] - BD/NCTV <[redacted]@nctv.minjenv.nl>; [redacted] - BD/NCTV <[redacted]@nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: RE: BWO morgen - conceptsheets MCC

Hoi [redacted]

Dank je wel.

Ad 1) nemen we op (zoals zojuist telefonisch besproken dinsdag of donderdag)

Ad 2) De m2-norm voor doorstroomlocaties (musea buiten en binnen) is nu ook al van kracht (bijv. Efteling 1 per 10m2 nu al en na strap 3 Rijksmuseum 1 per 10m2)

Met het voorstel om max 50 voor geplacerte locaties binnen en buiten (bioscopen, theaters en horeca) trekken we die domein gelijk aan elkaar en brengen we meer eenduidigheid aan.

Dus: voor alle doorstroomlocaties 1 per 10m2 en voor alle geplacerte settings max 50 (vanaf stappen 4en5 wordt het voor geplacerte: 100% van de max geplacerte capaciteit met inachtneming van 1,5m).

Ad3) goed om te bespreken met VWS.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minaz.nl>

Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 21:39

Aan: [redacted] - BD/NCTV/PDC-19/IOT <[redacted]@minjenv.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minaz.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] - BD/NCTV <[redacted]@nctv.minjenv.nl>; [redacted] - BD/NCTV <[redacted]@nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: RE: BWO morgen - conceptsheets MCC

Dank [redacted]

1. Van [redacted] MP begreep ik dat de kamer gewoon mikt op een debat op donderdag. Dus 3 juni.

Voor de discussie morgen:

2. Als ik het goed zie gaan we nu voor de m2 norm in de doorstroom locaties. De musea dus. Maar in de horeca voor max 50. Is het niet consequenter voor de één of de ander in beiden te kiezen? (En meer conform het openingsplan?)

3. We werken weer met een pauzeknop. Willen we een indicator uitvragen/benoemen? Bijvoorbeeld het volgens nieuwe prognose halen van de criteria voor risiconiveau 'ernstig', die het OMT zelf eerder noemde, per 6 of 9 mei?

Gr. 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2 5.1.2e . - BD/NCTV/PDC-19/IOT < 5.1.2e @minjenv.nl >

Datum: dinsdag 25 mei 2021 9:17 PM

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >, 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >, 5.1.2e .
< 5.1.2e @minaz.nl >, 5.1.2e . < 5.1.2e @minaz.nl >

Kopie: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl >, 5.1.2e . - BD/NCTV < 5.1.2e @nctv.minjenv.nl >, 5.1.2e .
5.1.2e . - BD/NCTV < 5.1.2e @nctv.minjenv.nl >

Onderwerp: BWO morgen - conceptsheets MCC

Hoi 5.1.2e

In de bijlage vast de vertrouwelijke conceptsheets die we voorbereiden voor de besluitvorming later deze week (en die voor een eerste proeve morgen eventueel in het BWO kunnen worden besproken).

Als jullie nog aandachtspunten zien of suggesties hebben, laat het vooral weten natuurlijk.

Groet,

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security