

**To:** [redacted] [redacted] [redacted]@vka.nl; [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted]  
[redacted]@minvws.nl  
**Cc:** [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]  
[redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]  
[redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]  
[redacted]@webweaving.org; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]  
[redacted]@minvws.nl; [redacted]@vka.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Fri 1/29/2021 8:54:34 AM  
**Subject:** RE: SPOED: graag vanmiddag overleg over gegevensverwerking ihkv coronatester en wetsplanning  
**Received:** Fri 1/29/2021 8:54:36 AM

Hoi [redacted]

Dat vind ik een superaanbod. [redacted] schrijft de wet en heeft ook al een groot deel van de MvT geschreven. Hij kan je precies vertellen welke delen aangevuld moeten worden voor de toelichting en de ministeriele regeling. [redacted] is onze privacy specialist. Zij kan ook meekijken.

[redacted] neem jij contact op met [redacted]

Groet, [redacted]

**mr.** [redacted]  
[redacted]

**Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**  
**Directie Wetgeving en Juridische Zaken**  
**Cluster Bezwaar en Beroep**  
Parnassusplein 5 | Den Haag  
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

**T** [redacted]  
**F** [redacted]@minvws.nl

[redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@vka.nl>

**Verzonden:** donderdag 28 januari 2021 20:35

**Aan:** [redacted]@minvws.nl

**CC:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted]  
<[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted]  
<[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted]  
<[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted]  
<[redacted]@webweaving.org>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted]  
([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@vka.nl>

**Onderwerp:** RE: SPOED: graag vanmiddag overleg over gegevensverwerking ihkv coronatester en wetsplanning

Dag [redacted]

Wat mij betreft klopt je conclusie.

Ik stel voor dat ik samen met [redacted] input lever voor de onderbouwing. We zorgen dat je begin volgende week onze input hebt en dat we die intern goed hebben gevalideerd met onze privacy specialisten en de technenuten, zodat alles goed matcht met wat er wordt gebouwd.

Fijne avond,

[redacted]



[redacted]

[redacted]

**VERDONCK  
KLOOSTER  
&  
ASSOCIATES**



reces om het wetsvoorstel te behandelen. Eigenlijk moet het dus gisteren af zijn....Hoe gaan we dat aanpakken?

Groet, 5.1.2e

mr. 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Directie Wetgeving en Juridische Zaken  
Cluster Bezwaar en Beroep  
Parnassusplein 5 | Den Haag  
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

**Verzonden:** donderdag 28 januari 2021 17:05

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @vka.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @webweaving.org>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: SPOED: graag vanmiddag overleg over gegevensverwerking ihkv coronatester en wetsplanning

Dag 5.1.2e

Er is hier sprake van een misverstand. De app op de telefoon haalt het testresultaat op bij de testaanbieder. Het testresultaat wordt op de telefoon omgezet (digitale handtekening) in een testbewijs. Er vind hier geen verwerking plaats op een server. De verwerkingen die plaatsvinden, vinden plaats *in* de CoronaTester app.

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van VWS

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

**Verzonden:** donderdag 28 januari 2021 16:21

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: SPOED: graag vanmiddag overleg over gegevensverwerking ihkv coronatester en wetsplanning

Dank voor de toelichting. Zo hadden wij het eerder ook begrepen van 5.1.2e

De technuten van vanochtend zeiden echter dat als de app het testresultaat ophaalt bij de zorgaanbieder, dit via een server gebeurt en dat de encryptie plaatsvindt op deze server, dus niet bij de zorgaanbieder en ook nog niet op de telefoon van de gebruiker. Deze encryptie was volgens hen nodig zodat de app er een testbewijs van kan maken.

Maar dit klopt dus niet? Gebeurt de encryptie op de telefoon zelf?

mr. 5.1.2e



5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 Directie Wetgeving en Juridische Zaken  
 Cluster Bezwaar en Beroep  
 Parnassusplein 5 | Den Haag  
 Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

T 5.1.2e

F 5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >

Verzonden: donderdag 28 januari 2021 15:59

Aan: 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e )  
 < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >  
 CC: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e )  
 < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e )  
 < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >

Onderwerp: RE: SPOED: graag vanmiddag overleg over gegevensverwerking ihkv coronatester en wetsplanning

Idd, verkeerd van mij geschreven, dank 5.1.2e voor correctie

Van: 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >

Verzonden: donderdag 28 januari 2021 15:58

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >;  
 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >  
 CC: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e )  
 < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e )  
 < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >

Onderwerp: RE: SPOED: graag vanmiddag overleg over gegevensverwerking ihkv coronatester en wetsplanning

Let op: het medisch dossier bevat slechts het **testresultaat**. Dat wordt op de telefoon omgevormd tot een **testbewijs**.

Van: 5.1.2e 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >

Verzonden: donderdag 28 januari 2021 15:57

Aan: 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e )  
 (5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >  
 CC: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e )  
 < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e )  
 < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >

Onderwerp: RE: SPOED: graag vanmiddag overleg over gegevensverwerking ihkv coronatester en wetsplanning

Beste 5.1.2e het uitgangspunt is, dat het testbewijs als onderdeel van het medisch dossier, decentraal wordt bewaard, dus op de server van de zorgaanbieder. De app haalt dit resultaat daar op en crypteert dit vervolgens in de app tot een testbewijs. De burger kan de uitslag inzien (geen verwerking) of zelf besluiten het op te halen- en verwerkt het dus zelf. Kortom gaan andere verwerkers dan de behandelend arts/zorgaanbieder en de 5.1.2e .  
 5.1.2e, heb jij aanvullingen?

5.1.2e

Van: 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >

Verzonden: donderdag 28 januari 2021 15:44

Aan: 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e )  
 5. 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >  
 CC: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e )  
 < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e )  
 < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl >

Onderwerp: SPOED: graag vanmiddag overleg over gegevensverwerking ihkv coronatester en wetsplanning

**Urgentie:** Hoog

Hallo 5.1.2e

Dank voor je mail. Belangrijk signaal dat we inderdaad zo snel mogelijk moeten tackelen.

De eerste vraag is volgens mij of hetgeen je stelt in de eerste alinea inderdaad het geval is.

Ik heb een aantal betrokken collega's toegevoegd aan de mailwisseling 5.1.2e en hoop dat zij snel een begin van een antwoord daarop kunnen geven.

Dan kan ik vervolgens een overleg inplannen.

Wie van WJZ moet daar absoluut bij zijn?

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

E: 5.1.2e @minvws.nl

Werkdagen: 5.1.2e

Programmadirectie Covid-19, afdeling Testen en Traceren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel  
Afdeling VWS Flex|Pro

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 5.1.2e  
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** donderdag 28 januari 2021 15:06

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** graag vanmiddag overleg over gegevensverwerking ihkv coronatester en wetsplanning

**Urgentie:** Hoog

Ha 5.1.2e

Wij hebben vanochtend een presentatie gekregen over de voorgenomen werking van Coronatester. Daarbij werd ons verteld dat de gegevens van de testuitslag, als die opgehaald worden door de geteste persoon (de gebruiker) met Coronatester om er een testbewijs van te creëren, dit via een server naar de app (op de telefoon van de gebruiker) gaat. Deze server voert een aantal be/verwerkingen uit op de opgehaalde gegevens, voordat deze aan de app worden aangeboden.

Deze server is onder beheer van VWS, die is ook de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG (bepaalt immers over doel en middelen). Dit maakt dat VWS volgens ons toch aan enige vorm van gegevensverwerking doet ihkv Coronatester.

Volgens ons moet er dus zowieso een DPIA gemaakt worden en moet er nagedacht worden of je hiermee langs de AP gaat.

Als onze redenering klopt, dan zijn er volgens ons 3 oplossingen waar we uit kunnen kiezen:

1. De bewerking van de gegevens vindt niet plaats in de server, maar gebeurt door de teststraat zelf -> dan is niet VWS verwerker, maar de teststraat. Deze kan hiervoor toestemming vragen aan de gebruiker. Dit vergt dus een aanpassing van de blauwdruk.
2. De bewerking vindt wel plaats in de server en we vragen hiervoor expliciete toestemming aan de gebruiker. We moeten toch al toestemming vragen ihkv Telecomwet, dus dan moeten er 2 vinkjes komen in de app. Risico hiervan is dat, net als bij Coronamelder, de AP hier iets van vindt. Het zou vervelend zijn als de AP dit constateert als het wetsvoorstel klaar is, we verliezen dan tijd door ingewikkelde discussies en moeten uiteindelijk alsnog (gedwongen door politieke overwegingen) een wettelijke basis maken.
3. De bewerking vindt wel plaats in de server en we maken een expliciete wettelijke basis. Hiermee moeten we dan langs de AP, deze zal natuurlijk commentaar leveren, maar we nemen ze lieg veel wind uit de zeilen door dit vooraf al te regelen.

Overigens schatten wij in dat de AP en de TK tegelijk met het wetsvoorstel ook de uitwerking van de app in de ministeriele

regeling zal willen zien. Dit zet nog wat meer druk op de zaak om snel te weten wat de beleidsmatige keuzes precies zijn en hoe de app eruit komt te zien, zeker gezien het feit dat Reinier gister in het BO een wet heeft beloofd aan de minister op 1 maart die het mogelijk maakt Coronatester in te zetten...

Wij zouden graag vanmiddag nog even met jullie willen overleggen of wij dit nu allemaal goed begrepen hebben en zo ja, wat de gevolgen hiervan zijn voor de planning van het wetsvoorstel.

We hebben een aantal weken geleden natuurlijk gezegd dat we de verplichting van de testuitslag los wilden trekken van Coronatester, maar inmiddels denken wij dat dit, gezien het bovenstaande, wellicht niet langer mogelijk is.

Kunnen jullie aangeven of jullie daar tijd voor hebben?

Groet, 5.1.2e

mr. 5.1.2e

5.1.2e

**Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**

**Directie Wetgeving en Juridische Zaken**

**Cluster Bezwaar en Beroep**

Parnassusplein 5 | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

T  
F

5.1.2e

5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)

5.1.2e