To: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e .
(5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e)
Sent: Mon 5/4/2020 2:55:51 PM
Subject: RE: Nieuwe richtlijn LHV niet-Covid
Received: Mon 5/4/2020 2:55:51 PM

Ha 5.1.2e

Ik denk dat het wel mee valt. Gebruik wordt aangeraden bij handelingen die vergelijkbaar zijn met de tandarts: binnen 30 cm van gelaat, aerosole handelingen of bij acute situatie waarbij triage vooraf niet mogelijk is. Dat sluit goed aan bij de richtlijnen van het RIVM.

Verder wordt vanuit doelmatig omgaan met PBM de suggestie gedaan om tijdens een spreekuur te overwegen om een chirurgisch masker te gebruiken zodat één masker 3 uur mee kan gaan. Dat kan efficienter zijn dan bij drie patienten een nieuw masker te moeten pakken. Dat zou moeten leiden tot minder verbruik ipv meer.

Groet, 5.1.2e

5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: maandag 4 mei 2020 08:21
Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e)
< 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: Nieuwe richtlijn LHV niet-Covid

5.1.2e

Wisten we hiervan? Dus meer PBM bij non-Covid. Is niet bepaald handig, zal de vraag aanwakkeren bij anderen.

https://www.lhv.nl/service/tips-voor-huisartsenzorg-voor-niet-covid-19-patienten?utm_campaign=weeknieuws182020&utm_source=mailplus&utm_medium=email

5.1.2e