

InformatiebriefVerzoek tot afname van twee extra swabs

Geachte patiënt,

Bij u werd een infectie vastgesteld met: COVID-19

Er is een wereldwijd tekort aan swabs voor diagnostiek naar COVID-19. Het RIVM heeft in samenwerking met een aantal bedrijven gekeken of Nederland zelf swabs kan maken. Zo is er nu een gegoten swab gemaakt.

Om na te gaan of deze swab dezelfde kwaliteit biedt als de bestaande swabs wil het RIVM deze nieuwe swab vergelijken met de bestaande swabs.

Daarom verzoeken wij u om toestemming om twee swabs bij u af te nemen. Dit verzoek komt na overleg met uw behandelend arts. In medisch opzicht is het niet bezwaarlijk om deze extra swabs af te nemen. Verzending en verwerking van de swabs en de resultaten van de onderzoeken gebeuren volledig anoniem. U krijgt dus geen uitslagen van het onderzoek.

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met:

5.1.2e

LUMC

Leiden

071

5.1.2e

Schriftelijke toestemming

Verzoek tot afname van twee extra swabs

Ik, verleen hierbij mijn schriftelijke toestemming om éénmalig twee extra swabs af te nemen in het kader van het RIVM beleid om in Nederland zelf swabs te procedures.

De bereidheid om deze twee swabs toe te staan, is vrijwillig en mijn beslissing heeft geen enkele invloed op de geneeskundige verzorging die ik mag verwachten in het kader van mijn ziekte.

Ik begrijp dat mijn persoonlijke gegevens niet worden vrijgegeven en dat het gebruikte studiemateriaal onmiddellijk wordt geanonimiseerd.

Datum:

Handtekening:.....