

**To:** [redacted] [redacted]@rivm.nl]; [redacted] [redacted]@rivm.nl];  
 [redacted]@sabagov.nl]; [redacted]@sabagov.nl]  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Thur 5/7/2020 1:22:40 PM  
**Subject:** FW: 20200427Project  
**Received:** Thur 5/7/2020 1:22:40 PM

Ter informatie;  
 groeten,

[redacted]

-----Original Message-----

**From:** [redacted] <[redacted]@igj.nl>  
**Sent:** donderdag 7 mei 2020 13:19  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Cc:** [redacted] <[redacted]@igj.nl>  
**Subject:** RE: 20200427Project

Beste [redacted]

Dank voor het toezenden van het projectvoorstel.  
 Ik denk dat mooi beschreven worden wat de randvoorwaarden zijn en hoe deze verder uitgewerkt dienen te worden om deze diagnostiek op Saba en Statia op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.

Ik zal er morgen nog even wat gedetailleerder naar kijken met een collega. Mocht daar nog een belangrijk punt uit voortkomen, dan laat ik je dat weten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Verzonden:** woensdag 6 mei 2020 14:46  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@igj.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@sabagov.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** FW: 20200427Project

Beste collega,

In verband met de Corona problematiek zijn we voorbereidingen aan het treffen voor introductie van moleculaire diagnostiek op Saba en Statia ten einde de bestrijding daar effectiever te kunnen ondersteunen.

De kwaliteit van de infrastructuur op met name Statia laat nogal te wensen over, en daar zou zeker nog wel een kwaliteitsslag gemaakt kunnen / moeten worden.

[redacted] doet daartoe een voorzet in bijgaand projectvoorstel. Dit is een gelegenheid om e.e.a. te realiseren Graag jullie visie op dit proces en het voorstel van [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven  
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

030 [redacted] | Mob. +31 [redacted] | Kamer [redacted]  
 [redacted]@rivm.nl | www.rivm.nl

-----Original Message-----

**From:** [redacted] <[redacted]@sabagov.nl>  
**Sent:** maandag 4 mei 2020 15:07  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Cc: [redacted]@hotmail.com  
Subject: FW: 20200427Project

-----Original Message-----

From: [redacted]  
Sent: Friday, May 1, 2020 9:11 AM  
To: [redacted] <[redacted]@gmail.com>; [redacted]@statiagov.com  
Cc: [redacted]@protonmail.com  
Subject: RE: 20200427Project

Beste [redacted]  
Prima stuk, lijken me allemaal valide punten die je beschrijft.

Een vraag: je hebt ook een paragraaf over serologie; dat lijkt me in eerste instantie toch geen prioriteit voor tijdens de covid uitbraak?

Hoe gaan we verder: kan ik dit aan [redacted] en [redacted] sturen? Dan kunnen ze bij VWS gaan leuren voor financiën?

Gret,

[redacted]

-----Original Message-----

From: [redacted] <[redacted]@gmail.com>  
Sent: Wednesday, April 29, 2020 3:45 PM  
To: [redacted]@statiagov.com; [redacted] <[redacted]@sabagov.nl>  
Cc: [redacted]@protonmail.com  
Subject: 20200427Project

Beste [redacted] en [redacted]

Bij deze een project outline zoals eerder besproken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)<<http://www.rivm.nl>> De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en)<<http://www.rivm.nl/en>> Committed to health and sustainability