



Notitie

5.1.2e

Van
Aan
Datum
Betreft

RIVM


9 mei 2020

Het gebruik van persoonsgebonden beschermingsmiddelen (PBM) voor het bevolkingsonderzoek borstkanker

Binnenkort wordt er weer gestart met het bevolkingsonderzoek borstkanker. De screeningsorganisaties zijn bezig met voorbereidende werkzaamheden om op een voor de cliënt en medewerker veilige manier te werken. Het veilig werken vraagt met name tijdens de voorbereidingen en het maken van de mammografieën de nodige aandacht. Het contact tussen medewerker en cliënt is dan fysiek intensief.

De screeningsorganisaties maken bij de keuze voor passende PBM-gebruik van de leidraad "Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2" van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). In deze leidraad zijn adviezen opgesteld over hoe veilige patiëntenzorg verleend kan worden als afstand houden niet mogelijk is. Het betreft adviezen om het risico op overdracht van het coronavirus in de zorg zo klein mogelijk te houden. De leidraad is eind april gepubliceerd. Het NHG passen in hun werk deze leidraad toe als ook steeds meer ziekenhuizen.

FMS geeft aan dat bij overdracht van infecties de duur van het contact, de frequentie van de herhaling van het contact en de aard van de activiteit c.q. de te verwachten viral load van belang zijn. Deze onderlinge relatie hebben ze weergegeven in onderstaand figuur.



Figuur 1: Schematische weergave voor het risico op overdracht van SARS-CoV-2

Zij geven aan dat er sprake is van een risicovolle handeling waarbij de zorgverlener met hoge frequentie, over langere tijd (per patiënt langer dan 3 minuten), zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt komt. In het bijzonder als bovendien de kans bestaat op contact met slijmvliezen in het mond-, neus-, keelgebied of waarbij handelingen hoesten of niezen mogelijk uitlokken.

FMS adviseert om bij risicovolle handelingen de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken; chirurgisch mondneusmasker type IIR, beschermende bril en bij voorkeur in combinatie met beschermende schort en wegwerphandschoenen.

Het voorbereiden en maken van borstfoto's in de screening vallen onder risicovolle handelingen. Er worden veel cliënten per dag op deze wijze gescreend, dus een hoge frequentie. Tijdens het voorbereiden en maken van de borstfoto's is er sprake van zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de cliënt komen waarbij de screeningslaborant ook intensief moet communiceren met de cliënt om instructies te geven en gerust te stellen. Als laatste is de tijdsduur waarbij het gelaat van de screeningslaborant zeer dicht bij het gelaat van de cliënt komt gemiddeld 3 minuten.

De screeningsorganisaties gaan o.b.v. het advies van FMS werken conform de leidraad met de PBM die gelden voor risicovolle handelingen. Dit wordt ondersteund door de NVMBR. Daarnaast heeft het LRCB ook bevestigd dat per cliënte de laborante meer dan 3 minuten op een afstand van minder dan 30 centimeter met haar gezicht in de nabijheid van de cliënte aanwezig is om het mammogram te vervaardigen.

Naast deze passende bescherming geeft deze PBM ook vertrouwen voor de screeningslaboranten en de deelnemers dat zij goed beschermd zijn. Vertrouwen is belangrijk voor de screeningslaborant om te (blijven) werken en voor de cliënt om geen drempel te voelen om deel te nemen.