

To: [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
From: [redacted] [redacted] [redacted]
Sent: Thur 5/7/2020 9:40:12 AM
Subject: RE: Check op factsheet
Received: Thur 5/7/2020 9:40:12 AM

Hoi [redacted]

Ik kan antwoord geven op onderstaande vragen;

- Vraag 1: Ja, in zijn algemeenheid ligt er een instructie, maar in dit geval waren er zoveel dingen mis met het product dat het daarom is afgekeurd. Dus vooral de fit, maar daarnaast ook andere productiefouten.
-

[redacted]
5.1.2d

Groet, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 11:18
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: Check op factsheet

Hi [redacted]

Vanuit [redacted] een check op de factsheet van casus Schiedam, gaat om deze twee bullets:

- Inspectie SZW heeft de maskers laten testen op veiligheid door het RIVM. Hieruit blijkt dat de FFP maskers wel voldoen aan qua filter; maar niet voldoen qua fit.
 - Check: fit daar hebben we toch instructie voor gemaakt om dat passend te maken?
-

[redacted]
5.1.2d

Factsheet is wel doorgezet, want was goed, maar dan geef ik dat mee.

Thanks!



[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#) | [redacted]

[redacted]

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

* [redacted]

✉ [redacted]@minvws.nl |