

**To:** 5.1.2e [ 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl]; 5.1.2e [ 5.1.2e @minvws.nl]  
**Cc:** 5.1.2e [ 5.1.2e @rivm.nl]  
**From:** 5.1.2e )  
**Sent:** Mon 6/8/2020 10:59:10 AM  
**Subject:** RE: Agenda Web ex overleg VWS-LCH-iSZW-NVWA-IGJ om 11:00 uur  
**Received:** Mon 6/8/2020 10:59:10 AM

Dank 5.1.2e ,

Leuk om na deze mail, nu ook de stickers (en het hele LCH) en de nieuwe website te hebben gezien. Dat geeft meer beeld.

Het stickerproces is mooie manier om alle artikelen te traceren. De website geeft de zorgaanbieder algemene informatie.

Zoals eerder gezegd, is voor ons belangrijk op welke manier producten worden aangeboden aan zorgaanbieders. Zij moeten weten welk product ze in handen hebben, voor welk doel ze getest zijn en wat daar de uitkomst van was.

Ik zie drie processtromen:

1. De mondmaskers die nu worden uitgeleverd met sticker en de link erbij. Dat is niet de begeleidende brief waar we eerder over spraken waarin de zorgaanbieder terug ziet hoe eea getest is.
2. Zo'n begeleidende brief willen we wel terugzien bij producten die ook op BFE zijn getest. 5.1.2e gaf hieronder aan dat 'informatie naar zorginstellingen zal gaan over de rol van het RIVM en de teststraat, en hoe producten worden beoordeeld. Deze tekst moet nog geschreven worden, en kunnen we zeker IGJ op laten meelesen.' De tekst zie ik graag tegemoet.
3. Als straks ook mondmaskers worden aangeboden vanuit het LCH aan consumenten om bv in OV te gebruiken, zien we ook graag van te voren op welke manier die worden aangeboden.

Laten we hier in de loop van de week verder contact over hebben.

Dank weer,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e < 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>

**Verzonden:** woensdag 3 juni 2020 13:48

**Aan:** 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e ) < 5.1.2e @igj.nl>

**CC:** 5.1.2e < 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e . ( 5.1.2e @umcutrecht.nl)

< 5.1.2e @umcutrecht.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>

**Onderwerp:** RE: Agenda Web ex overleg VWS-LCH-iSZW-NVWA-IGJ om 11:00 uur

Dank 5.1.2e voor je toelichting die ik geheel onderschrijf.

Ter illustratie / verduidelijking hieronder een weergave van het "Stickerproces"


Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

M: 06 5.1.2e

## Sticker proces Vianen distributie



6

From: 5.1.2e [5.1.2e @minvws.nl]

Sent: Wednesday, June 3, 2020 10:03 AM

To: 5.1.2e <5.1.2e @igj.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>

Subject: RE: Agenda Web ex overleg VWS-LCH-iSZW-NVWA-IGJ om 11:00 uur

Hoi 5.1.2e

Ik zie dat 5.1.2e niet goed is meegenomen in de cc.

Even voor de duidelijkheid: alle chirurgische maskers worden getest (documentatie, visueel en spatbestendigheid). Daar is nu de BFE test bijgekomen.

Alle producten worden uitgeleverd met een sticker op de doos die aangeeft dat het product geleverd is door LCH, welk product het is, een LOT nummer (voor traceerbaarheid), en een email adres voor meer informatie. Daarnaast een URL naar de website waar in kort wordt uitgelegd dat alle producten via LCH worden getest.

Er is afgesproken dat op korte termijn meer informatie naar zorginstellingen zal gaan over de rol van het RIVM en de teststraat, en hoe producten worden beoordeeld. Deze tekst moet nog geschreven worden, en kunnen we zeker IGJ op laten meelesen.

Nog aanvullingen 5.1.2e ?

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @igj.nl>

Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 17:04

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @InspectieSZW.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @igj.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @InspectieSZW.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e @nvwa.nl

Onderwerp: RE: Agenda Web ex overleg VWS-LCH-iSZW-NVWA-IGJ om 11:00 uur

Beste allemaal,

Goed om elkaar gisteren gesproken te hebben.

Ik ben nog benieuwd naar de reactie van het LCH en/of VWS, op de vraag hoe chirurgische mondmaskers nu aan zorgaanbieders worden uitgeleverd. Voor de geteste chirurgische maskers spraken we eerder af dat deze met een begeleidende brief worden geleverd aan zorgaanbieders en dat IGJ meeleeft met deze brief. Aanvullend de vraag hoe zorgaanbieders momenteel geïnformeerd worden over de kwaliteit/toepassing van niet-geteste chirurgische mondmaskers.

Dank alvast voor jullie reactie.

Groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@InspectieSZW.nl>

**Verzonden:** donderdag 28 mei 2020 10:59

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@igj.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@InspectieSZW.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e @nvwa.nl; 5.1.2e <5.1.2e@igj.nl>

**Onderwerp:** RE: Agenda Web ex overleg VWS-LCH-iSZW-NVWA-IGJ om 11:00 uur

Mooi!

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@igj.nl>

**Verzonden:** donderdag 28 mei 2020 09:50

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@InspectieSZW.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@InspectieSZW.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e @nvwa.nl; 5.1.2e <5.1.2e@igj.nl>

**Onderwerp:** RE: Agenda Web ex overleg VWS-LCH-iSZW-NVWA-IGJ om 11:00 uur

Dag 5.1.2e

5.1.2e schuift zometeen aan namens IGJ.

Inderdaad goed om daarna even te evalueren hoe dit werkt (ook naast het andere overleg dat al loopt met iSZW/NVWA en IGJ:

5.1.2e

Groet 5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@InspectieSZW.nl>

**Verzonden:** donderdag 28 mei 2020 09:05

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@InspectieSZW.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e @igj.nl; 5.1.2e @nvwa.nl; 5.1.2e <5.1.2e@InspectieSZW.nl>

**Onderwerp:** Agenda Web ex overleg VWS-LCH-iSZW-NVWA-IGJ om 11:00 uur

Hoi 5.1.2e

Straks Web ex overleg.

Dit keer ook met 5.1.2e van NVWA, en 5.1.2e van IGJ.

Laten 5.1.2e nog even weten of het lukt om aansluiten? Ik heb vergaderverzoek gisteren pas doorgestuurd, na contact met 5.1.2e

Het uitbreiden van aantal deelnemers aan dit overleg heeft voor- en nadelen. Waarschijnlijk kan dit efficiëntie geven in gedeelde kennis en afname bilaterale contacten, maar uitbreiden aantal deelnemers moet niet leiden tot langdurig overleg vanwege verschillende invalshoeken. We gaan het uitproberen!

Hierbij voorstel voor agenda, ook gebaseerd op vorige agenda (zie onderstaande mail). Aanvullingen/opmerkingen welkom!

1 Ontwikkelingen wat betreft kwantiteit en kwaliteit en proces (LCH)

- Maskers (zowel FFP2 als chirurgisch)
- Schorten
- Handschoenen
- 

2 Stand van zaken Managementinformatie m.b.t. kwantiteit en kwaliteit mbt inkoop en distributie (LCH)

- Wekelijks inzicht gereed/verbeterd/in ontwikkeling?
- Neemt kwaliteit inkoop toe?
- Kan daardoor kwaliteit distributie toenemen?

3 Testen door RIVM in Vianen:

- Nieuwe testfaciliteit voor chirurgische mondkapjes?

4 Hergebruik van disposables.

- Wat is mogelijk om hergebruik binnen kaders Warenwet te brengen? Inspectie SZW wil graag verkennen. Fabrikanten stimuleren?

#### 5 Afgekeurde producten

- Nota mondneuskapjes van 5.1.2e eerste reacties?

#### 6. Wvttk:

- . Hebben NVWA en IGJ contact met team Productie NL (nu afgesplitst van LCH)?
- . Hoe ging deze vergadering?

Tot straks en met groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>

**Verzonden:** dinsdag 12 mei 2020 11:33

**Aan:** 5.1.2e < 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e . < 5.1.2e @InspectieSZW.nl>

**CC:** 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: Telefonisch overleg iSZW - VWS - LCH

Beste 5.1.2e ,

Ik heb net met 5.1.2e gesproken, ons voorstel voor de agenda. Heb jij nog aanvullingen?

#### 1 Ontwikkelingen wat betreft kwaliteit en proces

- Maskers
- Schorten

#### 2 Nieuwe initiatieven

- Komen er nog nieuwe initiatieven/product ideeën binnen bij LCH?
- Wat is stand van zaken van 'verhuizing' team productie NL van LCH naar EZK?

#### 3 Doorverwijzen van meldingen naar iSZW

- Hoe loopt het proces van door verwijzen van leveranciers die niet-CE gecertificeerde PBMs in NL op de markt willen brengen?

#### 4 Scope LCH

- Klopt het nog dat LCH alleen voor zorg inkoop en niet voor overige sectoren?

#### 5 Wvttk

Ik heb een Webex verzoek doorgestuurd naar jullie. Het kan zijn dat deze nu nog om 11:00 staat (ik heb het verzoek al wel aangepast naar 12:00, maar dit moet nog door ons secretariaat worden geaccepteerd).

Groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e < 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>

**Verzonden:** dinsdag 12 mei 2020 11:23

**Aan:** 5.1.2e . < 5.1.2e @InspectieSZW.nl>

**CC:** 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>

**Onderwerp:** RE: Telefonisch overleg iSZW - VWS - LCH

Dag 5.1.2e

Wij werken bij LCH met Teams en niet met Webex. Mag ik aannemen dat jullie bij iSZW wel een Webex account hebben en zo ja, zou jij dan 5.1.2e en mij voor donderdag a.s. om 12.00 uur kunnen uitnodigen?

Heb je wellicht (morgenochtend) al agendapunten om donderdag te bespreken, zodat wij ons hierop kunnen voorbereiden indien van toepassing?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

M: 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e . [ 5.1.2e @InspectieSZW.nl]  
**Sent:** Monday, May 11, 2020 8:23 AM  
**To:** 5.1.2e < 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>  
**Subject:** RE: Telefonisch overleg iSZW - VWS - LCH

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e

Kan deze afspraak naar 12:00 uur?  
Om 11:00 uur heb ik een andere overleg, dat ik niet kan verschuiven.

Dank en met groet,

5.1.2e

-----Oorspronkelijke afspraak-----

**Van:** 5.1.2e < 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>  
**Verzonden:** maandag 4 mei 2020 11:30  
**Aan:** 5.1.2e ; 5.1.2e ); 5.1.2e .  
**Onderwerp:** Telefonisch overleg iSZW - VWS - LCH  
**Tijd:** donderdag 14 mei 2020 11:00-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.  
**Locatie:** telefonisch

Zoals afgesproken tijdens onze recente telefonsich overleg. 5.1.2e en ik zullen 5.1.2e bellen vanuit Vianen.

Hartelijke groet,

5.1.2e

---

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden daar ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.