

< 5.1.2e @erasmusmc.nl>, " 5.1.2e)" < 5.1.2e @minvws.nl>, " 5.1.2e ."
< 5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>, " 5.1.2e
5.1.2e)" < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: FW: p.p.s. aanvullende vraag over beschermingsjassen/schorten

Beste allen,

Een helder advies van het FMS expertteam IP op onze vragen over jassen. Minimale spatbestendigheid moet 18cmH2O zijn.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel