

To: [REDACTED] 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl; [REDACTED] 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl; [REDACTED] 5.1.2e [REDACTED] 5.1.2e @minbzk.nl  
 From: [REDACTED] 5.1.2e )  
 Sent: Tue 4/21/2020 3:19:07 PM  
 Subject: FW: [CONTR\_DKIM]Fwd: [IN-529] Binnenkomende Zending 20 & 27 April 2020: 3-laags en KN95 maskers  
 Received: Tue 4/21/2020 3:19:10 PM  
[ETA 20.4 3PLY LABEL 3P1 PRODUCT IMG2.jpg](#)  
[ETA 20.4 3PLY LABEL 3P1 PRODUCT IMG1.jpg](#)  
[ETA 20.4 3PLY LABEL 3P1 PACKAGING IMG1 \(GERMAN VARIANT\).jpg](#)  
[ETA 20.4 3PLY LABEL 3P1 EN14683 Test report.pdf](#)  
[ETA 20.4 3PLY LABEL 3P1 EN14683 CE Certificate.pdf](#)  
[ETA 20.4 3PLY LABEL 3P1 A6 Sticker op 50st verpakking.pdf](#)

Van: [REDACTED] 5.1.2e )  
 Verzonden: dinsdag 21 april 2020 16:54  
 Aan: [REDACTED] 5.1.2e )  
 CC: [REDACTED] 5.1.2e )  
 Onderwerp: FW: [CONTR\_DKIM]Fwd: [IN-529] Binnenkomende Zending 20 & 27 April 2020: 3-laags en KN95 maskers  
 2 van 4  
 Van: [REDACTED] 5.1.2e . <[REDACTED] 5.1.2e @tweedekamer.nl>  
 Verzonden: dinsdag 21 april 2020 16:09  
 Aan: [REDACTED] 5.1.2e ) <[REDACTED] 5.1.2e @minvws.nl>  
 Onderwerp: FW: [CONTR\_DKIM]Fwd: [IN-529] Binnenkomende Zending 20 & 27 April 2020: 3-laags en KN95 maskers

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] 5.1.2e

[REDACTED] 5.1.2e

**GroenLinks** - Tweede Kamer der Staten-Generaal

T [REDACTED] 5.1.2e | E [REDACTED] 5.1.2e @tweedekamer.nl | www.tweedekamer.nl

Van: [REDACTED] 5.1.2e | ESSIM <[REDACTED] 5.1.2e @essim.nl>  
 Verzonden: dinsdag 21 april 2020 13:09  
 Aan: [REDACTED] 5.1.2e . <[REDACTED] 5.1.2e @tweedekamer.nl>  
 Onderwerp: [CONTR\_DKIM]Fwd: [IN-529] Binnenkomende Zending 20 & 27 April 2020: 3-laags en KN95 maskers  
 --- LET OP: We hebben de afzender van dit bericht niet kunnen verifiëren ---

Beste [REDACTED] 5.1.2e  
 Dit zijn de [REDACTED] 5.1.1c maskers die gisteren binnengekomen zijn (volgens LCH VIP team zijn ze hier nu niet naar op zoek), 3-laags EN 14683: 2019-gecertificeerde mondneusmaskers.  
 Best regards / Met vriendelijke groet,

[REDACTED] 5.1.2e

[REDACTED] 5.1.2e

**ESSIM** Your Partner in **Smart** Products

M [REDACTED] 5.1.2e & Skype [REDACTED] 5.1.2e

----- Forwarded message -----

Van: [REDACTED] 5.1.2e | **ESSIM** <[REDACTED] 5.1.2e @essim.nl>  
 Date: zo 19 apr. 2020 om 16:01  
 Subject: Re: [IN-529] Binnenkomende Zending 20 & 27 April 2020: 3-laags en KN95 maskers  
 To: [REDACTED] 5.1.5 <[REDACTED] 5.1.2e @nfu.nl>  
 Cc: [REDACTED] 5.1.2e @essim.nl <[REDACTED] 5.1.2e @essim.nl>

Goedemiddag,

Geen probleem hoor, hieronder de ingevulde info. In de bijlage documentatie voor de [REDACTED] 5.1.1c maskers die morgen (20/4) ingeklaard worden met referentie 3P1; 3-laags EN 14683: 2019-gecertificeerde mondneusmaskers. Wij verwachten deze a.s. dinsdag op voorraad te hebben in ons magazijn te [REDACTED] 5.1.2h

[REDACTED] 5.1.2h

**Let op: alle genoemde prijzen en aantallen onder voorbehoud, deze worden ook elders aangeboden.**

**Product SKU:** 3P1

**Productnaam:** 3-laags mondneusmasker, CE-gecertificeerd volgens EN 14683: 2019 (bijlage)

**Verpakking:** Per 50 stuks in PE-verpakking met A6 sticker met Engelse informatie van Nederlands bedrijf

(bijlage)

**EAN13 barcode op verpakking:** 8717752061976**Aantal in deze zending:** 5.1.1c stuks**ETA:** 20/4/20**Gereed voor afhaal:** 21/4/20**Certificering:** CE, EN 14683: 2019 standaard (zie bijlage)**Testrapport:** zie bijlage**BFE filtratie testwaarden:**

4.4. Test Parameters:									
Air flow rate (double way)						57 L/min			
Mean particle diameter of bacterial aerosol						(3.0±0.3)µm			
4.5. Result:									
Determination of bacterial suspension concentration									
Plate 1(CFU)		Plate 2(CFU)			Dilution level		Concentration(CFU/mL )		
60		64			10 <sup>-4</sup>		6.2×10 <sup>5</sup>		
Groups	Plate 1	Plate 2	Plate 3	Plate 4	Plate 5	Plate 6	Total	BFE	
Negative	r	0	0	0	0	0	0	0	/
Control	p	0	0	0	0	0	0	0	
Positive	r	6	8	128	262	384	33	821	/
Control 1	p	6	8	154	426	1288	34	1916	
Positive	r	13	11	102	372	382	113	993	/
Control 2	p	13	11	118	1064	1241	133	2580	
Sample 1	r	0	0	0	5	4	2	11	99.51%
	p	0	0	0	5	4	2	11	
Sample 2	r	0	0	0	2	2	0	4	99.82%
	p	0	0	0	2	2	0	4	
Sample 3	r	0	0	0	5	2	1	8	99.64%
	p	0	0	0	5	2	1	8	
Sample 4	r	0	0	0	4	1	1	6	99.73%
	p	0	0	0	4	1	1	6	

Verder komen er naast bovenstaande zending die in de bijlage gespecificeerd wordt de volgende goederen op 24/27 april bij ons binnen:

- 5.1.1c KN95 maskers , 6-laags nano style standaard EN 149:2001 @ Euro 5.1.1c /St. Ex 5.1.1c
- 5.1.1c KN95 maskers, standaard EN 14683 ( FFP2 medisch ) @ Euro 5.1.1c /St. Ex 5.1.1c
- 5.1.1c 3-laags medische maskers , standaard 14683 Type II @ Euro 5.1.1c /St. Ex 5.1.1c

**Onze gegevens:**

- Naam: **ESSIM BV namens MPS INDUTEX BV**
  - Adres: **MPS Indutex B.V. Boekweitstraat 90, 2153 GL Nieuw-Vennep**
  - Land: **Nederland**
  - Contactpersoon: 5.1.2e
  - Contact telefoonnummer: 5.1.2e
  - Contact e-mail: 5.1.2e @essim.nl
- Type product: **3-laags mondneusmasker, CE-gecertificeerd volgens EN 14683: 2019 (bijlage)**
  - Is de productkwaliteit getest of gecheckt? **Ja, zie bijlage**
  - Is de leverancier bekend? **Nederlands bedrijf, MPS INDUTEX BV & ESSIM BV**
  - Is er een leverancier creditcheck gedaan? **Nederlands bedrijf, MPS INDUTEX BV & ESSIM BV**
  - Volledig leesbare ongecensureerde afbeeldingen (alle zijden) van producten en verpakkingen. **Zie**

**bijlage (let op: ander product label, A6 sticker in PDF in de bijlage)**

- Volledig leesbare ongecensureerde CE-certificaten en kwaliteitsdocumenten **Zie bijlage**
- Hoeveelheden en fysieke locatie van de goederen [redacted] 5.1.1c
- Duidelijke prijsstelling en betalingsvoorwaarden
- **Inkoopprijs bij volledige afname (1M): EUR 0.65/stuk | Inkoopprijs bij deelafname vanaf [redacted] 5.1.1c**  
[redacted] 5.1.1c **stuk**
- **Betalingsvoorwaarden 50% o.b.v. proforma, 50% voor afhaal dan wel levering. Indien MPS/ESSIM voorraad heeft dan 100% vooraf.**

Best regards / Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

ESSIM Your Partner in Smart Products

M [redacted] 5.1.2e & Skype [redacted] 5.1.2e

Op za 18 apr. 2020 om 16:20 schreef [redacted] 5.1.5 [redacted] 5.1.2e [@nfu.nl](mailto:[redacted]@nfu.nl):

Geachte [redacted] 5.1.2e

Hartelijk dank voor uw bericht.

Excuses dat u nog geen reactie heeft ontvangen op uw vorige bericht. We zullen er zorg voor dragen dat uw voorstel zorgvuldig wordt behandeld

Om u verder te kunnen helpen, willen wij u vragen om, indien mogelijk, de onderstaande specificaties van uw aanbieding toe te zenden.

Kunt u ons, via één direct antwoord op deze e-mail, per product de volgende informatie toesturen:

- Uw bedrijfs- en contactgegevens

- Naam:
- Adres:
- Land:
- Contactpersoon:
- Contact telefoonnummer:
- Contact e-mail:

- Type product:
- Is de productkwaliteit getest of gecheckt?
- Is de leverancier bekend?
- Is er een leverancier creditcheck gedaan?
- Volledig leesbare ongecensureerde afbeeldingen (alle zijden) van producten en verpakkingen. Vanwege de beeldkwaliteit vragen we u expliciet om afbeeldingen en geen video's aan te leveren
- Volledig leesbare ongecensureerde CE-certificaten en kwaliteitsdocumenten (Bij voorkeur ingescand of digitaal aangeleverd)
- Hoeveelheden en fysieke locatie van de goederen
- Duidelijke prijsstelling en betalingsvoorwaarden

Graag wil ik u erop attenderen dat incomplete informatie helaas niet door ons in behandeling kan worden genomen.

Google Drive, Dropbox, WeTransfer, zip bestanden e.d. zullen wij vanwege digitale veiligheid niet openen. Wij vragen u daarom de bestanden als directe bijlagen mee te sturen met de mail.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

---

**From:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @hotmail.com>  
**Sent:** Saturday, April 18, 2020 13:27  
**To:** [redacted] 5.1.5 <[redacted] 5.1.2e @NFU.nl>  
**Subject:** Fwd: Binnenkomende Zending 20 & 27 April 2020: 3-laags en KN95 maskers  
[Outlook voor Android downloaden](#)

---

**From:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @hotmail.com>  
**Sent:** Saturday, April 18, 2020 9:11:26 AM

To: [redacted] 5.1.5 [redacted]@minvws.nl>  
 Subject: Fwd: Binnenkomende Zending 20 & 27 April 2020: 3-laags en KN95 maskers  
[Outlook voor Android downloaden](#)

---

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@hotmai.com>  
 Sent: Saturday, April 18, 2020 6:04:45 AM  
 To: [redacted] 5.1.2e@minvws.nl <[redacted] 5.1.2e@minvws.nl>  
 Subject: Fwd: Binnenkomende Zending 20 & 27 April 2020: 3-laags en KN95 maskers

Beste Hugo,

Steeds weer te mogen vernemen in de media en in jouw uitleg dat er schaatste is aan mondkapjes heeft mij bewogen te kijken naar oplossingen.

Na een screening van betrouwbare leveranciers die hun sporen verdiend hebben op dit gebied, is de bijgesloten leverancier een kanjer in deze sector.

Hierbij verzoek ik je om korte lijnen te volgen en direct acties te laten ondernemen door de meest verantwoordelijke persoon belast met de inkoop en verdeling.

Links en rechts verneem ik dat er teveel bureaucratie is o. a bij NFU. Daarom leg ik deze optie bij jouw neer.

Alle gegevens van deze leverancier ontvang je hierbij met de items die geleverd kunnen worden.

Graag nog even dit.

Jullie team maakt lange dagen en gezien dit fenomeen is er veel stress, maar probeer de nodige rust te nemen want door de onnodige gevraag van journalisten en kamerleden word ik ontzettend verdrietig. Waar blijft het applaus voor jullie.

Ik elk geval van mijn kant Chapeau en blijf je Zeeuwse nuchterheid gebruiken.

Trouwens je bent wat afgevallen dus kijk uit.

Mvg.

[redacted] 5.1.2e

[Outlook voor Android downloaden](#)

---

From: [redacted] 5.1.2e | ESSIM <[redacted] 5.1.2e@essim.nl>  
 Sent: Friday, April 17, 2020 8:38:42 PM  
 To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@hotmail.com>  
 Subject: Binnenkomende Zending 20 & 27 April 2020: 3-laags en KN95 maskers  
 Foto 1 = 3L masker vlg EN 14683 Type 1- BFE 95

Foto 2 = KN95 Nano 6 lagen/ply vlg EN149:2001

Foto 3 = KN95 Nano 6 Lagen/ply vlg EN149:2001

Foto 4 = KN95 Medisch vlg EN 14683

Foto 5 = 3L masker vlg EN14683 Type 2 – BFE 99

Onderstaand ons vrijblijvende aanbod. Mijn partner biedt deze ook aan dus op basis van first come first serve. De goederen zijn door ons besteld en betaald.

Maandag 20 april komt er een door ons bestelde zending op Schiphol binnen van [redacted] 5.1.1c stuks 3-laags maskers Type 1 @ Euro [redacted] 5.1.1c st.

NB indien er delevan van 100.000 stuks afgenomen worden dan Eur [redacted] 5.1.1c stuk.

Ik ga ervan uit dat deze goederen op dinsdag 21 April ingeklaard zijn en eventueel afgeleverd kunnen worden.

Volgende week vrijdag 24 april/maandag 27 april (geboekte directe vlucht 23 april) komt de volgende zending op Schiphol binnen;

+ [redacted] 5.1.1c KN95 maskers , 6-laags nano style standaard EN 149:2001 @ Euro [redacted] 5.1.1c St. Ex Nieuw-Vennep,

+ [redacted] 5.1.1c KN95 maskers, standaard EN 14683 ( FFP2 medisch ) @ Euro [redacted] 5.1.1c /St. Ex Nieuw-Vennep, NL.

+ [redacted] 5.1.1c 3-laags medische maskers , standaard 14683 Type II @ Euro [redacted] 5.1.1c St. Ex Nieuw- Vennep, NL.

Nb: eventueel kunnen we de goederen direct vanaf vliegveld tegen meerprijs aanleveren.

De betaling is 50% o.b.v. proforma, 50% voor afhaal dan wel levering. Indien op MPS/ESSIM voorraad heeft dan 100% vooraf.

Alle bovenstaande goederen zijn CE gecertificeerd, testrapport beschikbaar na specificatie interesse.

Bij interesse ben ik bereikbaar via [5.1.2e]

Best regards / Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

ESSIM Your Partner in **Smart** Products

M [5.1.2e] & Skype [5.1.2e]

--

Kind regards,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

ESSIM B.V.