

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minbzk.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e  
 ( [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]  
 From: [redacted] 5.1.2e )  
 Sent: Thur 3/26/2020 4:47:36 PM  
 Subject: FW: Producten toevoegen aan inkoop LCH  
 Received: Thur 3/26/2020 4:47:36 PM

Van: [redacted] 5.1.2e )

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 17:34

Aan: [redacted] 5.1.2e )

CC: [redacted] 5.1.2e @mediq.com'

Onderwerp: Producten toevoegen aan inkoop LCH

Goedendag [redacted] 5.1.2e

Hierbij de kritische IC producten, met een hele grove inschatting qua aantallen (uit de eerste inventarisatie door de NVIC, mogelijk gaan de aantallen nog omhoog) en prijzen zijn inschattingen van de verschillende inkopers.

Kritische producten IC	Aantal	Prijs	Totaal
Perfusoren/Spuitenspomp/Infuuspomp	1800		
Patiëntmonitor	200		
CVVH machines	80		
Voedingspompen	500		
Matras voor buikligging	225		
<b>Totaal</b>			<b>5.1.2b</b>

Heb je nog meer informatie nodig?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e



[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Locatie AMC / VUmc

T: [redacted] 5.1.2e | E: [redacted] 5.1.2e @amsterdamumc.nl

[www.amsterdamumc.nl](http://www.amsterdamumc.nl) | [www.amc.nl](http://www.amc.nl) / [www.vumc.nl](http://www.vumc.nl)

VUmc disclaimer: [www.vumc.nl/disclaimer](http://www.vumc.nl/disclaimer)  
 AMC disclaimer: [www.amc.nl/disclaimer](http://www.amc.nl/disclaimer)

VUmc disclaimer : [www.vumc.nl/disclaimer](http://www.vumc.nl/disclaimer)  
 AMC disclaimer : [www.amc.nl/disclaimer](http://www.amc.nl/disclaimer)