

**Van:** [redacted]  
**Aan:** [redacted]  
**Onderwerp:** FW: werkafspraken RIVM-VWS nov 2020  
**Datum:** donderdag 27 oktober 2022 10:51:28  
**Bijlagen:** [Werkafspraken RIVMVWS vastgesteld 23112020 overleg DG \[redacted\].docx](#)  
[Procedure beschrijving RIVMVWS vastgesteld 23112020 overleg DG \[redacted\].docx](#)

Ho [redacted]

Bijgesloten documenten heb ik van [redacted] ontvangen.

Groet, [redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Verzonden:** donderdag 27 oktober 2022 10:24  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: werkafspraken RIVM-VWS nov 2020

Beste [redacted] kon ik je verzoek doorgezonden. Ook al gewisseld met [redacted] op 16-10. Zie hieronder. [redacted] en ik spraken af om de afspraken na te lopen en te actualiseren waar nodig.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

*COVID-19 Archiveren, Reconstrueren en Vertellen, Evalueren  
 Open RIVM*

.....  
**Bureau Directieraad (BDR)**  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

.....  
**T** +31 88 689XXXX  
**M** +31 6 [redacted]  
[\[redacted\]@rivm.nl](mailto:[redacted]@rivm.nl)  
<http://www.rivm.nl>

.....  
**RIVM** De zorg voor morgen begint vandaag

---

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** zondag 16 oktober 2022 17:14  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: werkafspraken RIVM-VWS nov 2020

FYI

Met vriendelijke groet,

[redacted]

*COVID-19 Archiveren, Reconstrueren en Vertellen, Evalueren  
 Open RIVM*

.....  
**Bureau Directieraad (BDR)**  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

.....  
**T** +31 88 689XXXX  
**M** +31 6 5.1.2e  
 5.1.2e @rivm.nl  
<http://www.rivm.nl>

.....  
**RIVM** De zorg voor morgen begint vandaag

**Van:** 5.1.2e

**Verzonden:** zondag 16 oktober 2022 16:32

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

**Onderwerp:** werkafspraken RIVM-VWS nov 2020

Zie bijlagen. Ter informatie

Als PL C-ARVE ga ik deze set afspraken met VWS actualiseren, daarvoor is al lezende wel reden. Met de informatiespecialisten en betrokkenen LCI naast de gegroeide praktijk leggen en op consequenties beschouwen

Na een snelle scan is het volgende lezenswaardig

1 document Werkafspraken informatie-uitwisseling RIVM/VWS

Paragraaf 3.2

Eerste zin: " door RIVM over te dragen "

Inzet RIVM 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> bullit

Inzet VWS 2e, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> bullit

2 document Procedurebeschrijving informatie-uitwisseling RIVM/VWS

Pagina twee licht een complexe procedure toe over behandeling vertrouwelijke stukken, waaronder OMT stukken. Die dienen in de VWS selectie toch van metadata te worden voorzien, te worden ontdebeld zodat er een "netto" selectie ontstaat. Moet

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

*COVID-19 Archiveren, Reconstrueren en Vertellen, Evalueren*

*Open RIVM*

.....  
**Bureau Directieraad (BDR)**  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

.....  
**T** +31 88 689XXXX  
**M** +31 6 5.1.2e  
 5.1.2e @rivm.nl  
<http://www.rivm.nl>

.....  
**RIVM** De zorg voor morgen begint vandaag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*