

Bijlage nota ter beslissing - Voorstel donatie en inzet antigeenvoorraad

Toelichting plan van aanpak antigeentestvoorraad met houdbaarheid tot eind 2021

Plan van aanpak:

- a) Elke testaanbieder in spoor 2a moet op minstens één testlocatie met BD antigeentesten werken.
- b) Ga nog niet over tot inkoop van additionele readers voor de BD testen.
- c) Ruil BD antigeentesten voor professionele afname niet om voor zelftesten voor een extra bedrag van €2,15 mln.
- d) Zet Abbott antigeentesten in op testlocaties van spoor 2a waar geen BD testen worden ingezet.
- e) Zet de overige testen zonder reader (geen Abbott en BD) als de voorraad Abbott en BD (waarvoor een reader beschikbaar is) ontoereikend is. Zet de overige testen met reader als laatste mogelijkheid in. Het is hierdoor zeer waarschijnlijk dat deze testen vernietigd moeten worden aan het einde van het jaar.

f)

Ad 2.a.) Verplicht elke testaanbieder in spoor 2a om op minstens één locatie met BD testen te werken.

- g) Met SON is reeds afgesproken dat de huidige testaanbieders in spoor 2a op minimaal één locatie de BD antigeentest gaan inzetten. Het doel is in ieder geval de 1.46 mln. BD testen, waarvoor er readers beschikbaar zijn, in te zetten.

h) *Ad 2.b.) Ga nog niet over tot inkoop additionele readers voor BD testen. Neem indien mogelijk een optie.*

- i) We hebben 273 readers op voorraad, waarmee we 1.46 mln. BD testen weg kunnen draaien. We hebben op dit moment de mogelijkheid om genoeg readers (940) bij te kopen om de totale voorraad BD antigeentesten weg te draaien. Hiervan kunnen er 200 readers onmiddellijk worden geleverd voor, de overige readers kunnen binnen 1 à 2 weken worden geleverd. De 200 readers zijn reeds gereserveerd voor Dienst Testen zonder bijbehorende kosten. In totaal kosten de 940 readers € 352.444,-. Hiervan hebben we 756 readers (€ 283.583,-) nodig om de volledige voorraad in 2021 weg te draaien. Het eventueel inkopen van deze extra readers past binnen de begroting van Dienst Testen. Indien er geen extra readers worden ingekocht, worden er ca. 6 mln. BD testen die einde jaar over datum gaan (inkoopwaarde van €105 mln.) niet ingezet.

j)

- k) Ondanks de hoeveelheid testen die we bij het niet inkopen van readers moeten vernietigen kiezen we toch om momenteel nog geen extra readers in te kopen. Deze keuze is gemaakt omdat we zien dat de huidige antigeentestvoorraad zonder reader met houdbaarheidsdatum tot eind '21 (11 mln.) toereikend is voor de huidige vraagprognose van SON (3.5 mln. testen tot en met eind '21) en de maximale antigeentestvraagprognose binnen spoor 1 (ca. 280.000 testen tot en met eind '21). Mocht de testvraag binnen spoor 2a stijgen dan kan eerst de overige 1 mln. antigeentesten zonder reader worden ingezet. Indien we ook door deze voorraad heen gaan kan er besloten worden dat het wenselijk is om extra readers in te kopen om de overige 6 mln. BD antigeentesten in te kunnen zetten. De testvraag en -prognose worden wekelijks gemonitord en op basis hiervan wordt de keuze voor inkoop van extra BD readers wekelijks heroverwogen.

l) *Ad 2.c.) Niet in te gaan op het voorstel van BD om testen tegen extra kosten om te wisselen.*

Vanuit BD is er een alternatief voorstel gekomen om de zelftesten die zij eind juni jongstleden hebben teruggehaald (in totaal 2.560.860 testen) opnieuw aan ons uit te geven tegen een verlaagde prijs van €2,50 per test (richtprijs zelftesten ligt tussen de €1,50 – €5). De BD zelftesten hebben een huidige vervaldatum van tussen 28/10/2021 en 18/11/2021, door het omruilen kunnen we de vervaldatum met 2 maanden verschuiven.

- m) Ons, met WJZ afgestemde, advies is om de BD antigeentesten niet om te wisselen voor BD zelftesten. Het voorstel van BD betreft namelijk niet omruilen maar het inleveren van de antigeentesten en het opnieuw inkopen van zelftesten. Dit betekent dat we aanvullende kosten maken (2.15 mln.) bovenop het reeds uitgegeven inkoopbedrag van de BD testen (€17,50 per test, totaal €164.5 mln.). Dit kan leiden tot marktverstoring

en is onrechtmatig in verband met de huidige aanbesteding zelftesten (er wordt immers direct ingekocht bij één partij). Daarnaast is de inkoop van andere typen zelftesten mogelijk goedkoper.

n)

Ad 2.d.) Abbott antigeentesten inzetten bij teststraten spoor 2a waar geen BD wordt ingezet.

Verder, als de BD readers volledig benut zijn, Abbott inzetten op alle spoor 2a teststraten

o) Na de BD antigeentesten hebben de Abbott testen de kortste houdbaarheidsdatum van de antigeentesten op voorraad (5.3 mln. met een houdbaarheidsdatum tot en met december '21). Gebruik van de Abbott test behoeft geen reader. Op dit moment worden de Abbott antigeentesten op de overige teststraten (waar geen BD wordt gebruikt) in spoor 2a ingezet. Indien besloten wordt om geen extra BD readers in te kopen (zie ad. b) en we door de huidige hoeveelheid BD readers en dus in te zetten BD testen heen zijn, adviseren we om alle spoor 2a teststraten over te zetten op Abbott.

p) Ad 2.e.) Geef inzet BD en Abbott voorrang op de overige testen met een houdbaarheidsdatum tot en met december 2021. Zet overige testen zonder reader in als voorraad BD en Abbott niet toereikend is. Vernietig overige testen met readers.

q) Er zijn ca. 340.000 antigeentesten van vijf andere typen dan Abbott en BD. Van deze testen zijn er 271.000 antigeentesten die ook met readers werken (Quidel en Mediphos antigeentesten). Hierdoor blijven er 69.000 antigeentesten zonder readers over van drie verschillende merken. Met de huidige testvraag lijkt de voorraad van Abbott testen met een houdbaarheidsdatum tot en met december 2021 toereikend. Mocht deze niet toereikend zijn dan adviseren we om de overige 69.000 testen in te zetten. We adviseren om de testen met readers niet in te zetten. Het is niet efficiënt voor testaanbieders om van type test te wisselen, helemaal voor deze lage hoeveelheden. We adviseren dan ook om dit niet te doen. De consequentie is dat deze testen zeer waarschijnlijk vernietigd moeten worden.

r)

s) Tabel 1. Voorstel inzet antigeenvoorraad per maand

t)	u) Totaal aantal testendatavertloopt	v) BD testesten (meer reader)	w) Abbott	x) Overige testesten (meer testendatavertloopt)	y) z) Inzet antigeentesten Wanneer het plan van aanpak wordt gevolgd dan zal onderstaand aantal worden ingezet/afgeschreven
aa)	bb) Totaal / medicijn; 22	cc) 32.46 mln.	dd) 9.4 mln.	ee) 10.9 mln.	ff) 12.1 mln.
gg)	hh) Sept; 21	ii) 2.10 mln.	jj) 1.9 mln.	kk) 0	ll) - Inzetten BD testen in pilot spoor 2a (start is 30/09 dus inzet zeer beperkt). mm) - Overige testen afschrijven.

nn)	o	2	2	2	5	ss) - BD testen inzetten bij minstens één testlocatie per testaanbieder in Spoor 2a. tt) - Abbott testen inzetten bij overige testlocaties spoor 2a. uu) - Indien readers BD testen op zijn, Abbott testen inzetten op alle testlocaties in bij Spoor 2a. vv) - Overige testen afschrijven.
	k	.	.	0	0	
	t	0	0	0	.	
	.	5	m	0	0	
	'	m	l		0	
	2	l	n		0	
1	n					
	.					
ww)	N	2	1	1	7	bbb) - BD testen inzetten bij minstens één testlocatie per testaanbieder in Spoor 2a. ccc) - Abbott testen inzetten bij overige testlocaties spoor 2a. ddd) - Indien readers BD testen op zijn, Abbott testen inzetten op alle testlocaties in bij Spoor 2a. eee) - Overige testen afschrijven.
	o	.	.	.	0	
	v	9	0	9	.	
	.	7	m	m	0	
	'	m	l	l	0	
	2	l	n	n	0	
1	n					
	.					
fff)	D	6	2	3	5	kkk) - BD testen inzetten bij minstens één testlocatie per testaanbieder in Spoor 2a. lll) - Abbott testen inzetten bij overige testlocaties spoor 2a. mmm) - Indien readers BD testen op zijn, Abbott testen inzetten op alle testlocaties in bij Spoor 2a. nnn) - Overige testen afschrijven.
	e	.	.	.	0	
	c	0	6	4	.	
	.	5	m	m	0	
	'	m	l	l	0	
	2	l	n	n	0	
1	n					
	.					
ooo)	J	2	0	2	0	ttt) - Zo veel mogelijk Abbott inzetten bij Spoor 2a. uuu) - Inzet afhankelijk van testvraag. vvv) - Indien er een formele overtollige voorraad is, testen doneren aan landen met specifieke hulpvraag.
	a	.	.	.		
	n	1		1		
	.	3		m		
	'	m		l		
	2	l		n		
2	n					
	.					
www)	F	1	0	4	9	bbbb) - Zo veel mogelijk Abbott inzetten bij Spoor 2a. cccc) - Inzet afhankelijk van testvraag. dddd) - Indien er een formele overtollige voorraad is, testen doneren aan landen met specifieke hulpvraag.
	e	.	.	9	8	
	b	4		0	0	
	.	7		.	.	
	'	m		0	0	
	2	l		0	0	
2	n		0	0		
	.					
eeee)	M	1	0	1	7	jjjj) - Abbott: 75.000 gedoneerd aan Suriname. kkkk) - Inzet afhankelijk van testvraag. llll) - Indien er een formele overtollige voorraad is, testen doneren aan landen met specifieke hulpvraag.
	r	.	.	.	1	
	t	9		8	0	
	.	0		m	.	
	'	m		l	0	
	2	l		n	0	
2	n			0		
	.					
mmmm)	A	7	0	7	7	- Inzet afhankelijk van testvraag. ssss) - Indien er een formele overtollige voorraad is, testen doneren aan landen met specifieke hulpvraag.
	p	9		2	3	

	r	5		0	.	
	.	.		.	0	
	'	0		0	0	
	2	0		0	0	
	2	0		0	0	
tttt)	uuuu)		vvvv)	wwww)	xxxx)	yyyy) - Inzet afhankelijk van testvraag. zzzz) - Indien er een formele overtollige voorraad is, testen doneren aan landen met specifieke hulpvraag.
M	1		0	4	8	
e	.			5	4	
i	2			0	0	
'	9			.	.	
2	m			0	0	
2	l			0	0	
	n			0	0	
	.					
aaaa)	bbbb)		cccc)	dddd)	eeee)	ffff) - Inzet afhankelijk van testvraag. gggg)- Indien er een formele overtollige voorraad is, testen doneren aan landen met specifieke hulpvraag.
J	7		0	0	7	
u	5				5	
n	1				1	
.	.				.	
'	0				0	
2	0				0	
2	0				0	
hhhh)	iiii)		jjjj)	kkkk)	llll)	mmmm) - Inzet afhankelijk van testvraag. nnnn) - Inzet BD afhankelijk van beschikbaarheid readers en mogelijk besluit inkoop extra readers. oooo)- Indien er een formele overtollige voorraad is, testen doneren aan landen met specifieke hulpvraag.
J	7		7	0	0	
u	5		5			
l	7		7			
.	.		.			
'	0		0			
2	0		0			
2	0		0			
pppp)	qqqq)		rrrr)	ssss)	tttt)	uuuu) - Inzet afhankelijk van testvraag. vvvv)- Inzet BD afhankelijk van beschikbaarheid readers en mogelijk besluit inkoop extra readers. wwww) - Indien er een formele overtollige voorraad is, testen doneren aan landen met specifieke hulpvraag.
A	5		5	0	0	
u	0		0			
g	0		0			
.	.		.			
'	0		0			
2	0		0			
2	0		0			
xxxx)	yyyy)		zzzz)	aaaaa)	bbbbb)	ccccc)- Inzet afhankelijk van testvraag. ddddd) - Indien er een formele overtollige voorraad is, testen doneren aan landen met specifieke hulpvraag.
S	7		0	0	7	
e	6				6	
p	4				4	
t	.				.	
.	0				0	
'	0				0	
2	0				0	
2	0				0	
eeee)	ffff)		ggggg)	hhhhh)	iiii)	jjjjj) - Inzet afhankelijk van testvraag. kkkkkk) - Inzet BD afhankelijk van beschikbaarheid readers en mogelijk besluit inkoop extra readers. lllll) - Indien er een formele overtollige voorraad is, testen doneren aan landen met specifieke hulpvraag.
O	1		4	0	5	
k	.		9		6	
t	0		7		9	
.	7		.		.	
'	m		0		0	
2	l		0		0	
2	n		0		0	
	.					

mmmmm)	nnnnn)	ooooo)	ppppp)	qqqqq)	rrrrr) - Inzet afhankelijk van testvraag. sssss)- Indien er een formele overtollige voorraad is, testen doneren aan landen met specifieke hulpvraag.
N	5	0	0	5	
o	.			.	
v	6			7	
.	6			m	
'	m			l	
2	l			n	
2	n			.	
.	.			.	
ttttt)	uuuuu)	vvvvv)	wwwww)	xxxxx)	yyyyy) - Inzet afhankelijk van testvraag. zzzzz) - Indien er een formele overtollige voorraad is, testen doneren aan landen met specifieke hulpvraag.
D	2	0	0	2	
e	.			.	
c	0			1	
.	7			m	
'	m			l	
2	l			n	
2	n			.	
.	.			.	

aaaaaaa)