

5

februari

2021

Inf@ct: COVID-19 (nieuw coronavirusinfectie) (95)

IN DIT BERICHT:

- Aanpassing Handreiking neusverkouden kinderen 0-12 jaar

BERICHT:

Aanpassing Handreiking neusverkouden kinderen 0-12 jaar

Het OMT heeft 5 februari een nieuw advies uitgebracht over het test- en thuisblijfadvis voor kinderen van 0-12 jaar (t/m groep 8). Dit zal vandaag gepubliceerd worden in de aangepaste [Handreiking neusverkouden kinderen](#).

Aanleiding voor het nieuwe advies is de heropening van de kinderopvang en het primair onderwijs per 8 februari, waarbij de huidige epidemiologische situatie, de [onderzoekresultaten van het grootschalige onderzoek in de gemeente Lansingerland](#) van de GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC en de opkomst van nieuwe varianten zijn meegewogen.

Test- en thuisblijfbeleid voor kinderen 0-4 jaar (dagopvang en gastouderopvang)

- Het beleid dat kinderen met verkoudheidsklachten naar de opvang mogen blijft hetzelfde. Kinderen van 0-4 jaar met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts mogen naar de opvang, maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met koorts en/of benauwdheid.
- Nieuw is dat huisgenoten nu wel moeten thuisblijven als het kind behalve verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwdheid heeft.
- Het bestaande testbeleid blijft hetzelfde. Ook kleine kinderen kunnen bij (milde) klachten van COVID-19 getest worden. Naar verwachting zullen na de heropening van de kinderopvang meer kinderen zonder klachten getest gaan worden in het kader van het BCO. Bij 1 besmetting in de groep gaan alle kinderen in quarantaine met een testadvies (direct en op dag 5), tenzij er maatregelen zijn toegepast om het aantal contacten per kind zo laag mogelijk te houden. Dan kan het mogelijk zijn om onderscheid te maken tussen nauwe contacten (categorie 2) en overige contacten (categorie 3). Zie de [Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen \(0 t/m 12 jaar\)](#). Hierdoor zullen eerder (asymptomatische) infecties aan het licht komen met een gunstig effect op het voorkomen van verdere verspreiding.
- Een kind met klachten zoals benauwdheid en/of koorts dat niet getest is mag pas weer naar de opvang als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van persisterende milde klachten). De huisgenoten mogen dan ook weer uit quarantaine.

Test- en thuisblijfbeleid voor kinderen 4-12 jaar (primair onderwijs)

- Het beleid voor deze groep kinderen is aangepast. Voor alle kinderen in het primair onderwijs geldt vanaf 8 februari dat ze thuisblijven en getest worden bij klachten passend bij COVID-19, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekend zijn met chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en benauwdheid. Dit is conform het beleid bij oudere kinderen en volwassenen.
- Huisgenoten moeten thuisblijven indien het kind, behalve verkoudheidsklachten, ook koorts en/of benauwdheid heeft.
- Kinderen in deze leeftijd worden geadviseerd zich te laten testen, ook bij milde klachten. Naar verwachting zullen na de heropening van de scholen ook meer kinderen zonder klachten getest gaan worden in het kader van het BCO. Bij 1 besmetting in de groep gaan alle kinderen in quarantaine met een testadvies (direct en op dag 5), tenzij er maatregelen zijn toegepast om het aantal contacten per kind zo laag mogelijk te houden. Dan kan het mogelijk zijn om onderscheid te maken tussen nauwe contacten (categorie 2) en overige contacten (categorie 3). Zie de [Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen \(0 t/m 12 jaar\)](#). Hierdoor zullen eerder (asymptomatische infecties) aan het licht komen met een gunstig effect op het voorkomen van verdere verspreiding.
- Een kind met klachten zoals neusverkoudheid en/of koorts dat niet getest is mag pas weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van persisterende milde klachten). Huisgenoten mogen dan ook weer naar buiten als zij in quarantaine zaten.

Contactgegevens

- Overleg met uw regionale GGD over casuïstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw regio. Het nummer is te vinden op www.ggd.nl.
- RIVM-LCI: tel. 030- 5.1.2e ook buiten kantooruren bereikbaar
- RIVM 5.1.2e tel. 030- 5.1.2e ook buiten kantooruren bereikbaar
- Erasmus MC, 5.1.2e Unit Klinische Virologie afdeling Viroscience: tel. 010- 5.1.2e (buiten kantooruren: 010- 5.1.2e)

Meer informatie

- [ECDC](#)
- [WHO](#) en [Dagelijkse WHO situation reports](#)
- [RIVM \(algemene informatie\)](#)
- [LCI-richtlijn COVID-19](#)
- [Richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie 2021](#)
- [Rijksoverheid](#)

5.1.2e (RIVM-CIb), 5.1.2e (GGD Amsterdam/LOI), 5.1.2e (GGD Gelderland-Midden/RAC), 5.1.2e (RIVM-CIb), 5.1.2e (NVK), 5.1.2e, 5.1.2e (RIVM-CIb)

