

3

december

2020

(Lab)Inf@ct: COVID-19 (nieuw coronavirusinfectie) (79)

In dit bericht:

- Isolatie bij asymptomatische personen met SARS-CoV-2 verlengd
- Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aangepast

Bericht:

Isolatie bij asymptomatische personen met SARS-CoV-2 verlengd

In aansluiting op (Lab)Inf@ctbericht 78 over wijzigingen in het BCO-beleid wordt het beleid voor asymptomatische positief geteste personen aangepast. De duur van isolatie na het moment van testen bij asymptomatische personen met SARS-CoV-2 wordt verlengd van 3 naar 5 dagen. De reden hiervoor is de huidige beschikbare informatie over de duur van de presymptomatische fase waarin het virus al wel aantoonbaar is. Een index die op het moment van testen geen klachten heeft is mogelijk presymptomatisch. Er wordt met dit gewijzigde beleid rekening gehouden met een presymptomatische periode van 1-5 dagen.

Een index die op het moment van testen geen klachten heeft blijft daarom in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan voor 5 dagen in quarantaine. Bij een index die op het moment van testen geen klachten heeft is het niet nodig dat standaard tot 2 dagen voor de test wordt teruggekeken naar contacten; vanuit bestrijdingsoogpunt heeft dit geen toegevoegde waarde. Dit is aangepast in het BCO-protocol.

Er zijn twee mogelijkheden:

- Als de index in deze 5 dagen klachten ontwikkelt, is de test in de presymptomatische fase afgenomen. Verder beleid is zoals bij symptomatische infecties.
- Indien na 5 dagen de index nog klachtenvrij is, mag de index uit isolatie.

Quarantaine van huisgenoten en overige nauwe contacten kan worden opgeheven als de index na 5 dagen nog klachtenvrij is. De huisgenoten en overige nauwe contacten hoeven zich in dit geval dus niet te laten testen.

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aangepast

In de bijlage [Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis](#) is het nieuwe test- en quarantainebeleid in het kader van bron- en contactonderzoek verwerkt. Ook zorgmedewerkers krijgen op de 5e dag na het laatste contact met hun positieve huisgenoot of 'overig nauw contact' een PCR-test aangeboden. Indien de uitslag positief is gaan zij – net als ieder ander die positief getest wordt zonder symptomen – in ieder geval 5 dagen in isolatie, zie hiervoor verder de voorgaande paragraaf. Bij een negatieve uitslag is er een gedifferentieerd beleid, onder meer afhankelijk van de patiëntengroep waarmee de zorgmedewerker werkt. In de herziene bijlage is een schema opgenomen om dit te verduidelijken. De Federatie Medisch

Specialisten zal het nieuwe test- en quarantainebeleid verwerken in de leidraad Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis.

Contactgegevens

- Overleg met uw regionale GGD over casuïstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw regio. Het nummer is te vinden op www.ggd.nl.
- RIVM-LCI: tel. 030- 5.1.2e ook buiten kantooruren bereikbaar)
- RIVM 5.1.2e tel. 030- 5.1.2e ook buiten kantooruren bereikbaar)
- Erasmus MC, 5.1.2e Unit Klinische Virologie afdeling Viroscience: tel. 010- 5.1.2e (buiten kantooruren: 010- 5.1.2e)

Meer informatie

- [ECDC](#)
- [WHO](#) en [Dagelijkse WHO situation reports](#)
- [RIVM \(algemene informatie\)](#)
- [LCI-richtlijn COVID-19](#)
- [Rijksoverheid](#)

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
 5.1.2e, 5.1.2e (RIVM-CIb), 5.1.2e (RAC/GGD Gelderland Midden), 5.1.2e
 5.1.2e (LOI/GGD Amsterdam), 5.1.2e, 5.1.2e (RIVM-CIb)