

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Tue 4/13/2021 9:49:54 AM
Subject: Medprotex foto productverpakking
Received: Tue 4/13/2021 9:49:54 AM
[IMG_20210413_105912_2.jpg](#)

Goedemorgen [redacted] 5.1.2e

Naar aanleiding van ons prettige gesprek van zojuist bijgaand de foto van de Medprotex productverpakking (lot 2436).

Zoals besproken neem jij contact op met Medprotex naar aanleiding van de volgende waarnemingen m.b.t. de productverpakking:
1: geen productspecificatie en 2: geen EN-norm vermelding. Dit is niet conform norm voor 2R maskers.

Ik zou de volgende acties willen voorstellen:

- 1) Medprotex vragen: Is dit bij alle productverpakkingen van Medprotex zo? (geen product en normvermelding).
- 2) Het contract met Medprotex nalopen, welke afspraken zijn er met Medprotex zijn gemaakt.

Ik ben benieuwd naar het antwoord van Medprotex op actie 1. Zou jij dat aan mij kunnen terugkoppelen, zodra dit inzichtelijk is.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e