

To: [redacted] [redacted] @lcdk.nl]; [redacted] [redacted] @lcdk.nl]
Cc: [redacted] [redacted] @minvws.nl]; [redacted] [redacted] @minvws.nl]
From: [redacted]
Sent: Thur 4/8/2021 9:22:04 AM
Subject: FW: vervolgvragen GGD'en - Contratering van Sars-CoV-2 diagnostiek
Received: Thur 4/8/2021 9:22:08 AM
[Mediq 9437797474 25-03-2021 2166173.pdf](#)
[Mediq 9437987268 01-04-2021 2167345.pdf](#)
[Mediq 9437668305 10-03-2021 2165218.pdf](#)
[Mediq 9436914696 08-01-2021.pdf](#)
[Mediq 9436906483 05-01-2021 2159796.pdf](#)
[Mediq 9436696583 23-12-2020 2158323.pdf](#)
[Mediq 9436685502 22-12-20 2157669.pdf](#)
[Mediq-overzicht facturen.xlsx](#)
[Mediq 9436911152 06-01-21 credit.pdf](#)
[Mediq 9436911153 06-01-21 credit.pdf](#)
[Mediq 9436911156 06-01-21.pdf](#)
[Mediq 9437320587 09-02-21 2161411.pdf](#)

Ha allen,

Tkn. De onderstaande twee mails van Microvida zijn ook relevant voor jullie.

@ [redacted] Kan ik je straks bellen?

Gr. [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@bravis.nl>
Verzonden: donderdag 8 april 2021 11:12
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@ggdwestbrabant.nl>
Onderwerp: FW: vervolgvragen GGD'en - Contratering van Sars-CoV-2 diagnostiek

Hallo [redacted]

Zojuist ook de facturen en transacties van onze boekhouding ontvangen (zie bijlages).

Groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 7 april 2021 18:47
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@ggdwestbrabant.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdwestbrabant.nl>
 <[redacted]@ggdwestbrabant.nl>; [redacted]@lcdk.nl' <[redacted]@lcdk.nl>

Onderwerp: RE: vervolgvragen GGD'en - Contratering van Sars-CoV-2 diagnostiek

Beste [redacted]

Ik kan je in elk geval al een overzicht vanuit onze inkoop sturen met de data en aantallen die besteld zijn van de BD Veritor antigeen testen.

Uit dit overzicht blijkt dat Microvida géén BD testen anders heeft besteld dan via LCH.

De vraag om de facturen staat nog uit bij onze financiële afdeling.

Wat betreft de analyse component, deze is veel lastiger te bepalen dan de vastgestelde inkoopprijs van de test. De vergoeding die er voor staat lijkt me redelijk, maar zal waarschijnlijk net kostendekkend zijn. De vraag is naar mijn mening ook niet relevant omdat deze kosten gewoon gedeclareerd kunnen worden door de GGD.

Ik hoop dat je zo voldoende info hebt, anders hoor ik het graag.

Groet,

[redacted]

<u>Artikelnummer Bravis</u>	<u>Artikelomschrijving</u>	<u>Leverancier</u>	<u>Datum</u>	<u>Aantal + Prijs</u>
<u>PDN136013</u>	<u>BD VERITOR SYSTEM FOR RAPID DETECTION OF SARS-COV-2 (256089)</u>	<u>LCH</u>	<u>07-12-2020</u>	5.1.1c <u>202.608,--</u>
<u>PDN136013</u>	<u>BD VERITOR SYSTEM FOR RAPID DETECTION OF SARS-COV-2 (256089)</u>	<u>LCH</u>	<u>14-12-2020</u>	5.1.1c <u>202.608,--</u>
<u>PDN136013</u>	<u>BD VERITOR SYSTEM FOR RAPID DETECTION OF SARS-COV-2 (256089)</u>	<u>LCH</u>	<u>28-12-2020</u>	5.1.1c <u>202.608,--</u>
<u>PDN136013</u>	<u>BD VERITOR SYSTEM FOR RAPID DETECTION OF SARS-COV-2 (256089)</u>	<u>LCH</u>	<u>18-01-2021</u>	5.1.1c <u>202.608,--</u>
<u>PDN136013</u>	<u>BD VERITOR SYSTEM FOR RAPID DETECTION OF SARS-COV-2 (256089)</u>	<u>LCH</u>	<u>25-02-2021</u>	5.1.1c <u>202.608,--</u>
<u>PDN136013</u>	<u>BD VERITOR SYSTEM FOR RAPID DETECTION OF SARS-COV-2 (256089)</u>	<u>LCH</u>	<u>12-03-2021</u>	5.1.1c <u>202.608,--</u>
<u>PDN136013</u>	<u>BD VERITOR SYSTEM FOR RAPID DETECTION OF SARS-COV-2 (256089)</u>	<u>LCH</u>	<u>22-03-2021</u>	5.1.1c <u>202.608,--</u>

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 7 april 2021 17:36

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @bravis.nl>

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @ggdwestbrabant.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @lcdk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @ggdwestbrabant.nl>

Onderwerp: RE: vervolgvragen GGD'en - Contratering van Sars-CoV-2 diagnostiek

*** DIT IS EEN EXTERNE EMAIL: klik niet op een link of open geen bijlage tenzij je de afzender vertrouwt. ***

Beste 5.1.2e

Zou je nog kunnen reageren op het onderstaande?

Dank!
Mvg,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@ggdwestbrabant.nl>

Verzonden: donderdag 1 april 2021 15:25

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@bravis.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@lcdk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdwestbrabant.nl>

Onderwerp: RE: vervolgvragen GGD'en - Contratering van Sars-CoV-2 diagnostiek

Beste 5.1.2e

Naar aanleiding van ons korte telefonische overleg, hierbij per mail alvast onze eerste reactie.

We zijn op dit moment druk bezig om de aanvullende vragen te beantwoorden. Hiervoor onderhouden wij ook contact met Microvida aangezien wij (nog) geen inzicht hebben in de facturatie-aantallen in 2021. Zodra wij de aantallen per maand in beeld hebben zullen wij het gevraagde overzicht doen toekomen. Zie hieronder alvast de beantwoording voor zover mogelijk in **rood**.

Ik heb begrepen dat er in de periode van eind oktober 2020 tot en met 24 maart 2021 circa 5.1.1c BD-Veritor tests zijn ingekocht. Bij een verschil tussen de kostprijs en het vastgestelde tarief van ongeveer 5.1.1c zou het totale verschil uitkomen op circa € 700.000. Zoals besproken, komen wij volgende week met de exacte aantallen en bedragen.

Verder is de aanvullende vraag gesteld wat de werkelijke kosten van de analyse is geweest. VWS zou hier ook graag inzicht in willen hebben.

@ 5.1.2e Zou jij deze aanvullende vraag kunnen meenemen in de beantwoording van de overige vragen?

Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e



5.1.2e @ggdwestbrabant.nl



+31 6 5.1.2e

Werkdagen: 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 31 maart 2021 08:12

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@ggdwestbrabant.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@lcdk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdwestbrabant.nl>

Onderwerp: vervolgvragen GGD'en - Contratering van Sars-CoV-2 diagnostiek

Beste 5.1.2e

Dank voor het fijne gesprek van gisteren en voor de update van je onderstaande mail!

Voordat ik inga op het voorstel in je mail wil ik graag nog het volgende ontvangen:

- Hoeveel testen zijn er per maand afgenomen in de periode 29 oktober 2020 t/m 24 maart jl.? Heb je een excel hierover met bijbehorend prijsverschil (kostprijs minus tarief)? **Hier wordt op dit moment aan gewerkt. Wij streven ernaar dit volgende week toe te sturen.**
- Zijn die 5.1.1c testen in oktober 2020 in de periode 29 oktober tot 1 november 2020 afgenomen? **Ja, dat klopt.**
- Van Microvida heb ik nog geen antwoord ontvangen op de vraag vanaf wanneer zij de BD-Veritor antigeentesten heeft besteld bij de voorganger van de Dienst Testen (LCH). Heb je misschien deze informatie al? Anders kan je mij ook het mailadres van 5.1.2e doorgeven. **Zie in de CC het mailadres van 5.1.2e**
- Heb je nog andere relevante informatie die ik mis? **Over het tarief van de analysekosten bestaat wat ons betreft geen onduidelijkheid. Echter, zouden wij ook voor deze kosten graag de formele bevestiging ontvangen dat deze ook gedeclareerd kunnen worden voor de testen die afgenomen zijn in de periode van 29 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2020 (de genoemde 623).**

Dank en gr. 5.1.2e

5.1.2e

Beleid Test & Traceren

**Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Programmadirectie COVID19**

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

E: 5.1.2e @minvws.nl

T: 06 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@ggdwestbrabant.nl>

Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 11:56

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@lcdk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdwestbrabant.nl>

Onderwerp: FW: 5.1.2e FW: vervolgvragen GGD'en - Contratering van Sars-CoV-2 diagnostiek

Geachte 5.1.2e

Hartelijk dank voor het constructieve gesprek van vanochtend. Wel waren wij verbaasd over de interpretatie van de 5.1.2e over de zinsnede in de brief van 26 januari 2021 (kenmerk 1817519-217457-PDC19) over de toepassing van de afzonderlijke tarieven. Des te meer omdat in het overleg met Dienst Testen vorige week juist de oplossingsrichting is besproken dat bij inkoop door de GGD van de antigeentesten de kosten op basis van genoemde brief volledig in aanmerking komen voor vergoeding onder de meerkostenregeling.

In onderstaande mail zijn de besproken aanpassingen doorgevoerd (in rood). Het is wat ons betreft geen probleem om de perioden op te splitsen in de periode vanaf 25 maart 2021 en de periode van 29 oktober 2020 tot en met 24 maart 2021. 29 oktober is de datum dat de BD-Veritor antigeentest "in productie" is genomen in de teststraat in Breda. In oktober zijn in totaal 623 antigeentesten afgenomen. Voor de volledigheid vermelden wij nogmaals dat de antigeentesten zijn afgenomen in een **reguliere** teststraat (geen (X)L-locatie).

Mocht u nog aanvullende vragen en/of nadere toelichting wensen, dan zijn wij uiteraard bereikbaar.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e



5.1.2e @ggdwestbrabant.nl



+31 6 5.1.2e

Werkdagen: 5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 29 maart 2021 16:54

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@ggdwestbrabant.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdwestbrabant.nl>

Onderwerp: FW: 5.1.2e FW: vervolgvragen GGD'en - Contratering van Sars-CoV-2 diagnostiek

Geachte 5.1.2e

Naar aanleiding van de mail van 3 februari jl. (zie hieronder) hebben wij overleg gevoerd met Dienst Testen in verband met het vastgestelde tarief van de antigeentests en de ingangsdatum van de vergoeding hiervan. Uit deze overleggen is naar voren gekomen dat Dienst Testen alleen contracten met laboratoria overneemt met betrekking tot de (X)L-locaties. Wij gebruiken de BD-Veritor in onze "normale" reguliere teststraat in Breda. Dit betekent dat Dienst Testen deze contracten niet van GGD WB overneemt en zijn wij wederom terugverwezen naar het Ministerie van VWS. Uit de overleggen met Dienst Testen zijn oplossingsrichtingen naar voren gekomen die wij graag ter bevestiging aan u voorleggen. Wij onderscheiden de volgende perioden:

1. Periode vanaf 25 maart 2021
2. Periode van 1 november 2020 tot en met 24 maart 2021
3. Periode ~~voor 1 november 2020~~ **29 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2020**

Ad.1 Periode vanaf 25 maart 2021

Vanaf dit moment bestelt GGD WB de BD-Veritor antigeentest en kunnen de kosten volledig worden gedeclareerd bij het Ministerie van VWS onder de meerkostenregeling **op basis van de brief van 26 januari 2021 met kenmerk 1817519-217457-PDC19**.

Ad.2 Periode van 1 november 2020 tot en met 24 maart 2021

In deze periode heeft het laboratorium (Microvida) de inkoop van de antigeentesten gedaan. Dit was voordat duidelijkheid bestond over de hoogte van de vergoeding. Zodra de vergoeding bekend is geworden, is direct geschakeld met VWS en daarna Dienst Testen om te overleggen of een maatwerk oplossing voor onze GGD mogelijk was aangezien de BD-Veritor antigeentest duurder is dan het vastgestelde tarief. Een maatwerk oplossing blijkt niet mogelijk. Het volgende wordt voorgesteld: Microvida factureert GGD WB met terugwerkende kracht de ingekochte BD-Veritor antigeentesten door (tegen kostprijs), waarna GGD WB deze kosten volledig kan opnemen in de declaratie van VWS. De kostprijs is, zoals eerder aangegeven, hoger dan het vastgestelde tarief.

Ad.3 Periode ~~voor 1 november 2020~~ **29 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2020**

Het tarief voor de antigeen (snel)testen heeft een ingangsdatum van 1 november 2020. Echter, na een succesvolle validatiestudie en een positief advies van het OMT, werkt GGD WB sinds eind oktober in de teststraat Breda met deze antigeensneltest. Graag ontvangen wij van u de bevestiging dat ook voor deze uitgevoerde tests dezelfde handelswijze kan worden toegepast als genoemd onder Ad.2, namelijk dat Microvida deze ingekochte tests één op één doorbelast aan de GGD zodat het volledige inkoopbedrag door GGD WB gedeclareerd kan worden bij VWS door middel van de meerkostenregeling.

Graag vernemen wij uw reactie. Uiteraard zijn wij bereid een nadere toelichting te geven.

Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e



5.1.2e @ggdwestbrabant.nl



+31 6 5.1.2e

Werkdagen: 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @ggdwestbrabant.nl>**Verzonden:** donderdag 25 maart 2021 10:33**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @ggdwestbrabant.nl>**Onderwerp:** 5.1.2e FW: vervolgvragen GGD'en - Contratering van Sars-CoV-2 diagnostiek**Van:** 5.1.2e <5.1.2e @lcdk.nl>**Verzonden:** woensdag 17 februari 2021 13:16**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @ggdwestbrabant.nl>**CC:** 5.1.2e <5.1.2e @lcdk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @lcdk.nl>**Onderwerp:** RE: vervolgvragen GGD'en - Contratering van Sars-CoV-2 diagnostiek

Beste 5.1.2e

Dank voor je aanvullende vragen over antigeentesten. Vandaag ontvang je van mijn collega een agendaverzoek om je vragen in een Teams gesprek te bespreken.

Mijn collega 5.1.2e en 5.1.2e sluiten daar ook bij aan vanuit het Dienst Testen projectteam contractering.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M 06 5.1.2e
5.1.2e @lcdk.nl
<http://www.rijksoverheid.nl>

Aanwezig 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @ggdwestbrabant.nl>**Verzonden:** woensdag 3 februari 2021 12:44**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>**CC:** 5.1.2e <5.1.2e @lcdk.nl>**Onderwerp:** RE: reactie RE: Constatering van Sars-CoV-2 diagnostiek

Beste 5.1.2e

Dank voor dit uitgebreide antwoord. Dat waardeer ik erg.

Inmiddels hebben we de stukken intern en met afgevaardigden van ons regionale laboratorium Microvida besproken.

Er spelen 2 vraagstukken:

- De regeling loopt vanaf 1 november 2020. Op verzoek van VWS hebben we BD Veritor gevalideerd in de teststraat Breda. Vervolgens hebben we deze antigeensneltest op 29-10 in productie genomen. Ik ga er vanuit dat we deze 3 dagen (ruim 600 sneltesten) wel mogen declareren. Immers we waren de 1^{ste} GGD in het land die van start is gegaan.

- In Breda gebruiken we zoals eerder gemeld de antigeensneltest van BD Veritor. Op verzoek van VWS zijn we momenteel de validatie BD Veritor voor mensen zonder klachten (dag 5 quarantaine + Coronamelder) aan het afronden samen met RIVM en UMC Utrecht. Met 2700 geïncludeerde deelnemers en ongeveer 250 positieven hebben we in Breda een mooi resultaat bereikt.

Het huidige tarief voor materiaalkosten van 5.1.1c is echter niet kostendekkend om door te kunnen gaan met BD Veritor in de teststraat Breda. Stoppen lijkt mij zonde van de inspanningen en niet echt wenselijk. Immers er is voorraad en de BD Veritor voldoet zeer goed voor gebruik in de teststraat. Telefonisch heb ik mijn zorgen hierover al eerder aangegeven. Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid voor een bijzondere regeling?

Ik ben benieuwd naar je reactie. Mocht een nadere toelichting wenselijk zijn of een overleg dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

team infectieziektebestrijding



Doornboslaan 225-227, Breda
Postbus 3024, 5003 DA Tilburg
www.ggdwestbrabant.nl

06- 5.1.2e
5.1.2e @ggdwestbrabant.nl
Aanwezig op: 5.1.2e



Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 17:28

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @ggdwestbrabant.nl >

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @lcdk.nl >

Onderwerp: reactie RE: Constatering van Sars-CoV-2 diagnostiek

Geachte 5.1.2e

Nogmaals dank voor uw geduld!

Zoals afgelopen week vermeld, mail ik hierbij de volgende documenten:

- de antwoorden op uw vragen,
- de brief van de Dienst Testen over contractering (van vandaag) en
- de brief over het voorlopige tarief voor het uitvoeren van antigeentesten (d.d. 26 januari jongstleden).

Verder heb ik onderaan een aantal Q&A's opgenomen, dat antwoord kan geven op uw eventuele vervolgvragen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mijn collega bij de Dienst Testen: 5.1.2e (zie cc, 5.1.2e @lcdk.nl).


Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

E: 5.1.2e @minvws.nl

T: 06 5.1.2e



5.1.2i Concept

Van: 5.1.2e <5.1.2e @ggdwestbrabant.nl>

Verzonden: woensdag 6 januari 2021 11:02

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

Onderwerp: FW: Constatering van Sars-CoV-2 diagnostiek

Beste 5.1.2e

Naar aanleiding van bijgaande brief en onderstaande mailwisseling en meerdere telefoontjes stel ik opnieuw de vraag hoe de financiering van antigeensneltesten met terugwerkende kracht gaat worden totdat de contracten genoemd in de brief rond zijn. Sinds de medio november doe ik pogingen bij het LCDK en VWS om helderheid te krijgen over de regeling. Zie onderstaande mail van 16 december. Ik vind het vervelend dat de vraag 'blijft hangen'. Zowel voor ons laboratorium Microvida als voor de GGD West-Brabant duurt dit wel erg lang. Graag willen wij zsm geïnformeerd worden tot wie wij ons kunnen wenden voor deze regeling.

Mede namens 5.1.2e teststraat,

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

team infectieziektebestrijding



Doornboslaan 225-227, Breda
Postbus 3024, 5003 DA Tilburg
www.ggdwestbrabant.nl

06- 5.1.2e
5.1.2e @ggdwestbrabant.nl
Aanwezig op: 5.1.2e



Van: 5.1.2e < 5.1.2e @ggdwestbrabant.nl >

Verzonden: woensdag 16 december 2020 09:03

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @lcdk.nl >

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @lcdk.nl >

Onderwerp: RE: BD Veritor & GGD West-Brabant

Dag allen,

Is er al meer bekend over de financieringsstructuur van antigeensneltesten?

Zoals jullie weten hebben we in Breda de BD Veritor gevalideerd en vanaf 29-10 werkelijk in productie genomen in de teststraat Breda.

Vooralsnog kan ons lab Microvida niet factureren aan de GGD.

Wij realiseren ons dat we een 'koploper' zijn, maar een spoedige regeling of meer info hierover zou prettig zijn.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

team infectieziektebestrijding



Doornboslaan 225-227, Breda
Postbus 3024, 5003 DA Tilburg
www.ggdwestbrabant.nl

06- 5.1.2e
5.1.2e @ggdwestbrabant.nl
Aanwezig op: 5.1.2e



Van: 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

Verzonden: donderdag 10 december 2020 10:42

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @lcdk.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @ggdwestbrabant.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @lcdk.nl>
Onderwerp: RE: BD Veritor & GGD West-Brabant

[redacted] 5.1.2e dank. Dus jullie komen hier op bij ons terug?

[redacted] 5.1.2e

Deze mail is beveiligd verzonden met KPN Secure Mail. Zie voor meer informatie het Privacy Statement op de website van het Bravis ziekenhuis.