

**To:** [redacted] [redacted] @amsterdamumc.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Sat 5/16/2020 10:36:35 AM  
**Subject:** RE: Fwd: 2 artikelen in het assortiment van Mediq opnemen welke binnen de scope van 10 april passen  
**Received:** Sat 5/16/2020 10:36:35 AM

Wat zijn RNA isolatiekits.

Veronderstel dat dit een onderdeel is van het testen. Maar ken dit begrip nog niet.

[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work  
 (www.blackberry.com)

**Van:** [redacted] <[redacted]@amsterdamumc.nl>  
**Datum:** zaterdag 16 mei 2020 8:19 AM  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minbzk.nl>  
**Kopie:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@amsterdamumc.nl>, [redacted] <[redacted]@radboudumc.nl>, [redacted] <[redacted]@radboudumc.nl>  
**Onderwerp:** Fwd: 2 artikelen in het assortiment van Mediq opnemen welke binnen de scope van 10 april passen

Beste [redacted]

Jij en [redacted] hebben begin deze maand al wel mondeling akkoord gegeven voor deze scope uitbreiding.

Graag even je akkoord per mail voor het dossier en inregelen in het Mediq contract.

Betreft de scope uitbreiding voor een aantal lab-toebehoren voor RNA extractie die op voorraad komen bij Mediq.

Hartelijke groet,

[redacted]

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** "[redacted] <[redacted]@amsterdamumc.nl>  
**Onderwerp:** 2 artikelen in het assortiment van Mediq opnemen welke binnen de scope van 10 april passen  
**Datum:** 1 mei 2020 om 17:57:30 CEST  
**Aan:** "[redacted] <[redacted]@amsterdamumc.nl>  
**Kopie:** "[redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Beste [redacted]

Binnen de scope van 10 april willen wij graag twee producten op artikelniveau uitgewerkt opnemen in het assortiment van Mediq (scope 1 mei).

Het gaat om onderdelen van de RNA isolatie kits, onderstaand de exacte benamingen. Totaal bedrag 236.844

Graag formele toestemming om deze in de portal van Mediq op te mogen nemen.

1. Meerdere informatie		2. Benodigd budget		3. Ben	
8	Deep Well 96 Process Plate Roche Compatible	2.750	[redacted]	24 weken	[redacted]
9	96 DNA/RNA clean output plate Roche Compatible	800	[redacted]	24 weken	[redacted]

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Directoraat Inkoop

Locatie AMC | Kamernummer 5.1.2e Meibergdreef 9, 1100 DD Amsterdam

T: 06- 5.1.2e E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl

[www.amsterdamumc.nl](http://www.amsterdamumc.nl) | [www.vumc.nl](http://www.vumc.nl) / [www.amc.nl](http://www.amc.nl)

---

VUmc disclaimer : [www.vumc.nl/disclaimer](http://www.vumc.nl/disclaimer)  
AMC disclaimer : [www.amc.nl/disclaimer](http://www.amc.nl/disclaimer)