

To: 5.1.2e [5.1.2e @mediq.com]; 5.1.2e [5.1.2e @lchulpmiddelen.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @minvws.nl]
 From: 5.1.2e
 Sent: Thur 7/9/2020 5:42:19 PM
 Subject: RE: Diagnostiek materiaal voor Suriname
 Received: Thur 7/9/2020 5:42:19 PM
[Suriname 3e levering v0907.xlsx](#)

5.1.2e

Zie attached en hieronder de uitwerking van de verkoopprijs:

Gemiddelde inkoopprijzen aangehouden. Voor onbekende producten verkoopprijs van 'Corona testkit' aangehouden.

PBM	Quantity	Price	Handling / Cargo inbound	Douane kosten	Total
Keelwab	1.500				
Nasopharynx swab	27.100				
UTM of GLY-medium	25.700	5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c	
Amies medium met keel swab	50				
Testkit Corona	1.032				
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
Total		66.779	3.339	8.681	

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 12:07

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>

Onderwerp: FW: Diagnostiek materiaal voor Suriname

Heren,

Zie hieronder de informatie van de derde levering aan Suriname.

5.1.2e, krijg ik van jou weer een prijspecificatie?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



T 5.1.2e | M 5.1.2e | 5.1.2e @mediq.com | [Mediq Nederland](#)

Ons bezoekadres is Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern

Please consider the environment before printing this email

Disclaimer This e-mail is meant exclusively for the intended recipient. If you received this e-mail in error, any use, copying or distribution of this e-mail is strictly prohibited. Please notify the sender of the error by return e-mail and destroy/delete this e-mail, as well as any attachment. Mediq Nederland B.V. is registered in the chamber of commerce under number 62677926.

Van: 5.1 5.1.2e @grs.nl>

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 11:52

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>

Onderwerp: FW: Diagnostiekmateriaal voor Suriname

Beste 5.1.2e

Onderstaande order is ook naar Suriname gegaan en daar heb ik zojuist de gegevens van gekregen.
De gereed gemelde aantallen zullen pas morgen in het factuuroverzicht staan.

Onderaan in deze mail staat het bronbestand over deze zending. Meer details kan ik je niet geven.

Groeten,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2h

Ordernummer: 5.1.5

↓ F5. Selecteren + Nieuw Eigenschappen

5.1.2h

Zoek	Code	Omschrijving	Aantal	Aantal besteld	Aantal geleverd
	5.1.5	Keelwab	1.500	1.500	1.500
		Nasopharynx swab	27.100	27.100	27.100
		UTM- / GLY-medium (3 ml/buisje)	25.700	25.700	25.700
		Afnamesetje Amies medium met Keelwab	50	50	50
		SARS-CoV-2 RNA extractie kit ANDis	391	391	391
		Proteinase K °C	391	391	391
		SARS-CoV-2 PCR kit DaAn Gene	250	250	250

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 11:44

Aan: 5.1 5.1.2e @qrs.nl>

Onderwerp: FW: Diagnostiek materiaal voor Suriname

Kosten info even weg gelaten maar aantallen info vwb Suriname zie hieronder

Groet 5.1.2e

Verzonden vanuit [Mail](#) voor Windows 10

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 22 juni 2020 16:27

Aan: 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e); 5.1.2e @radboudumc.nl; 5.1.2e; 5.1.2e @me.com'; 5.1.2e); 5.1.2e @lcdk.nl'

Onderwerp: Diagnostiek materiaal voor Suriname

Beste allemaal,

<Onderstaande informatie is gevoelig en niet bedoelt om te delen, gelieve hier voorzichtig mee om gaan>

Hierbij een poging om alle initiatieven om diagnostiek materiaal naar Suriname te vervoeren samen te vatten. Voel je vrij om aan te vullen:

Vervoer

Vrijdag 3 juli gaat een vliegtuig met een Nederlandse delegatie (met o.a. 5.1.2e van Streeklab Haarlem aan boord) naar Suriname. Doel is om alle materialen met deze vlucht mee te laten gaan (@allen Wie regelt vrachtcapaciteit hiervoor? Waar verzamelen, gekoeld, douane etc.)

Vracht

- 25.000 DSM Molded nasopharynx swabs. Vrijgave door VWS onder voorwaarden (VWS/ 5.1.2e
- 25.000 UTM medium in buis. Vrijgave door VWS onder voorwaarden (VWS 5.1.2e
- 5 Andis machines. Vrijgave door VWS onder voorwaarden (VWS/ 5.1.2e
- 25.000 extractie kits incl. proteinase K (Proteinase K moet gekoeld (4°C) worden vervoerd) (VWS 5.1.2e
- 250 Da An gene PCR kits (ca. 25.000 tests) Testkits moeten bevroren (-20°C) vervoerd worden (VWS/ 5.1.2e

VWS

Aangezien VWS eigenaar is van deze spullen is het goed om te realiseren dat VWS de beslissing maakt om bovenstaande capaciteit in te zetten voor Suriname, of anders beslist.

Met vriendelijke groet / Sincerely

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl

RIVM - Centrum Veiligheid
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

<https://www.rivm.nl/nieuws/sneltesten-niet-betrouwbaar>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability