

Bunt, H.J. (Herman)

Van: [redacted] <[redacted]@dutchppesolutions.com>
Verzonden: maandag 12 juli 2021 10:25
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Voorraadbesluiten goedkeur en afkeur Dutch PPE

Hallo [redacted]

Om niet te veel tijd te verliezen heb ik alvast een opzetje gemaakt voor het aanpassen van de tekst op de verpakkingsdoosjes (zie hieronder).

Als het mogelijk is, zou dit alvast door TK bekeken kunnen worden, zodat we eind deze week meteen de goede acties kunnen ondernemen.

Alvast bedankt en als er nog vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet, [redacted]

5.1.21 Concept

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 7 juli 2021 15:30
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Voorraadbesluiten goedkeur en afkeur Dutch PPE

Hallo [redacted]

Bedankt voor de info.

Wij zullen de afgekeurde artikelen ophalen en de acties ondernemen, zodat de producten en verpakkingen voldoen aan de eisen.

We zullen ook een creditnota maken van deze artikelen en na aanpassing opnieuw leveren en factureren.

Graag zou ik goed en duidelijk afstemmen hoe we dit voor kwaliteit, logistiek en financiën zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.

Ik heb ondertussen ook al even contact gehad met financiën en de wens is dat we de goedgekeurde artikelen (factuur 2110039) crediteren en daarna weer factureren, zodat de datum van 28/5 gewijzigd wordt en er later geen discussie ontstaat dat een factuur gedateerd op 28/5 pas in Juli betaald is.

Graag hoor ik wanneer en met wie we dit integraal kunnen bespreken, want ik zou zsm alle acties in gang zetten.

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet/Best regards,

5.1.2e

5.1.2e

Dutch PPE Solutions

Hoevenweg 1 | 5652 AW | Postbus 8811 | 5605 LV | Eindhoven | Nederland

Telefoon +31 5.1.2e Mobiel +31 5.1.2e | www.dutchppesolutions.com



**Dutch PPE
Solutions**

by GSM & VDL

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 15:44

Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e@dutchppesolutions.com>

CC: 5.1.2e ; 5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Voorraadbesluiten goedkeur en afkeur Dutch PPE

Beste 5.1.2e

Hieronder het besluit vanuit team Kwaliteit.

Mvg,

5.1.2e



Met vriendelijke groet

5.1.2e

5.1.2e

Agentschap CIBG | Bureau LCH | Uitvoeringsorganisatie van VWS
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
 Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

M +31 5.1.2e
 E 5.1.2e @minvws.nl
 W www.cibg.nl

Het Team Kwaliteit (TK) heeft op 1 juli 2021 het voorraadbepalend besluit **afkeur** genomen ten aanzien van een aantal leveringen van FFP2-maskers van Dutch PPE Solutions vof.

Ordernummer	Lotnummer	Aantal stuks	Voorraadbepalend besluit
CIBG 4181	102382	316.800	Afkeur
CIBG 4181	102383	316.800	Afkeur
CIBG 4181	102396	233.400	Afkeur
Totaal aantal stuks		867.000	

Onderbouwing

lotnummers 102382 en 102383

TK keurt de producten af, vanwege een onjuiste claim op zowel de verkoopverpakking als op het product. Op de verkoopverpakking staat vermeld dat de FFP2-maskers voldoen aan EN149:2001+A1:2009. Echter, op het moment van in de handel brengen was Dutch PPE niet in bezit van een CE-certificaat van een "notified body" voor deze normering.

Op zowel de verkoopverpakking als het product staat een CE-markering en een identificatienummer van een "notified body" gedrukt. Echter op het moment van het in de handel brengen was Dutch PPE niet in bezit van een CE-certificaat voor EN149:2001+A1:2009 en/of EU Aanbeveling 2020/403.

Lotnummer 102396

TK keurt de producten af, vanwege een onjuiste claim op de verkoopverpakking. Op de verpakking staat vermeld dat de FFP2-maskers voldoen aan EN149:2001+A1:2009. Echter, op moment van productie van deze maskers was Dutch PPE niet in bezit van een "Pass test"-rapport van een "notified body" voor deze normering.

Overige lotnummers

TK heeft op 1 juli 2021 het voorraadbepalend besluit **goedkeur** genomen ten aanzien van de overige leveringen van FFP2-maskers van Dutch PPE. De FFP2-maskers voldoen aan alle vereisten.

Ordernummer	Lotnummer	Aantal stuks	Voorraadbepalend besluit
CIBG 4181	102429	45.000	Goedkeur
CIBG 4181	102430	38.400	Goedkeur
CIBG 4181	102461	115.200	Goedkeur
Totaal aantal stuks		198.600	

Op basis hiervan zullen de toekomstige leveringen, met uitzondering van de vervangende leveringen voor lotnummer 102382, 102383 en 102396, van Dutch PPE automatisch het voorraadbepalend besluit goedkeur krijgen.

Naar aanleiding van dit besluit gaat TK ervan uit dat de geadresseerden de nodige stappen ondernemen die bij hun werkzaamheden behoren en dat administratief de systemen worden aangepast.