

To: [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
Cc: [redacted] [redacted]@minvws.nl
From: [redacted]
Sent: Thur 6/18/2020 7:01:56 AM
Subject: RE: 20200605 Addendum to Purchase Agreement Auping-Mediq-VWS-Def
Received: Thur 6/18/2020 7:02:00 AM

Dag [redacted]

Wij kunnen het ook met hen opzetten als een uitgebreide gebruikerstest en het onderzoeksprotocol met jullie bespreken en de ervaringen met jullie en LCH delen.

[redacted]

Van: [redacted] [redacted]@minvws.nl

Verzonden: woensdag 17 juni 2020 20:07

Aan: [redacted] [redacted]@auping.com

CC: [redacted] [redacted]@minvws.nl

Onderwerp: RE: 20200605 Addendum to Purchase Agreement Auping-Mediq-VWS-Def

Beste [redacted]

Voor onderstaand denk ik dat wij het verzoek via het LCH moeten laten verlopen, dan zorgen wij namelijk ervoor dat de ziekenhuizen gebruik maken van ook door het LCH geteste producten en anders wordt dit niet gegarandeerd.

Zijn jullie het daarmee eens?

[redacted]

Van: [redacted] [redacted]@auping.com

Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 14:23

Aan: [redacted] [redacted]@minvws.nl

CC: [redacted] [redacted]@minvws.nl

Onderwerp: RE: 20200605 Addendum to Purchase Agreement Auping-Mediq-VWS-Def

Dag [redacted]

Dat lijkt me goed. Wij worden ook nog steeds vanuit alle klanten benaderd, maar houden alles af tot in ieder geval 1-1-2021.

[redacted] zie hieronder mijn nummer, zullen we even bellen over de gedachten die je hebt?

Daarnaast kreeg ik het verzoek van een ziekenhuis om nadat ze een kleinschalige test met onze maskers hadden gedaan, om een grootschaligere test te doen. Ze waren erg enthousiast over de eerste resultaten op gebied van pasvorm etc. Voor de uitgebreidere test hebben ze [redacted] nodig. Die wil ik niet zo maar beschikbaar stellen, zonder overleg met jullie.

Ik hoor graag even hoe jullie naar dit soort verzoeken kijken.

Groet,

[redacted]

Koninklijke Auping bv

Maagdenburgstraat 26

7421 ZC Deventer

M: [redacted]

E: [redacted]@auping.com

W: www.auping.nl

KvK: 38016729

Volg ons ook via:    



Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 16:37

Aan: [redacted] <[redacted]@auping.com>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: 20200605 Addendum to Purchase Agreement Auping-Mediq-VWS-Def

Beste [redacted]

Nog bedankt voor onderstaande reactie. Mijn collega [redacted] ontvangt momenteel berichten dat er ook behoefte is aan jullie maskers bij andere toepassingen in de Nederlands zorg behalve COVID 19 gerelateerd. Wij zoeken naar een mogelijke oplossing.

[redacted] heeft daar ideeën over! Misschien goed om hier op zeer korte termijn even van gedachten over te wisselen.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@auping.com>

Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 14:39

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted]

<[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: 20200605 Addendum to Purchase Agreement Auping-Mediq-VWS-Def

Dag [redacted]

Bij deze ook nog een reactie op je vraag van hieronder.

We hebben het verkorte traject doorlopen, dus specifiek voor covid 19 use.

Wel een goed signaal dat ze als prettig worden ervaren, want ik denk wel dat we in de toekomst een stap naar def certificering kunnen inzetten.

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 13:10

Aan: [redacted] <[redacted]@auping.com>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: 20200605 Addendum to Purchase Agreement Auping-Mediq-VWS-Def

Beste [redacted]

Nog een kleine aanpassing in 2.3I Akkoord? Kan deze dan ook netjes in het juiste format, het document blijft bij mij verspringen vanaf mijn tablet.

Tevens heb ik nog een aanvullende vraag aan [redacted] Is de aanvraag voor de certificering door BSI specifiek alleen voor COVID-19 use of de uitgebreide certificering voor mondkapjes. Wij krijgen nl reeds de vraag of jullie mondkapjes ook op ander afdelingen in de zorg gebruikt mogen worden en of de certificering hierin volstaat.

De vraag komt terug omdat de mondkapjes als zeer prettig worden ervaren.

[redacted]