

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl]  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]  
**From:** [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** Tue 11/24/2020 4:59:31 PM  
**Subject:** RE: Tekort pipetpunten RIVM  
**Received:** Tue 11/24/2020 4:59:35 PM

Beste [redacted] 5.1.2e

Mijn collega [redacted] 5.1.2e is door de documenten aan het browsen en vond de documentatie matig (beetje vergelijkbaar met de snelsten van het voorjaar), maar voorlopig voordeel van de twijfel.

Wel een concrete vraag:

'Bij het document 'tip test report' staat onder het kopje Sterilization 'No-Sterilization'. Houdt dit dan in dat ze niet steriel zijn, of dat ze niet gesteriliseerd hoeven worden?'

Met vriendelijke groet / Sincerelyly

[redacted] 5.1.2e  
 [redacted] 5.1.2e IDS (Infectieziektenonderzoek Dagnostiek en laboratorium Surveillance)  
 06 - [redacted] 5.1.2e  
 [redacted] 5.1.2e @rivm.nl

-----  
 RIVM - Centrum Veiligheid  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven  
 Postbus 1, 3720 BA Bilthoven



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
 en Milieu  
 Ministerie van Volksgezondheid,  
 Welzijn en Sport

---

**From:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>  
**Sent:** dinsdag 24 november 2020 11:45  
**To:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>  
**Subject:** Re: Tekort pipetpunten RIVM

Beste [redacted] 5.1.2e

Graag verneem ik bij wie ik de pipetpuntjes kan valideren, en hoeveel daarvoor benodigd zijn. De leverancier heeft alvast een deel op transport gezet, zodat dit zo snel mogelijk in Nederland is gezien het luchttransport erg vol zit.

In de bijlagen alvast de bijbehorende documenten omtrent CE-keurmerken van de producent + product en het tiptest rapport. De uitvraag is nu gebaseerd op 10, 50, 100, 200, 1000 en 1250 ul.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

5.1.2e

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

E: 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl | E-algemeen: 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl | +31 (6) 5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>**Verzonden:** maandag 23 november 2020 11:43**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>**Onderwerp:** RE: Tekort pipetpunten RIVM

Beste 5.1.2e

Aangezien wij nu een aantal niet-kritische processen hebben stilgelegd heb ik capaciteit genoeg om validaties uit te voeren.

Ik zoek even een geschikt person uit die zich daar mee kan bezighouden en kom vandaag bij je op de lijn.

Met vriendelijke groet / Sincerely

5.1.2e

Verhuisteam Centrum IDS (Infectieziektenonderzoek Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

06 - 5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl

RIVM - Centrum Veiligheid

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

Postbus 1, 3720 BA Bilthoven



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>**Sent:** maandag 23 november 2020 10:21**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>**Subject:** RE: Tekort pipetpunten RIVM

Beste 5.1.2e

Gezien de pipetpunten enorm schaars is in Europa wordt er in Azië gezocht of daar geschikte pipetpunten zijn. Hiervoor hebben we een leverancier die in Azië contacten heeft.

Zijn jullie bereid om samples te valideren?

Zo ja, hoeveel zijn er benodigd om een validatie uit te voeren?

Ik ontvang graag een lijstje, dan kunnen we specifiek sourcen op de specs.

Groet, 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Verzonden:** maandag 23 november 2020 07:48  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e  
<5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: Tekort pipetpunten RIVM

Beste 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e

We hebben binnen het RIVM alle niet-kritische processen op een laag pitje gezet. Nu zijn we in staat om deze week wel door te komen met alle pipetpunten die her en der nog liggen. Volgende week zien we echter alweer de bodem in zicht.

Kunnen jullie concreet aangeven wat jullie voor ons kunnen betekenen en wat wij eventueel daarin kunnen betekenen.

Ik hoor graag van jullie.

Met vriendelijke groet / Sincerely

5.1.2e

Verhuisteam Centrum IDS (Infectieziektenonderzoek Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

06 - 5.1.2e

5.1.2e@rivm.nl

---

RIVM - Centrum Veiligheid  
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven  
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>  
**Sent:** vrijdag 20 november 2020 16:47  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e  
<5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>  
**Subject:** RE: Tekort pipetpunten RIVM

Beste 5.1.2e

Wil jij 5.1.2e meenemen wanneer je onderstaande gegevens deelt. Hij is bezig met deze uitvraag.

Alvast bedankt.

Ps. Volgende week is mijn laatste week voor het LCH.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

## Landelijk Consortium hulpmiddelen

5.1.2e



5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

tel. 06- 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
**Verzonden:** vrijdag 20 november 2020 14:22**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@umcutrecht.nl>; 5.1.2e

&lt;5.1.2e@lchulpmiddelen.nl&gt;

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>**Onderwerp:** RE: Tekort pipetpunten RIVM

Hi,

Bedankt voor je respons.

We hebben acuut een tekort aan P1000 met filtertips, maar we generen even een lijstje.

We zijn redelijk gedifferentieerd op het RIVM

Met vriendelijke groet / Sincerely

5.1.2e

Verhuisteam Centrum IDS (Infectieziektenonderzoek Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

06 - 5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl

-----  
RIVM - Centrum Veiligheid

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

Postbus 1, 3720 BA Bilthoven



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>
**Sent:** vrijdag 20 november 2020 14:17**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@umcutrecht.nl>; 5.1.2e

&lt;5.1.2e@lchulpmiddelen.nl&gt;

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>**Subject:** RE: Tekort pipetpunten RIVM

Beste 5.1.2e

Dit is inderdaad een groot landelijk probleem. We zijn er wel mee bezig, maar hebben nog niets in stock helaas. Welk merk/volume zijn jullie naar op zoek?

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

## Landelijk Consortium Hulpmiddelen

5.1.2e



M: 061 5.1.2e  
 E: 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl  
 Algemene inkoopvragen: 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

gebruiken jullie?

Van: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden: vrijdag 20 november 2020 11:19

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @umcutrecht.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e  
 <5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: Tekort pipetpunten RIVM

Goedemorgen 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e

Ik krijg jullie telefonisch niet te pakken, maar kunnen jullie zo spoedig mogelijk terugbellen.  
 Wij hebben bij het RIVM een nijpend tekort aan pipetpunten en proberen alles bij elkaar te schrapen om de kritische processen binnen het RIVM in ieder geval doorgang te laten geven.

Kunnen jullie ons hierbij van dienst zijn?

Met vriendelijke groet / Sincerely

5.1.2e

Verhuisteam Centrum IDS (Infectieziektenonderzoek Diagnostiek en laboratorium Surveillance)

06 - 5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl

RIVM - Centrum Veiligheid  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven  
 Postbus 1, 3720 BA Bilthoven



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
 en Milieu  
 Ministerie van Volksgezondheid,  
 Welzijn en Sport

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*