

To: [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
From: [redacted]
Sent: Sun 1/23/2022 11:43:21 AM
Subject: RE: Herstelwerkzaamheden Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19 wijziging Fase 1+
Received: Sun 1/23/2022 11:43:21 AM
FW: [Subsidies VWS: Belangrijkste communicatieafspraken met VWS.eml](#)

Hoi [redacted]

Dank voor jouw reactie. De mail was niet de aanleiding, maar eerdere communicatie met/via ADR en CFA's. Afgelopen donderdag heb ik via de ADR bijgesloten mail ontvangen over de gemaakte afspraken over de communicatielijnen VWS/ADR.

En ook nu zien we weer dat zaken tussen de wal en het schip kunnen vallen. Blijkbaar heb jij en ik het verzoek van de ADR nog niet opgepakt, doordat de ADR via verschillende personen de informatie opvraagt. Ik zal dit verzoek alsnog behandelen en neem je mee in de cc.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
5.1.2e

.....
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag | Hoftoren 11^e verdieping
 Postbus 16006 | 2500 BA | Den Haag

.....
T [redacted]
E [redacted]@minvws.nl
W www.dus-i.nl

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 19 januari 2022 18:26
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Herstelwerkzaamheden Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19 wijziging Fase 1+

Hallo [redacted]

Dank voor de fijne kennismaking onlangs!

Aanleiding was natuurlijk onderstaande mail. Ik neem aan dat jullie hen de gevraagde stukken hebben kunnen sturen? Heeft de ADR hier inmiddels op gereageerd?

Voor zover ik weet is voor de regeling meen ik namelijk nog steeds geen controleprotocol, toch, of inmiddels wel? Ik ben ook wel benieuwd naar wat ze van de bijbehorende risicoanalyse vinden.

Ik hoor het graag van je,

[redacted]
5.1.2e

[redacted]
5.1.2e

[redacted]
5.1.2e

[redacted]
5.1.2e

[redacted]
5.1.2e

[redacted]
5.1.2e

[redacted]
5.1.2e

[redacted]
5.1.2e

[redacted]
5.1.2e

Dubbel

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel