



Met vriendelijke groet,

5.1.2e

[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#)
 Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)
 Afdeling Opleidingen, Beleidsadvies en Financiën
 5.1.2e | Secretariaat 5.1.2e
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag 5.1.2e etage
 Postbus 20350 | 2500EJ | Den Haag
 werkzaam op 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 30 juni 2021 21:53

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Formatiefiche extra IC-capaciteit: budgettaire consequenties voor opleiden

Een aanpassing: ik keek te snel in het fiche. Er zijn verschillende varianten met verschillende hoeveelheden extra bedden (al dan niet flexibel). De 1150 is het huidige basisaantal begrijp ik. We moeten dus even naar de varianten kijken om per variant onderstaande berekening te maken.

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Datum: woensdag 30 jun. 2021 8:36 PM

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Formatiefiche extra IC-capaciteit: budgettaire consequenties voor opleiden

Hoi beiden 5.1.2e als dossierhouder en 5.1.2e vanwege betrokkenheid bij IC-op-schalingsplan),

Deze week sprak ik met CZ over bijgevoegd fiche dat zij aan het afstemmen zijn met FIN. De inhoud ervan was nog niet eerder met ons afgestemd of gewisseld begrijp ik. Wat nu gevraagd wordt is of we een plausibele inschatting kunnen maken van de opleidingskosten die ontstaan door deze maatregel. We hebben lang gesproken over het feit dat er nu al te weinig opgeleid wordt en dat in tijden van schaarste geld ook niet de enige barrière is. Tegelijkertijd was er wel behoefte aan een soort inschatting van opleidingskosten voor extra IC-verpleegkundigen, onder een aantal aannames. Ik zet hieronder uitgebreider uiteen wat we ongeveer gewisseld hebben (in mijn woorden).

We hebben het volgende idee gewisseld, dat voor verbetering vatbaar is:

- Aanname 1: Voor de extra IC-bedden ontvangt het ziekenhuis een kostendekkende vergoeding, inclusief structurele salariskosten van het benodigd personeel.
- Aanname 2: Een deel van het extra benodigd personeel wordt opgevangen doordat er verschuiving van personeel plaatsvindt (verdringing)(50%?).
- Aanname 3: Een deel van het extra benodigd personeel is ook daadwerkelijk extra (50%).
- Aanname 4: Dit extra personeel is er niet vanaf dag 1 en daarom moet een ingroeipad van enkele jaren worden gehanteerd.

Argumentatie bij deze aannames is dat ziekenhuizen bij een kostendekkende vergoeding, ook voor structurele salariskosten, waarschijnlijk eerder bereid zijn om meer op te leiden. Tevens zien we dat de instroom in HBO-verpleegkunde aanzienlijk toeneemt, waardoor er ook daadwerkelijk meer studenten dan nu zullen zijn die kunnen starten aan een vervolgopleiding tot IC-

verpleegkundige. Vanwege de blijvende schaarste aan personeel nemen we wel aan dat dit niet 100% in de behoefte zal voorzien, maar voor 50% en de andere 50% dus verdringing is.

Ik lees in de PDF-bijlage dat voor 1 extra IC-bed er 2.06 IC-verpleegkundigen en 3.09 IC-ondersteuners (verpleegkundigen?) nodig zijn. We kijken voor opleiden dan dus vooral naar extra kosten voor het opleiden van IC-verpleegkundigen. Uitgaande van 1150 extra IC-bedden hebben we dan 2369 extra IC-verpleegkundigen nodig, waarvan dus de helft (1185) echt extra beschikbaar is en de andere helft verdringing betreft.

Vragen aan jullie:

- 1) Wat vinden jullie van bovenstaande redenering en bovenstaande aannames? Suggesties?
- 2) Stel we moeten via het opleiden van extra IC-verpleegkundigen komen tot een structurele toename van de beroepsgroep met 1185 IC-verpleegkundigen, hoeveel moeten er dan per jaar meer in opleiding komen en wat zijn de macrokosten daar ongeveer van (P*Q)?

Als jullie hier begin komende week naar hebben kunnen kijken dan zou dat super zijn!

Groet en dank!

5.1.2e



5.1.2e

5.1.2e

[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#) | Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |

* 5.1.2e

✉ 5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)