

Isala

Goedemiddag,

Naar aanleiding van de door u aangeleverde informatie willen wij u graag mededelen dat wij akkoord zijn met een verlaging van het aantal bedden in de uitgangssituatie van 34 IC-bedden naar 32 IC-bedden. Het aantal bedden in de uitgangssituatie wordt daarmee twee minder. Uitsluitend het aantal IC-bedden in de uitgangssituatie zal worden aangepast. Het aantal IC-bedden in de overige fasen blijft gelijk conform de verdeelsleutel tussen de regio's en de bijbehorende onderlinge verdeling binnen de ROAZ volgens het Opschalingsplan COVID-19 van het LNAZ en zoals vastgesteld door de ROAZ-voorzitters in een bestuurlijk overleg met DGCZ op 7 oktober 2020.

Desgewenst kunt u ervoor kiezen om de 2 IC-bedden te schrappen en daarmee niet op te schalen. Dit betekent dat de totale opschaling voor uw ziekenhuis twee bedden minder betreft.

Voor de volledigheid is in onderstaande tabel de voorgestelde wijziging weergegeven:

	Uitgangssituatie	Fase 1: van uitgangssituatie naar 1150 IC-bedden	Fase 2: van 1150 naar 1350 IC-bedden	Fase 3: van 1350 naar 1700 IC-bedden
Isala	32	2	6	12

Met vriendelijke groet,

Gelre

Goedemiddag,

Naar aanleiding van de door u aangeleverde informatie willen wij u graag mededelen dat wij akkoord zijn met een verlaging van het aantal bedden in de uitgangssituatie van 13 IC-bedden naar 12 IC-bedden voor het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn. De uitgangssituatie voor het Gelre Ziekenhuis te Zutphen blijft ongewijzigd. Het aantal bedden in de uitgangssituatie wordt daarmee voor het Gelre Ziekenhuis één minder. Uitsluitend het aantal IC-bedden in de uitgangssituatie zal worden aangepast. Het aantal IC-bedden in de overige fasen blijft gelijk conform de verdeelsleutel tussen de regio's en de bijbehorende onderlinge verdeling binnen de ROAZ volgens het Opschalingsplan COVID-19 van het LNAZ en zoals vastgesteld door de ROAZ-voorzitters in een bestuurlijk overleg met DGCZ op 7 oktober 2020.

Desgewenst kunt u ervoor kiezen om één IC-bed te schrappen en daarmee niet op te schalen. Dit betekent dat de totale opschaling voor uw ziekenhuis één IC-bed minder betreft.

Voor de volledigheid is in onderstaande tabel de voorgestelde wijziging weergegeven:

	Uitgangs situatie	Fase 1: van uitgangssituatie naar 1150 IC-bedden	Fase 2: van 1150 naar 1350 IC-bedden	Fase 3: van 1350 naar 1700 IC-bedden
Gelre Ziekenhuizen - Apeldoorn	12	0	1	0
Gelre Ziekenhuizen - Zutphen	2	2	2	2

Met vriendelijke groet,

Deventer

Goedemiddag,

Naar aanleiding van de door u aangeleverde informatie willen wij u graag mededelen dat wij akkoord zijn met een verlaging van het aantal bedden in de uitgangssituatie van 13 IC-bedden naar 12 IC-bedden voor Deventer ziekenhuis. Het aantal bedden in de uitgangssituatie wordt daarmee één minder. Uitsluitend het aantal IC-bedden in de uitgangssituatie zal worden aangepast. Het aantal IC-bedden in de overige fasen blijft gelijk conform de verdeelsleutel tussen de regio's en de bijbehorende onderlinge verdeling binnen de ROAZ volgens het Opschalingsplan COVID-19 van het LNAZ en zoals vastgesteld door de ROAZ-voorzitters in een bestuurlijk overleg met DGCZ op 7 oktober 2020.

Desgewenst kunt u ervoor kiezen om 1 IC-bed te schrappen en daarmee niet op te schalen. Dit betekent dat de totale opschaling voor uw ziekenhuis een IC-bed minder betreft.

Voor de volledigheid is in onderstaande tabel de voorgestelde wijziging weergegeven:

	Uitgangs situatie	Fase 1: van uitgangssituatie naar 1150 IC-bedden	Fase 2: van 1150 naar 1350 IC-bedden	Fase 3: van 1350 naar 1700 IC-bedden
Deventer Ziekenhuis	12	2	1	2

Met vriendelijke groet,

Rivierenland

Goedemiddag,

Naar aanleiding van de door u aangeleverde informatie op willen wij u graag mededelen dat wij akkoord zijn met een verlaging van het aantal bedden in de uitgangssituatie van 7 IC-bedden naar 6 IC-bedden voor het Rivierenland Tiel. Het aantal bedden in de uitgangssituatie wordt daarmee één minder. Uitsluitend het aantal IC-bedden in de uitgangssituatie zal worden aangepast. Het aantal IC-bedden in de overige fasen blijft gelijk conform de verdeelsleutel tussen de regio's en de bijbehorende onderlinge verdeling binnen de ROAZ volgens het Opschalingsplan COVID-19 van het LNAZ en zoals vastgesteld door de ROAZ-voorzitters in een bestuurlijk overleg met DGCZ op 7 oktober 2020.

Desgewenst kunt u ervoor kiezen om één IC-bed te schrappen en daarmee niet op te schalen. Dit betekent dat de totale opschaling voor uw ziekenhuis één bed minder betreft.

Voor de volledigheid is in onderstaande tabel de voorgestelde wijziging weergegeven:

	Uitgangs situatie	Fase 1: van uitgangssituatie naar 1150 IC-bedden	Fase 2: van 1150 naar 1350 IC-bedden	Fase 3: van 1350 naar 1700 IC-bedden
Ziekenhuis Rivierenland Tiel	6	1	0	0

Met vriendelijke groet,

Slingeland

Goedemiddag,

Naar aanleiding van de door u aangeleverde informatie willen wij u graag mededelen dat wij akkoord zijn met een verlaging van het aantal bedden in de uitgangssituatie van 8 IC-bedden naar 7 IC-bedden voor het Slingeland Ziekenhuis. Het aantal bedden in de uitgangssituatie wordt daarmee één minder. Uitsluitend het aantal IC-bedden in de uitgangssituatie zal worden aangepast. Het aantal IC-bedden in de overige fasen blijft gelijk conform de verdeelsleutel tussen de regio's en de bijbehorende onderlinge verdeling binnen de ROAZ volgens het Opschalingsplan COVID-19 van het LNAZ en zoals vastgesteld door de ROAZ-voorzitters in een bestuurlijk overleg met DGCZ op 7 oktober 2020.

Desgewenst kunt u ervoor kiezen om één IC-bed te schrappen en daarmee niet op te schalen. Dit betekent dat de totale opschaling voor uw ziekenhuis één bed minder betreft.

Voor de volledigheid is in onderstaande tabel de voorgestelde wijziging weergegeven:

	Uitgangs situatie	Fase 1: van uitgangssituatie naar 1150 IC-bedden	Fase 2: van 1150 naar 1350 IC-bedden	Fase 3: van 1350 naar 1700 IC-bedden
Slingeland Ziekenhuis	7	0	0	0

Met vriendelijke groet,

Gelderse Vallei

Goedemiddag,

Naar aanleiding van de door u aangeleverde informatie hebben wij nog een aantal vragen. In de bijlage van de Subsidieregeling Opschaling COVID-19 van VWS is voor de Gelderse Vallei een uitgangssituatie van 14 IC-bedden opgenomen. U geeft aan dat de uitgangssituatie voor de Gelderse Vallei naar 12 IC-bedden dient te worden aangepast. Tevens heeft u zoals gevraagd het NVIC-visitatierapport toegestuurd waarin dit aantal genoemd staat. Dank voor het toezenden hiervan.

Echter heeft de Gelderse Vallei op basis van de gemiddelde IC-bezetting in 2019 volgens NICE (<https://stichting-nice.nl/datainbeeld/public?subject=BASIC&year=2019&hospital=38&icno=0>) 16 IC-bedden. Kunt u nader toelichten waar dit aantal van 16 IC-bedden vandaan komt? Graag ontvangen we een toelichting op het verschil tussen de 12 IC-bedden die u aangeeft pre-Corona te hebben en de 16 operationele IC-bedden volgens de website.

Met vriendelijke groet,

Rijnstate

Goedemiddag,

Naar aanleiding van de door u aangeleverde informatie willen wij u graag mededelen dat wij akkoord zijn met een verlaging van het aantal bedden in de uitgangssituatie van 17 IC-bedden naar 15 IC-bedden voor het Rijnstate ziekenhuis. Het aantal bedden in de uitgangssituatie wordt daarmee twee minder. Uitsluitend het aantal IC-bedden in de uitgangssituatie zal worden aangepast. Het aantal IC-bedden in de overige fasen blijft gelijk conform de verdeelsleutel tussen de regio's en de bijbehorende onderlinge verdeling binnen de ROAZ volgens het Opschalingsplan COVID-19 van het LNAZ en zoals vastgesteld door de ROAZ-voorzitters in een bestuurlijk overleg met DGCZ op 7 oktober 2020.

Desgewenst kunt u ervoor kiezen om twee IC-bedden te schrappen en daarmee niet op te schalen. Dit betekent dat de totale opschaling voor uw ziekenhuis twee IC-bedden minder betreft.

Voor de volledigheid is in onderstaande tabel de voorgestelde wijziging weergegeven:

	Uitgangs situatie	Fase 1: van uitgangssituatie naar 1150 IC-bedden	Fase 2: van 1150 naar 1350 IC-bedden	Fase 3: van 1350 naar 1700 IC-bedden
Rijnstate	15	2	4	5

Met vriendelijke groet,

Radboud

Goedemiddag,

Naar aanleiding van de door u aangeleverde informatie van de NVIC-visitatie willen wij u graag mededelen dat wij het aantal bedden in de uitgangssituatie van 36 IC-bedden naar 39 IC-bedden voor het Radboud UMC zullen wijzigen. Het aantal bedden in de uitgangssituatie wordt daarmee drie meer. Uitsluitend het aantal IC-bedden in de uitgangssituatie zal worden aangepast. Het aantal IC-bedden in de overige fasen blijft gelijk conform de verdeelsleutel tussen de regio's en de bijbehorende onderlinge verdeling binnen de ROAZ volgens het Opschalingsplan COVID-19 van het LNAZ en zoals vastgesteld door de ROAZ-voorzitters in een bestuurlijk overleg met DGCZ op 7 oktober 2020.

Voor de volledigheid is in onderstaande tabel de voorgestelde wijziging weergegeven:

	Uitgangs situatie	Fase 1: van uitgangssituatie naar 1150 IC-bedden	Fase 2: van 1150 naar 1350 IC-bedden	Fase 3: van 1350 naar 1700 IC-bedden
Radboud UMC	39	3	8	15

Met vriendelijke groet,

Canisius

Naar aanleiding van de door u aangeleverde informatie willen wij u graag mededelen dat wij akkoord zijn met een verlaging van het aantal bedden in de uitgangssituatie van 10 IC-bedden naar 8 IC-bedden voor het Canisius ziekenhuis. Het aantal bedden in de uitgangssituatie wordt daarmee twee IC-bedden minder. Uitsluitend het aantal IC-bedden in de uitgangssituatie zal worden aangepast. Het aantal IC-bedden in de overige fasen blijft gelijk conform de verdeelsleutel tussen de regio's en de bijbehorende onderlinge verdeling binnen de ROAZ volgens het

Opschalingsplan COVID-19 van het LNAZ en zoals vastgesteld door de ROAZ-voorzitters in een bestuurlijk overleg met DGCZ op 7 oktober 2020.

Desgewenst kunt u ervoor kiezen om twee IC-bedden te schrappen en daarmee niet op te schalen. Dit betekent dat de totale opschaling voor uw ziekenhuis twee IC-bedden minder betreft.

Voor de volledigheid is in onderstaande tabel de voorgestelde wijziging weergegeven:

	Uitgangs situatie	Fase 1: van uitgangssituatie naar 1150 IC-bedden	Fase 2: van 1150 naar 1350 IC-bedden	Fase 3: van 1350 naar 1700 IC-bedden
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis	8	2	4	4

Met vriendelijke groet,