



# Communicatieplan overgang van corona specifiek naar respiratoir generiek

RT – 28 februari 2023



## Situatieschets

- › Corona niet meer top of mind in samenleving
- › WHO: COVID-19 wordt nog steeds aangemerkt als PHEIC
- › COVID-19 endemisch als het gaat om de omikron(sub)varianten, minder ziekmakend in de context van hoge immuniteit
- › Adviezen OMT, OMT-V, MIT en uitvoeringsorganen
- › COVID-19 wordt onderdeel van reguliere infectieziektebestrijding/normale surveillance
- › Van specifiek COVID-19 naar generiek respiratoire virussen in de breedte waarvan COVID-19 onderdeel is
- › Geen nieuwe vaccinatieronde in het voorjaar wel herhaalprik mogelijk speciale doelgroep



## Communicatiestrategie & kernboodschap

- > Toelichting op het vervallen van de COVID-19 richtlijnen:
  - COVID-19 endemisch als het gaat om de omikron(sub)varianten, minder ziekmakend in de context van hoge immuniteit in de algemene bevolking, maar wel hoge circulatie. En blijvend risico op LongCovid en ernstige ziekte voor kwetsbare bevolking.
  - Herhaalprik speciale doelgroep via medisch specialist. Herhaalprik voor 12+ in overleg met (huis)arts.
- > Bewustwording van wat respiratoire klachten zijn. Bij klachten kans op besmetting van anderen.
- > Handelingsperspectief bij respiratoire klachten:
  1. Blijf thuis als je je niet fit en ziek voelt. Werk thuis als dat kan (in overleg met je werkgever)
  2. Vermijd contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Draag een mondneusmasker als dit niet kan (bijvoorbeeld mantelzorg)
  3. Houd je aan de algemene hygiëneadviezen voor handen wassen, hoesten/niezen in elleboog
  4. Zorg voor voldoende ventilatie



# Communicatie op hoofdlijnen I

**Einde transitiefase in zicht.** >> Rol RIVM meer naar achtergrond. COVID-19 wordt onderdeel van de reguliere infectieziektebestrijding/normale surveillance. Verhoogde alertheid en rekening houdend met kwetsbaren.

**1. Het waarom van vervallen corona maatregelen.** Informeren en uitleggen: vervallen noodzaak zelftesten bij klachten en isolatie bij besmetting. Toelichting verschil in adviezen binnen EU en waarom PHEIC volgens WHO.

- Uitleg via media eventueel aanvullend social media.
- Aanpassingen doorvoeren op rivm.nl en lci.nl
- COVID-19 minder prominent op rivm.nl: niet meer onder actueel op homepage, comprimeren corona dossier. Ook op lci.nl niet meer onder actueel.

**2. Het waarom van herhaalprik specifieke doelgroep.** Informeren en uitleggen: waarom en welke specifieke doelgroep herhaalprik kan krijgen, met welk vaccin en wanneer? Informeren en uitleggen: welke rol heeft de medisch professional, wat wordt er verwacht? Herhaalprik blijft voor 12+ beschikbaar in overleg met de (huis)arts.

- Webpagina's COVID-19 vaccinatie aanpassen, (achtergrond)informatie en kennis bundelen.
- Aandacht voor het onderwerp COVID-19: blijvend informeren medisch inhoudelijk / zorgprofessionals.
- In overleg met RO ondersteunende middelen.



## Communicatie op hoofdlijnen II

- 3. Vroegtijdig signaleren en signalen beoordelen met betrekking tot mogelijke opleving van het virus.** Uitleggen en laten zien hoe RIVM wel vinger aan de pols houdt (surveillance en monitoring). Toelichting ECDC, WHO en internationale uitwisseling.
- Weekcijfers minder uitgebreid op rivm.nl
  - Wekelijkse rapportage griep volgen en tegelijkertijd publiceren met griep? Open data, beperking weekcijfers?
  - Toelichting hoe surveillancetools voor vinger aan de pols zorgen.
- 4. Bewustwording respiratoire klachten en handelingsperspectief.** Uitleg over klachten en kans op besmetting. Informeren en uitleggen belang thuis blijven/werken bij luchtwegklachten, contact vermijden met ernstig zieken, algemene adviezen basishygiëne en ventilatie.
- Op rivm.nl meer informatie over luchtwegklachten en handelingsperspectief
  - Inzet social media en media
  - Toewerken naar samenvoeging van respiratoire virussen op rivm.nl incl. rapportage en adviezen
  - Beeldmateriaal ontwikkelen dat breder gebruikt kan worden
  - Overleg met RO voor ondersteunende publiekscampagnes
- 5. Reputatie van RIVM behouden en verstevigen.** Bijdragen aan behouden van vertrouwen en draagvlak voor de bestrijding, surveillance en monitoring van het respiratoire virussen.
- Blijvend informeren en publiceren over lopende onderzoeken en resultaten op rivm.nl.
  - Inzet media en social media.



## Aandachtspunten

- > Richtlijnen WHO en ECDC zelftesten en isolatie. Binnen Europa verschillende maatregelen: Scandinavische landen geen test/isolatie/quarantaine advies meer. Andere landen geven dit advies nog wel.
- > Rolzuiverheid als adviezen OMT & OMT-V niet worden overgenomen of bij niet op elkaar aansluitende adviezen
- > Adviezen niet per direct laten ingaan.
  - Gelijktijdigheid en uniformiteit van boodschap RIVM, RO, GGD GHOR Nederland en regionale GGD'-en
  - Tijd inruimen voor doorvoeren aanpassingen.
- > Data:
  - Relatie met coronadashboard moet helder zijn
  - Rapportage op één moment kan wel maar dan heb je altijd verschil in volledigheid van data
  - Wat te doen met de open data
- > Indien opleving van coronavirus: omikronvariant of nieuwe variant die leidt tot een nieuwe golf of opmars van ziekmakendere variant. Uitleg dat endemisch niet betekent dat SARS-CoV-2 weg is. Zichtbaar maken wat de verandering in ziekte ernst was tijdens de laatste golven. Schetsen verwachte dynamiek bij nieuwe variant.