



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

T 030 274 70 00
F 030 274 29 71
info@rivm.nl

Datum
17 maart 2022

Verslag

Bespreking BCO taskforce, COVID-19, 2022
Vergaderdatum en -tijd 17 maart 2022 13.00 – 14:30 uur
Vergaderplaats [Microsoft Teams-vergadering](#) of RIVM U-3.42

Genodigden 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e AIOS1.

Taskforce scholen sluit 1^o half uur aan

5.1.2e, 5.1.2e.

Afwezig 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,
AIOS2.

Besprekonderwerpen

1. BCO scholen & kinderen

a. Beleid neusverkouden kinderen

Is er een aparte handleiding voor nodig? Kan het korter?
De uitzondering voor neusverkouden kinderen is nog steeds relevant. Dus de handreiking wordt nog even in stand gehouden.

Wanneer weer naar school als kind met klachten niet test? 5 of 7 dagen? Zou 5 kunnen zijn als het kind klachtenvrij is. Dit is echter niet per se het geval, dan zou 10 dagen de max zijn, maar is 7 dagen in handreiking nu. Blijft 7 of gaat naar 5 dagen → 5.1.2e checkt dit nog met 5.1.2e.

2. Isolatieuur bij sterk afgenomen klachten (vraag GGD Rotterdam, zie onder)

Sinds isolatie naar 5 dagen gegaan is, hebben we in de brieven strikt de 4 klachten benoemd die echt weg moeten zijn, als het grote problemen oplevert horen we t graag. Toetsen bij andere GGD'en. 5.1.2e antwoord terug.

3. Tot versus tot en met (zie onder)

Hoort tot en met te zijn.

5.1.2e loopt BCO protocol &RL na

5.1.2e informeert TF zorgvraag en scholen.
5.1.2e past de brieven en vertalingen aan.

Datum
17 maart 2022

4. Communicatie

- a. Communicatieboodschap: testen zonder klachten hoeft niet, maar testen om uit quarantaine te kunnen (zonder klachten) wel, complex
Het advies om te testen om uit quarantaine te mogen, is een specifiek advies aan nauwe contacten en huisgenoten (die nog een quarantaine advies krijgen). Dat advies staat in de brieven. Het wordt te complex om dat specifieke advies toe te voegen aan algemene maatregelen op RO.

5.1.2e is bezig met een communicatiestuk voor verschillende toekomst scenario's adhv WRR stuk van KNAW. Daarin wordt specifiek naar de communicatie gekeken, bijvoorbeeld wel/ niet opschalen etc.

5. Terugkoppeling ECDC-WHO Contact tracing Meeting 1 March

Rijk stuurt een terugkoppeling per mail:

Was vanuit elk land erg algemeen, grote lijnen. Gezien de grote hoeveelheid landen en beperkte tijd, kun je ook niet veel meer doen, denk ik.

We gingen in break out rooms wel in subgroepjes uiteen, maar dan nog zit je met stuk of 7-8 landen in een groepje.

Soms ook voor dat land specifieke lessons learnt waar je dan als ander land niet veel mee kunt, omdat het ander systeem betreft dan bij ons.

Iedereen was zoekende naar toekomstperspectief.

Denk dat we met landen als b.v. Denemarken in Nederland behoorlijk voorop lopen.

En iedereen bedenkt in die grote lijnen voor de toekomst toch wel min of meer dezelfde zaken. Dat geeft dan wel weer het gevoel dat we met z'n allen in de goede richting bewegen.

buiten verzoek

6. Toekomst BCO

- a. Terugkoppeling overleg GGD GHOR toekomst BCO (5.1.2e en 5.1.2e, zie bijlage mail)
5.1.2e en 5.1.2e hebben overleg gehad met GGD GHOR.
Een aantal kernpunten:
- Op termijn terug naar 'normale BCO'. Die overgang is ingewikkeld.
 - Aandacht voor scenario van een nieuwe variant. Paraat blijven. Dat moest altijd al.
 - Data steekproef nog nodig voor surveillance/informatievoorziening?
 - GGD'en van actief meer naar reactief. Focus op kwetsbaren en uitbraken.
 - IZB verstevigen voor de toekomst.

- De informatie zelf BCO moet goed vindbaar zijn.

Datum
17 maart 2022

7. Vervolg/ afschaling TF BCO

Overleg inkorten naar een uur **5.1.2e**.
TF Scholen op indicatie laten aanhaken.

8. Wvttk

-

Actiepuntenlijst

Onderwerp	Datum	Besproken	Verantw.	Realisatie
Beleid neusverkouden kinderen	17/03	Check bij 5.1.2e hoeveel dagen kinderen met klachten thuisblijven als ze niet testen	5.1.2e	
Toekomst BCO	20/01	Verder praten BCO toekomst met VWS	5.1.2e TF BCO	Loopt
BCO-besluitvorming binnen de LCI	06/01	Brainstormsessie inplannen zodra terugkoppeling van LOI werkgroep BCO van de toekomst bekend is	TF BCO	Loopt

Bijlage bespreekpunt 2: isolatieduur bij sterk afgenomen klachten

We merken dat we sinds de wijzigingen in het isolatiebeleid (labifact 153) mensen vaker adviseren nog in isolatie te blijven. Hiervoor hanteerden we dat mensen uit isolatie mochten als de klachten na 7 dagen sterk verminderd waren. Nu hanteren we dat de klachten tussen 5 en 10 dagen helemaal verdwenen moeten zijn. Als iemand bijvoorbeeld op dag 8 nog een hele lichte kriebelhoest heeft of een nasale stem (en dus neusverkouden is), adviseren we hem nog binnen te blijven. Dit voelt tegenstrijdig omdat we voor de beleidswijziging de isolatie bij deze mensen wel ophieven en de beleidswijziging juist mede was doorgevoerd om mensen sneller weer mee te laten draaien in de samenleving.

We vroegen ons af of jullie dit signaal vaker hebben gekregen en hoe jullie hierover denken. We snappen dat het beleid zo simpel en eenduidig mogelijk gehouden moet worden omdat een groot deel van de mensen niet telefonisch wordt gesproken. Een voorstel zou zijn om het stukje 'verminderde klachten' weer te hanteren. De tekst in de LCI brief (<https://lci.rivm.nl/covid-19-thuis>) zou dan aangepast kunnen worden naar:

*Bent u getest met klachten dan duurt de isolatie maximaal 10 dagen, geteld vanaf de datum dat u klachten kreeg. U mag eerder uit isolatie als u 24 uur deze klachten niet meer heeft **of deze klachten zeer sterk afgenomen zijn** :*

- koorts
- hoesten
- keelpijn
- neusverkouden

én het minimaal 5 dagen geleden is dat u klachten kreeg die passen bij corona.

Datum
17 maart 2022

Bijlage bespreekpunt 3: tot versus tot en met

In onze richtlijnen/handreikingen, infacts en informatiebrieven zijn we niet eenduidig over tot (of tot en met *) welke adviezen er gelden voor personen die uit isolatie komen of personen die een contact zijn van een index.

Het gaat om het advies om contact met kwetsbaren etc. te vermijden **tot** of **tot en met** 10 dagen na EZD, positieve zelftest of laatste contact.

Tot 10 dagen	Tot en met 10 dagen
In de Informatiebrief positief getest persoon (Informatiebrief positief getest persoon LCI richtlijnen (rivm.nl))	
	Infact 153
BCO-richtlijn <ul style="list-style-type: none"> - Tabel: personen 18+ en cat. 2 - Laatste bullet <i>nét</i> boven het kopje "Beleid bij overige (niet nauwe) contacten (categorie 3) 	BCO-richtlijn <ul style="list-style-type: none"> - Tabel: 18- cat. 1 en cat. 2-contact. En 18+ cat. 1-contact - Onder kopje "Beleid bij huisgenoten (categorie 1) en overige nauwe contacten (categorie 2)
Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg <ul style="list-style-type: none"> - Onder kopje "Vrijwilligers en bezoekers die nauw contact hebben gehad (categorie 2) met een positief geteste cliënt/bewoner of medewerker" 	Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg <ul style="list-style-type: none"> - onder kopje "3A. Positief geteste persoon gaat in isolatie" - onder kopje "3c. Maatregelen": op een na laatste bullet.