

To: [redacted 5.1.2e] ([redacted 5.1.2e]@minvws.nl)
From: [redacted 5.1.2e]
Sent: Mon 3/6/2023 2:35:54 PM
Subject: RE: voorstel onderuitputting PP 2023: graag reactie 23 febr. as.
Received: Mon 3/6/2023 2:35:54 PM
[image001.jpg](#)

Ha [redacted 5.1.2e]

Aangezien de kasschuif PP incidenteel is, vindt FEZ het billijk dat de [redacted 5.1.2b] ook incidenteel wordt (deels ook om te voorkomen dat deze 'oplossing/truc' vaker wordt toegepast).

Deze gedachte kan ik wel volgen. Heb wel bij FEZ benadrukt dat onze oplossing wel structureel meer ruimte creëert.

Vwb het mogelijk aanslaan van de kolommen op basis de historische onderuitputting, indien een veronderstelde onderuitputting op nominaal en onverdeeld niet kan, is voor FEZ nu een no go. Wat FEZ betreft hadden wij hier vorige week dan op moeten aanslaan.

Mochten wij echt principiële bezwaren hebben dan moeten wij dit zelf in de BR agenderen. FEZ gaf aan dat dit over de gehele linie niet echt tot forse mutaties leidt.

Het staat ons vrij om een andere verdeling binnen onze kolom te maken. M.i. wordt dat ook weer lastig, omdat een andere keuze ook weer neigt naar subjectiviteit (waar kies je voor het een, waarom schoon je wel voor het ander, etc). Eerst maar even afwachten hoe het e.a. gaat lopen.

Groeten,

[redacted 5.1.2e]

[redacted 5.1.2e]

[redacted 5.1.2e]

[redacted 5.1.2e]

[redacted 5.1.2e]

[redacted 5.1.2e]

[redacted 5.1.2e]

[redacted 5.1.2e]

[redacted 5.1.2e]

Dubbel

2 - 3

Dubbel