






Langdurige zorg en COVID-19 (1) verpleeghuizen


- In verpleeghuizen drie pieken besmettingen (rood) en hoger dan verwachte sterfte (blauw)
- Tijdens eerste piek onderregistratie besmettingen
- Er is een duidelijk statistisch verband tussen de hoger dan verwachte sterfte (volgens CBS) en het aantal gemelde besmettingen in de voorafgaande week
- Dit verband is in de recente golf ongeveer gelijk aan de tweede golf waar bewoners nog niet waren gevaccineerd (prof. 5.1.2e). Ca 20 % van de besmette mensen overleed.



Gehandicaptenzorg



- Het aantal besmettingen en sterfte in de gehandicaptenzorg is lager dan in de verpleeghuizen maar niet volledig in beeld.
- De cijfers van RIVM over de gehandicaptenzorg (grafiek links) geven een onderschatting van de situatie in de sector.
- Ca. 35 leden van de VGN leveren daarom zelf gegevens aan bij Radboud UMC.
- Deze instellingen melden in sommige weken al meer meldingen (grafiek onder links)en sterftegevallen (onder rechts) dan het RIVM voor de hele sector.





Langdurige zorg en COVID-19 (3)

- Meer dan in cure speelt in langdurige zorg dat gevolgen voor dagelijks leven groot zijn.
- Kenmerkend voor langdurige zorg is dat mensen vaak lang in een instelling wonen of thuis langdurig van zorg afhankelijk zijn. Uitstel zorg is niet mogelijk en afschalen van zorg heeft daarom direct effect op de kwaliteit van leven van bewoners in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg.
- Ook andere maatregelen zoals beperking bezoek of afstand houden zijn ingrijpend.
- Effecten van maatregelen in cure zoals herstellzorg op capaciteit care. Aandacht nodig voor gehele zorgketen.
- Hoog ziekteverzuim en vermoeidheid in sector en vaak nog gevoel dat ze niet gezien worden.



Langdurige zorg en COVID-19 (4)

- Vaccinatiecampagnes niet overal soepel verlopen. Nodig om geleerde lessen toe te passen bij volgende boostercampagne.
- Er zijn weinig artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) en specialisten ouderengeneeskunde (SO). Hierdoor op veel locaties afhankelijkheid van huisartsen en GGD in vaccinatiecampagnes.
- Pandemische paraatheid:
 - Voornemens verpleeghuiszorg en GHZ gericht op versterken infectiepreventie en hygiëne
 - Gestart:
 - Aanpak versterken infectiepreventie in de verpleeghuiszorg gericht op gedragsverandering hygiëne en omgaan met uitbraken
 - Nog vorm te geven (te dekken uit RA-middelen):
 - Audits hygiëne en infectiepreventie op elke locatie
 - Versterken positie SO en AVG