

To: [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e]
 ([5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl])
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Sat 4/4/2020 1:04:30 PM
Subject: RE: Betreft vereiste kwaliteit van Mondkapjes
Received: Sat 4/4/2020 1:04:31 PM

De stand die ik ken:
 VWS kan en zal niets garanderen.
 En daarom zal voor deze partij ook geen cent in rekening worden gebracht!
 Stand van vrijdag begin avond, in gesprek met minister [5.1.2e]
 [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Datum: zaterdag 04 apr. 2020 2:01 PM
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>, [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>, [5.1.2e]
 <[5.1.2e @minvws.nl]>
Kopie: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: FW: Betreft vereiste kwaliteit van Mondkapjes

Dag allen,

Ter info.

Dit betreft de partij mondkapjes die was afgekeurd en waarvan de verloskundigen hadden verzocht om deze toch uitgeleverd te krijgen.
 Bijgevoegd een mail van de verzoeker aan [5.1.2e] waarin zij bedankt voor de uitlevering en tegelijkertijd refereert aan de bedenkingen van de KNOV.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]
 [5.1.2e]
 [5.1.2e]

.....
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

.....
 *+316- [5.1.2e] | [5.1.2e @minvws.nl]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Dubbel

[5.1.2e]

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e