

Vanuit de huidige wetenschappelijke inzichten op het gebied van infectiepreventie **volstaat** een chirurgisch mondneusmasker IIR in de zorg voor personen met (vermoeden van) COVID-19 indien er geen aerosolvormende handelingen worden uitgevoerd. Het is wel van belang dat een mondneusmasker zo goed mogelijk aansluit op het gelaat en dat de maskerdager het masker op de juiste manier gebruikt. **Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan is de zorgmedewerker voldoende beschermd tegen (mogelijke) blootstelling aan Covid-19.**

Zowel de zorgmedewerker die het masker draagt als de werkgever hebben een belangrijke rol in.

Bij aerosolvormende handelingen is een FFP2 masker nodig. Ook bij situaties waarbij de inschatting is dat er mogelijk een verhoogd risico is op het vrijkomen van zeer kleine druppeltjes, zoals bij langdurige blootstelling op een korte afstand aan een hoestende patiënt, is een mondneusmasker type FFP2 te overwegen.

Het is het belangrijk te beseffen dat een mondneusmasker altijd onderdeel is van een pakket aan infectiepreventiemaatregelen. Iedere maatregel vraagt een goede naleving voor het beoogde effect van deze combinatie van de maatregelen.